

令和4年度 小浜市 水質検査結果

湯岡上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R4.4.21	R4.5.10											
天候	曇り	晴れ											
採水時間	6:59	6:01											
気温	13.0	8.0											
水温	16.5	15.5											
一般細菌	個/ml												≦ 100個
大腸菌	—												不検出
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05
ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトリシス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01
塩素酸	mg/l												≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02
クロホルム	mg/l												≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1
臭素酸	mg/l												≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l												≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300
蒸発残留物	mg/l												≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.0001
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02
フェノール類	mg/l												≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3
pH値	—												5.8~8.6
味	—												原水の味検査は行わない。
臭気	—												異常でないこと
色度	度												異常でないこと
濁度	度												≦ 5
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0										≦ 2
クリプトスピリウム	—												
大腸菌	—	不検出	不検出										

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 水取上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R4.4.21	R4.5.10												
天候	曇り	晴れ												
採水時間	11:31	8:23												
気温	21.0	11.0												
水温	15.5	15.4												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジオキシシン	mg/l												≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—	不検出	不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 遠敷上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R4.4.21	R4.5.10												
天候	雨	晴れ												
採水時間	15:15	10:58												
気温	15.0	18.0												
水温	15.3	15.2												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジエオキシ	mg/l												≦ 0.0001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—	不検出	不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
谷田部上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R4.4.21	R4.5.10												
天候	雨	晴れ												
採水時間	14:25	9:02												
気温	17.0	16.0												
水温	13.6	13.0												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—	不検出	不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
四谷観測井戸(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日													
天候	—												
採水時間													
気温	℃												
水温	℃												
一般細菌	個/ml												≦ 100個
大腸菌	—												不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01
塩素酸	mg/l												≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02
クロホルム	mg/l												≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1
臭素酸	mg/l												≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l												≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300
蒸発残留物	mg/l												≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02
フェノール類	mg/l												≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3
pH値	—												5.8~8.6
味	—												原水の味検査は行わない。
臭気	—												異常でないこと
色度	度												異常でないこと
濁度	度												≦ 5
濁度	度												≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml												
クリプトスピリウム													
大腸菌	—												

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 堅海簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		11:36												
気温	℃	18.0												
水温	℃	15.0												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.0001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml		0											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—		不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果

泊簡易水道(原水):着水井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		5:17												
気温	℃	9.0												
水温	℃	11.6												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.0001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml		3											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—		検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 仏谷簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.5.10											
天候	—	晴れ											
採水時間		11:27											
気温 ℃		18.0											
水温 ℃		16.0											
一般細菌 個/ml													≦ 100個
大腸菌 —													不検出
トリウム及びその化合物 mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物 mg/l													≦ 0.0005
セレン及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
六価クロム化合物 mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 10
フッ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l													≦ 1
四塩化炭素 mg/l													≦ 0.002
1,4-ジオキサン mg/l													≦ 0.05
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン mg/l													≦ 0.04
ジクロロメタン mg/l													≦ 0.02
テトラクロロエチレン mg/l													≦ 0.01
トリクロロエチレン mg/l													≦ 0.01
ベンゼン mg/l													≦ 0.01
塩素酸 mg/l													≦ 0.6
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02
クロロホルム mg/l													≦ 0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1
臭素酸 mg/l													≦ 0.01
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03
ブromホルム mg/l													≦ 0.09
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l													≦ 1
アルミニウム及びその化合物 mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物 mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物 mg/l													≦ 1
ナトリウム及びその化合物 mg/l													≦ 200
マンガン及びその化合物 mg/l													≦ 0.05
塩化物イオン mg/l													≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l													≦ 300
蒸発残留物 mg/l													≦ 500
陰イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.2
ジエオキシン mg/l													≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l													≦ 0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.02
フェノール類 mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l													≦ 3
pH値 —													5.8~8.6
味 —													原水の味検査は行わない。
臭気 —													異常でないこと
色度 度													異常でないこと
濁度 度													≦ 5
嫌気性芽胞菌 個/ml		0											≦ 2
クリプトスピリウム —													
大腸菌 —		不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
宇久簡易水道(原水):ろ過機入口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		11:55												
気温 ℃		18.0												
水温 ℃		13.7												
一般細菌 個/ml														≦ 100個
大腸菌 —														不検出
トリウム及びその化合物 mg/l														≦ 0.003
水銀及びその化合物 mg/l														≦ 0.0005
セレン及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l													≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l													≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l													≦ 1	
四塩化炭素 mg/l													≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l													≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン mg/l													≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l													≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l													≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l													≦ 0.01	
ベンゼン mg/l													≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l													≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l													≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l													≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l													≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l													≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l													≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l													≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l													≦ 300	
蒸発残留物 mg/l													≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.2	
ジエオキシン mg/l													≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l													≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.02	
フェノール類 mg/l													≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l													≦ 3	
pH値													5.8~8.6	
味													≦ 異常でないこと	
臭気													≦ 異常でないこと	
色度 度													≦ 5	
濁度 度													≦ 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0												
クリプトスピリウム														
大腸菌		不検出												

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
田鳥簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R4.4.21	R4.5.10												
天候	曇り	晴れ												
採水時間	5:11	4:55												
気温	14.0	8.0												
水温	13.1	12.9												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エタン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジエオキシ	mg/l												≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0											
クプトスポリジウム等	個/10l	0	0											
大腸菌	—	不検出	検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 太良庄簡易水道(原水):ろ過池

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		7:59												
気温	℃	9.0												
水温	℃	12.7												
一般細菌	個/ml													≦ 100個
大腸菌	—													不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.0001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml		0											
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—		検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 門前 三分一簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R4.4.21	R4.5.10												
天候	曇り	晴れ												
採水時間	8:11	7:28												
気温 水温	15.0 12.6	8.0 12.5												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l												≦ 0.0001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.0001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0											
クアトホリウム等	個/10l		0											
大腸菌	—	不検出	不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
 口田縄 新滝簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		10:10												
気温	℃	17.0												
水温	℃	13.4												
一般細菌	個/ml												≦ 100個	
大腸菌	—												不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l												≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l												≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l												≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l												≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l												≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l												≦ 1	
四塩化炭素	mg/l												≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l												≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン	mg/l												≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l												≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l												≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l												≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l												≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l												≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l												≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l												≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l												≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l												≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l												≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l												≦ 300	
蒸発残留物	mg/l												≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.2	
ジオキシベンゼン	mg/l												≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l												≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l												≦ 0.02	
フェノール類	mg/l												≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l												≦ 3	
pH値	—												5.8~8.6	
味	—												≦ 異常でないこと	
臭気	—												≦ 異常でないこと	
色度	度												≦ 5	
濁度	度												≦ 2	
嫌気性芽胞菌	個/ml		0											
クリプトスポリジウム	—													
大腸菌	—		不検出											

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

原水の味検査は行わない。

令和4年度 小浜市 水質検査結果
下根来簡易水道(原水):原水取水口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R4.5.10												
天候	—	晴れ												
採水時間		6:54												
気温 °C		8.0												
水温 °C		13.1												
一般細菌 個/ml													≦ 100個	
大腸菌 —													不検出	
鉛及びその化合物 mg/l													≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l													≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l													≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l													≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l													≦ 1	
四塩化炭素 mg/l													≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l													≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/l													≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l													≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l													≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l													≦ 0.01	
ベンゼン mg/l													≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l													≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l													≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l													≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l													≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l													≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l													≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l													≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l													≦ 300	
蒸発残留物 mg/l													≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.2	
ジェオスミン mg/l													≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l													≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l													≦ 0.02	
フェノール類 mg/l													≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l													≦ 3	
pH値 —													5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —													異常でないこと	
色度 度													異常でないこと	
濁度 度													≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0											≦ 2	
クリプトスピリウム —														
大腸菌 —		検出												

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

