

令和7年度 小浜市 水質検査結果

湯岡上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	6:29	5:39	6:24	6:27	6:07	6:34	6:24	5:53	6:15	6:35	5:45		
気温 ℃	18.0	14.0	14.0	26.0	25.0	24.0	22.0	6.0	10.0	1.0	9.0		
水温 ℃	16.8	16.7	16.7	17.3	17.6	17.6	17.5	16.6	16.1	16.1	16.1		
一般細菌 個/ml					6								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.45								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
シクロヘキサン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブromクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブromジクロロメタン mg/l													0.03
ブromホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					8								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					10								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					33								300
蒸発残留物 mg/l					98								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000002								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.6								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム													
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

水取上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	9:40	8:08	11:29	11:13	8:29	11:10	11:10	8:13	11:16	9:43	8:10		
気温 ℃	18.0	14.0	23.0	33.0	29.0	32.0	26.0	6.0	10.0	4.0	8.0		
水温 ℃	15.6	15.5	16.8	17.2	17.7	19.7	18.3	14.1	15.5	15.0	13.2		
一般細菌 個/ml					0								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.53								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
シクロヘキサン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブロモクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブロモジクロロメタン mg/l													0.03
ブロモホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					12								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					9								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					34								300
蒸発残留物 mg/l					140								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.7								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム													
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

遠敷上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	11:15	11:08	11:05	10:58	11:41	10:55	10:55	11:17	10:58	10:59	11:53		
気温 ℃	18.0	19.0	22.0	33.0	34.0	32.0	25.0	7.0	11.0	6.0	8.0		
水温 ℃	15.2	16.4	18.0	16.5	21.0	20.2	20.5	16.9	16.5	14.6	13.5		
一般細菌 個/ml					0								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.53								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
シクロヘキサン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブロモクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブロモジクロロメタン mg/l													0.03
ブロモホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					8								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					9								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					42								300
蒸発残留物 mg/l					98								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000003								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.7								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム													
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

谷田部上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	10:03	9:01	10:04	10:03	10:00	9:58	13:15	9:03	10:00	10:00	9:00		
気温 ℃	18.0	16.0	19.0	30.0	30.0	31.0	26.0	7.0	10.0	5.0	8.0		
水温 ℃	14.5	15.1	12.8	13.7	16.1	16.7	18.9	18.8	19.8	19.2	17.5		
一般細菌 個/ml					0								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.35								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブromクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブromジクロロメタン mg/l													0.03
ブromホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					6								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					9								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					27								300
蒸発残留物 mg/l					51								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシベンゼン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.7								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム													
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

四谷観測井戸(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					2025/8/20									
天候					晴れ									
採水時間					5:50									
気温 ℃					25.0									
水温 ℃					15.5									
一般細菌 個/ml					36								個 100個	
ホムム及びその化合物 mg/l					<0.0003								個 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								個 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								個 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								個 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								個 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.50								個 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								個 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								個 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								個 0.002	
1,4-シオキサソ mg/l					<0.005								個 0.05	
シクロヘキサン mg/l					<0.004								個 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								個 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								個 0.01	
塩素酸 mg/l													個 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													個 0.02	
クロロホルム mg/l													個 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ジブロモクロロメタン mg/l													個 0.1	
臭素酸 mg/l													個 0.01	
総トリハロメタン mg/l													個 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ブロモジクロロメタン mg/l													個 0.03	
ブロモホルム mg/l													個 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													個 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								個 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								個 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					8								個 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								個 0.05	
塩化物イオン mg/l					8								個 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					34								個 300	
蒸発残留物 mg/l					100								個 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								個 0.2	
ジエオキシ mg/l					<0.000001								個 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								個 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								個 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								個 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								個 3	
pH値					6.4								5.8~8.6	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					<0.5								個 5	
濁度 度					<0.1								個 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml														
クリプトスピリウム														
大腸菌					不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

堅海簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					2025/8/20									
天候					晴れ									
採水時間					12:49									
気温					33.0									
水温					16.5									
一般細菌	個/ml				1								100個	
ホム及びその化合物	mg/l				<0.0003								0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				<0.00005								0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l				<0.001								0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				<0.001								0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				<0.001								0.01	
六価クロム化合物	mg/l				<0.002								0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l				<0.004								0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				<0.001								0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.55								10	
フッ素及びその化合物	mg/l				<0.08								0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				<0.1								1	
四塩化炭素	mg/l				<0.0002								0.002	
1,4-シオキサソ	mg/l				<0.005								0.05	
シクロヘキサン	mg/l				<0.004								0.04	
ジクロロメタン	mg/l				<0.002								0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.001								0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001								0.01	
ベンゼン	mg/l				<0.001								0.01	
塩素酸	mg/l												0.6	
クロロ酢酸	mg/l												0.02	
クロロホルム	mg/l												0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												0.03	
ジブロモクロロメタン	mg/l												0.1	
臭素酸	mg/l												0.01	
総トリハロメタン	mg/l												0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												0.03	
ブロモジクロロメタン	mg/l												0.03	
ブロモホルム	mg/l												0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				<0.01								1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l				<0.02								0.2	
鉄及びその化合物	mg/l				<0.03								0.3	
銅及びその化合物	mg/l				<0.01								1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				9								200	
マンガン及びその化合物	mg/l				<0.005								0.05	
塩化物イオン	mg/l				12								200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				24								300	
蒸発残留物	mg/l				88								500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02								0.2	
ジエオキシ	mg/l				<0.000001								0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001								0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				<0.002								0.02	
フェノール類	mg/l				<0.0005								0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				0.4								3	
pH値	—				6.3								5.8~8.6	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度	度				<0.5								5	
濁度	度				<0.1								2	
嫌気性芽胞菌	個/ml				0									
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—				不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

泊簡易水道(原水):着水井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		5:04			5:22			5:25			5:16			
気温 ℃		13.0			25.0			6.0			9.0			
水温 ℃		13.5			23.3			11.5			9.5			
一般細菌 個/ml					36								≦ 100個	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.21								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								≦ 0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアセトフェン mg/l					<0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					9								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					14								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					13								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					81								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								≦ 0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.9								≦ 3	
pH値	—				6.7								≦ 5.8~8.6	
臭気	—				微土臭								異常でないこと	
色度 度					6.0								≦ 5	
濁度 度					1.2								≦ 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		2			0			2			2			
クリプトスピリウム														
大腸菌	—	検出			検出			検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

仏谷簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		11:30			12:39			11:40			12:17			
気温 ℃		19.0			33.0			8.0			8.0			
水温 ℃		16.6			18.2			16.2			15.8			
一般細菌 個/ml					0								個 100個	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								個 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								個 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								個 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								個 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								個 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					<0.05								個 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								個 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								個 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								個 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								個 0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								個 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								個 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								個 0.01	
塩素酸 mg/l													個 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													個 0.02	
クロロホルム mg/l													個 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													個 0.1	
臭素酸 mg/l													個 0.01	
総トリハロメタン mg/l													個 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													個 0.03	
ブromホルム mg/l													個 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													個 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								個 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								個 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					15								個 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					0.42								個 0.05	
塩化物イオン mg/l					22								個 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					57								個 300	
蒸発残留物 mg/l					120								個 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								個 0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								個 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								個 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								個 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								個 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								個 3	
pH値					6.5								5.8~8.6	
臭気					微青草臭								異常でないこと	
色度 度					11								個 5	
濁度 度					4.4								個 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			1			
クリプトスピリウム														
大腸菌		不検出			不検出			不検出			不検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
加尾・西小川簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					2025/8/20									
天候					晴れ									
採水時間					13:24									
気温 ℃					33.0									
水温 ℃					16.5									
一般細菌 個/ml					12								個/ml	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.35								10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002	
1,4-ジオキサラン mg/l					<0.005								0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01	
塩素酸 mg/l													0.6	
クロロ酢酸 mg/l													0.02	
クロロホルム mg/l													0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													0.1	
臭素酸 mg/l													0.01	
総トリハロメタン mg/l													0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													0.03	
ブromホルム mg/l													0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					14								200	
マンガン及びその化合物 mg/l					0.023								0.05	
塩化物イオン mg/l					24								200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					24								300	
蒸発残留物 mg/l					120								500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2	
ジエオキシ mg/l					<0.000001								0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.4								3	
pH値					6.6								5.8~8.6	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					3.8								5	
濁度 度					4.4								2	
嫌気性芽胞菌 個/ml					0									
クリプトスピリジウム														
大腸菌					不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

宇久簡易水道(原水) : ろ過機入口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		11:46			13:05			11:54			12:30			
気温 ℃		18.0			33.0			8.0			8.0			
水温 ℃		13.5			20.6			14.0			9.7			
一般細菌 個/ml					18								個 100個	
カリウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								個 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								個 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								個 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								個 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								個 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.39								個 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								個 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								個 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								個 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								個 0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								個 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								個 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								個 0.01	
塩素酸 mg/l													個 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													個 0.02	
クロロホルム mg/l													個 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													個 0.1	
臭素酸 mg/l													個 0.01	
総トリハロメタン mg/l													個 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													個 0.03	
ブromホルム mg/l													個 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													個 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								個 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								個 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					14								個 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								個 0.05	
塩化物イオン mg/l					20								個 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					43								個 300	
蒸発残留物 mg/l					150								個 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								個 0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								個 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								個 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								個 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								個 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								個 3	
pH値					6.5								個 5.8~8.6	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					2.0								個 5	
濁度 度					4.4								個 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			3			0			
クリプトスピリウム														
大腸菌		検出			検出			検出			不検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
田鳥簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	4:44	4:41	4:41	4:34	4:57	4:38	4:41	5:00	4:25	4:41	4:50		
気温 ℃	19.0	13.0	13.0	26.0	24.0	23.0	21.0	6.0	10.0	0.0	9.0		
水温 ℃	13.7	13.3	13.5	15.8	17.2	17.3	16.3	12.4	12.6	11.4	11.7		
一般細菌 個/ml					0								100個
ホム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					1.2								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-シオキサソ mg/l					<0.005								0.05
シクロピコリン及びピコリン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロ酢酸 mg/l													0.02
クロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブromクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブromジクロロメタン mg/l													0.03
ブromホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					9								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					13								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					64								300
蒸発残留物 mg/l					130								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシ mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.5								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム等 個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

国富簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					2025/8/20									
天候					晴れ									
採水時間					12:20									
気温 ℃					33.0									
水温 ℃					20.5									
一般細菌 個/ml					1								100個	
ホム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.55								10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002	
1,4-シオキサソ mg/l					<0.005								0.05	
シクロヘキサン及びシクロヘキサン mg/l					<0.004								0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01	
塩素酸 mg/l													0.6	
クロロ酢酸 mg/l													0.02	
クロロホルム mg/l													0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													0.1	
臭素酸 mg/l													0.01	
総トリハロメタン mg/l													0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													0.03	
ブromホルム mg/l													0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					6								200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05	
塩化物イオン mg/l					8								200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					37								300	
蒸発残留物 mg/l					100								500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2	
ジエオキシ mg/l					<0.000001								0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.7								3	
pH値					6.7								5.8~8.6	
臭気					微青草臭								異常でないこと	
色度 度					<0.5								5	
濁度 度					<0.1								2	
嫌気性芽胞菌 個/ml					0									
クリプトスピリウム														
大腸菌					不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

太良庄簡易水道(原水):ろ過池

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		7:45			8:00			7:43			7:33			
気温 ℃		14.0			27.0			6.0			8.0			
水温 ℃		13.8			21.7			12.7			10.0			
一般細菌 個/ml					3200								個/ml 100	
カリウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								mg/l 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								mg/l 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								mg/l 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								mg/l 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.28								mg/l 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								mg/l 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								mg/l 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								mg/l 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								mg/l 0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								mg/l 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								mg/l 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								mg/l 0.01	
塩素酸 mg/l													mg/l 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													mg/l 0.02	
クロロホルム mg/l													mg/l 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													mg/l 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													mg/l 0.1	
臭素酸 mg/l													mg/l 0.01	
総トリハロメタン mg/l													mg/l 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													mg/l 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													mg/l 0.03	
ブromホルム mg/l													mg/l 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													mg/l 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								mg/l 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								mg/l 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								mg/l 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								mg/l 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					11								mg/l 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								mg/l 0.05	
塩化物イオン mg/l					13								mg/l 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					47								mg/l 300	
蒸発残留物 mg/l					130								mg/l 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								mg/l 0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								mg/l 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000006								mg/l 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								mg/l 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								mg/l 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.5								mg/l 3	
pH値	—				6.6								5.8~8.6	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度 度					1.8								度 5	
濁度 度					0.3								度 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム														
大腸菌	—	検出			検出			検出			不検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

宮川簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					2025/8/20									
天候					晴れ									
採水時間					12:01									
気温 ℃					33.0									
水温 ℃					20.3									
一般細菌 個/ml					44								個 100個	
ホム及びその化合物 mg/l					<0.0003								個 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								個 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								個 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								個 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								個 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.05								個 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								個 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								個 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								個 0.002	
1,4-シオキサ mg/l					<0.005								個 0.05	
シクロヘキサン及びシクロヘキサン mg/l					<0.004								個 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								個 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								個 0.01	
塩素酸 mg/l													個 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													個 0.02	
クロロホルム mg/l													個 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													個 0.1	
臭素酸 mg/l													個 0.01	
総トリハロメタン mg/l													個 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													個 0.03	
ブromホルム mg/l													個 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													個 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								個 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								個 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					14								個 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					0.008								個 0.05	
塩化物イオン mg/l					11								個 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					29								個 300	
蒸発残留物 mg/l					140								個 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								個 0.2	
ジエオキシ mg/l					<0.000001								個 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000006								個 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								個 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								個 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								個 3	
pH値					6.6								5.8~8.6	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					0.8								個 5	
濁度 度					0.2								個 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml					0									
クリプトスピリジウム														
大腸菌					不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
 門前・三分一簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	7:41	6:31	7:36	7:41	7:21	7:49	7:33	6:47	7:25	7:44	6:55		
気温 ℃	17.0	13.0	14.0	27.0	25.0	24.0	22.0	6.0	10.0	2.0	8.0		
水温 ℃	13.4	12.9	13.1	15.6	16.5	16.6	16.2	11.8	12.0	10.5	10.2		
一般細菌 個/ml					25								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.25								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
ジメチルホルムジアン及びジメチルエーテル mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブromクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブromジクロロメタン mg/l													0.03
ブromホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					5								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					9								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					62								300
蒸発残留物 mg/l					99								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.6								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム等 個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

池河内簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	10:55	10:52	10:47	10:40	11:02	10:37	10:36	10:57	10:41	10:41	11:37		
気温 ℃	18.0	18.0	21.0	32.0	32.0	31.0	24.0	7.0	10.0	5.0	7.0		
水温 ℃	12.1	12.0	13.0	16.3	22.0	19.8	20.3	16.2	15.5	12.0	8.1		
一般細菌 個/ml					4								100個
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.67								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブromクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブromジクロロメタン mg/l													0.03
ブromホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					6								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					6								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					42								300
蒸発残留物 mg/l					72								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.7								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					0.5								5
濁度 度					0.3								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム等 個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

口田縄・新滝簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16		
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り		
採水時間	10:30	10:11	10:21	10:18	10:15	10:13	10:12	10:10	10:16	10:17	10:50		
気温 ℃	18.0	18.0	21.0	32.0	31.0	31.0	25.0	7.0	11.0	5.0	8.0		
水温 ℃	13.5	13.5	14.5	17.2	21.7	19.4	19.8	17.8	17.8	15.2	13.0		
一般細菌 個/ml					1								100個
ホムム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04
シアノ化物イオン及び塩化シアノ mg/l					<0.001								0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.56								10
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002
1,4-シオキサソ mg/l					<0.005								0.05
シクロピコリン及びピコリン mg/l					<0.004								0.04
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01
塩素酸 mg/l													0.6
クロロ酢酸 mg/l													0.02
クロロホルム mg/l													0.06
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03
ジブロモクロロメタン mg/l													0.1
臭素酸 mg/l													0.01
総トリハロメタン mg/l													0.1
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03
ブロモジクロロメタン mg/l													0.03
ブロモホルム mg/l													0.09
ホルムアルデヒド mg/l													0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1
ナトリウム及びその化合物 mg/l					9								200
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05
塩化物イオン mg/l					10								200
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					41								300
蒸発残留物 mg/l					100								500
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2
ジエオキシ mg/l					<0.000001								0.00001
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000001								0.00001
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								3
pH値					6.6								5.8~8.6
臭気					異常なし								異常でないこと
色度 度					<0.5								5
濁度 度					<0.1								2
嫌気性芽胞菌 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリプトスピリウム		0			0			0			0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果

下根来簡易水道(原水):原水取水口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19		2026/2/16				
天候	—	曇り			晴れ			雨		曇り				
採水時間		6:00			6:33			6:18		6:18				
気温 ℃		13.0			25.0			6.0		8.0				
水温 ℃		13.6			20.7			13.8		7.5				
一般細菌 個/ml					7								個 100個	
ホム及びその化合物 mg/l					<0.0003								個 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								個 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								個 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								個 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								個 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								個 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.67								個 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								個 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								個 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								個 0.002	
1,4-シオキサソ mg/l					<0.005								個 0.05	
シクロヘキサン mg/l					<0.004								個 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								個 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								個 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								個 0.01	
塩素酸 mg/l													個 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													個 0.02	
クロロホルム mg/l													個 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ジブロモクロロメタン mg/l													個 0.1	
臭素酸 mg/l													個 0.01	
総トリハロメタン mg/l													個 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													個 0.03	
ブロモシクロロメタン mg/l													個 0.03	
ブロモホルム mg/l													個 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													個 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								個 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								個 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								個 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					6								個 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								個 0.05	
塩化物イオン mg/l					7								個 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					76								個 300	
蒸発残留物 mg/l					130								個 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								個 0.2	
ジエオキシ mg/l					<0.000001								個 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000002								個 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								個 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								個 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								個 3	
pH値					6.6								5.8~8.6	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					<0.5								個 5	
濁度 度					0.1								個 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム														
大腸菌		不検出			検出			検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
須縄簡易水道(原水):原水取水口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		10:24			10:31			10:31			11:04			
気温 ℃		18.0			31.0			7.0			7.0			
水温 ℃		13.6			14.5			12.5			11.9			
一般細菌 個/ml					24								≦ 100個	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.74								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								≦ 0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					6								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					9								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					74								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					160								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								≦ 0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					<0.3								≦ 3	
pH値	—				6.6								≦ 5.8~8.6	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度 度					0.6								≦ 5	
濁度 度					0.1								≦ 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム等 個/10l														
大腸菌	—	不検出			検出			不検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
中名田(低区)簡易水道(原水):原水ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		9:53			9:54			9:56			10:31			
気温 ℃		17.0			31.0			7.0			8.0			
水温 ℃		13.8			21.8			16.5			8.9			
一般細菌 個/ml					1								個/ml 100	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.82								10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01	
塩素酸 mg/l													0.6	
クロロ酢酸 mg/l													0.02	
クロロホルム mg/l													0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													0.1	
臭素酸 mg/l													0.01	
総トリハロメタン mg/l													0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													0.03	
ブromホルム mg/l													0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					8								200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05	
塩化物イオン mg/l					9								200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					64								300	
蒸発残留物 mg/l					150								500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2	
ジエオキシベンゼン mg/l					<0.000001								0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					0.000003								0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								3	
pH値	—				6.6								5.8~8.6	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度 度					<0.5								5	
濁度 度					<0.1								2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム														
大腸菌	—	不検出			不検出			検出			不検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和7年度 小浜市 水質検査結果
 中名田(高区)簡易水道(原水):原水ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16			
天候	—	曇り			晴れ			雨			曇り			
採水時間		9:34			9:35			9:38			10:02			
気温 ℃		16.0			29.0			7.0			8.0			
水温 ℃		13.9			22.5			13.3			7.5			
一般細菌 個/ml					7								個/ml 100	
カドミウム及びその化合物 mg/l					<0.0003								0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					<0.00005								0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					<0.001								0.01	
六価クロム化合物 mg/l					<0.002								0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					<0.004								0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					<0.001								0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.36								10	
フッ素及びその化合物 mg/l					<0.08								0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					<0.1								1	
四塩化炭素 mg/l					<0.0002								0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					<0.005								0.05	
ジメチルホルムジアン及びジメチルアミン mg/l					<0.004								0.04	
ジクロロメタン mg/l					<0.002								0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
トリクロロエチレン mg/l					<0.001								0.01	
ベンゼン mg/l					<0.001								0.01	
塩素酸 mg/l													0.6	
クロロ酢酸 mg/l													0.02	
クロロホルム mg/l													0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													0.1	
臭素酸 mg/l													0.01	
総トリハロメタン mg/l													0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													0.03	
ブromジクロロメタン mg/l													0.03	
ブromホルム mg/l													0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					<0.02								0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					<0.03								0.3	
銅及びその化合物 mg/l					<0.01								1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					7								200	
マンガン及びその化合物 mg/l					<0.005								0.05	
塩化物イオン mg/l					9								200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					13								300	
蒸発残留物 mg/l					81								500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					<0.02								0.2	
ジエオキシン mg/l					<0.000001								0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					<0.000001								0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					<0.002								0.02	
フェノール類 mg/l					<0.0005								0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								3	
pH値	—				6.3								5.8~8.6	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度 度					<0.5								5	
濁度 度					<0.1								2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム														
大腸菌	—	不検出			検出			検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。