

(案)

小浜市地域防災計画

【原子力災害対策編】

昭和 5 7 年 1 0 月	策定
平成 3 年 3 月	修正
平成 6 年 4 月	修正
平成 1 4 年 3 月	修正
平成 2 3 年 3 月	修正
平成 2 6 年 5 月	改定
令和 3 年 6 月	改定
令和 4 年 6 月	改定
<u>令和 年 月</u>	<u>改定</u>

小浜市防災会議

※令和 7 年 4 月の小浜市機構改革
による部課名の変更については、
今後修正を行います。

部別関係計画一覧

	生活安全課	未来創造課	総務部	企画部	民生部	産業部	教育委員	消防部
第 1 章 総 則								
第 1 節 計画の方針	—	—	—	—	—	—	—	—
第 2 節 防災関係機関の処理すべき事務または業務	—	—	—	—	—	—	—	—
第 3 節 広域的な活動協力体制	—	—	—	—	—	—	—	—
第 2 章 原子力災害事前対策								
第 1 節 原子力防災体制の整備	●	●	●	●	●	●	●	●
第 2 節 原子力事業者防災業務計画に関する意見および原子力防災要員等の届出書の写しの受理	●	●						
第 3 節 原子力防災専門官および上席放射線防災専門官との連携	●	●						
第 4 節 防災業務関係者の人材育成	●	●			●			
第 5 節 情報収集・連絡体制等の整備	●	●		●				
第 6 節 緊急時モニタリング体制の整備	●	●			●			
第 7 節 原子力災害医療体制の整備	●				●			
第 8 節 原子力防災等に関する知識の普及啓発および国際的な情報発信	●	●						
第 9 節 原子力防災訓練等の実施	●	●	●	●	●	●	●	●
第 10 節 広域的相互応援体制の整備	●							●
第 11 節 原子力発電所上空の飛行規制	●	●						
第 12 節 要配慮者に配慮した原子力災害事前対策	●				●		●	
第 13 節 防災対策資料の整備および防災対策に関する研究等の推進	●	●	●	●	●	●	●	●
第 3 章 緊急事態応急対策								
第 1 節 緊急時の通報連絡	●	●						●
第 2 節 緊急時活動体制の確立	●	●	●	●	●	●	●	●
第 3 節 緊急時モニタリングの実施	●	●			●			
第 4 節 住民等への情報伝達活動	●	●		●				
第 5 節 避難、屋内退避等の防護措置	●	●	●	●	●	●	●	●
第 6 節 警備および交通対策	●			●	●	●		

部別関係計画一覧

	生活安全課	未来創造課	総務部	企画部	民生部	産業部	教育委員	消防部
第7節 救助・救急および消火活動					●	●		●
第8節 原子力災害医療活動	●				●			
第9節 飲料水および飲食物の摂取制限等	●				●	●	●	
第10節 緊急輸送活動	●		●	●		●		●
第11節 飲料水、飲食物および生活必需品の供給	●		●		●	●	●	
第12節 要配慮者に配慮した応急対策	●				●	●	●	
第13節 防災業務関係者の安全確保	●				●			●
第14節 災害救助法の適用	●	●	●	●	●	●	●	
第15節 広域的応援の対応	●							●
第16節 自衛隊の災害派遣要請等	●							●
第17節 文教対策	●				●		●	
第18節 ボランティア等の受入	●			●	●			
第4章 原子力災害中長期対策								
第1節 基本方針	—	—	—	—	—	—	—	—
第2節 現地事後対策連絡会議への職員派遣	●	●						●
第3節 原子力災害事後対応実施区域における避難区域等の設定	●	●			●			
第4節 放射性物質による環境汚染への対処	●				●			
第5節 各種制限措置の解除	●	●			●	●	●	●
第6節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表	●	●			●			
第7節 損害賠償請求等	●	●			●	●	●	
第8節 被災者等の生活再建等の支援	●				●			
第9節 風評被害等の影響の軽減	●					●		
第10節 住民相談体制の整備	●				●			
第11節 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援	●					●		
第12節 心身の健康相談体制の整備	●				●			
第13節 復旧・復興事業からの暴力団排除	●		●					

第3編 原子力災害編

第1章 総 則

第 1 節	計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第 2 節	防災関係機関の処理すべき事務または業務・・・・・・・・	<u>2 1</u>
第 3 節	広域的な活動協力体制・・・・・・・・	<u>2 9</u>

第2章 原子力災害事前対策

第 1 節	原子力防災体制の整備・・・・・・・・	<u>3 1</u>
第 2 節	原子力事業者防災業務計画に関する意見 および原子力防災要員等の届出書の写しの受理・・・・・・・・	<u>4 0</u>
第 3 節	原子力防災専門官および 上席放射線防災専門官との連携・・・・・・・・	<u>4 1</u>
第 4 節	防災業務関係者の人材育成・・・・・・・・	<u>4 2</u>
第 5 節	情報収集・連絡体制等の整備・・・・・・・・	<u>4 3</u>
第 6 節	緊急時モニタリング体制の整備・・・・・・・・	<u>4 6</u>
第 7 節	原子力災害医療体制の整備・・・・・・・・	<u>4 7</u>
第 8 節	原子力防災等に関する知識の普及啓発 および国際的な情報発信・・・・・・・・	<u>5 2</u>
第 9 節	原子力防災訓練等の実施・・・・・・・・	<u>5 4</u>
第 10 節	広域的相互応援体制の整備・・・・・・・・	<u>5 6</u>
第 11 節	原子力発電所上空の飛行規制・・・・・・・・	<u>5 9</u>
第 12 節	要配慮者に配慮した原子力災害事前対策・・・・・・・・	<u>6 0</u>
第 13 節	防災対策資料の整備 および防災対策に関する研究等の推進・・・・・・・・	<u>6 2</u>

第3章 緊急事態応急対策

第 1 節	緊急時の通報連絡・・・・・・・・	<u>6 5</u>
第 2 節	緊急時活動体制の確立・・・・・・・・	<u>7 4</u>
第 3 節	緊急時モニタリングの実施・・・・・・・・	<u>8 6</u>
第 4 節	住民等への情報伝達活動・・・・・・・・	<u>8 7</u>
第 5 節	避難、屋内退避等の防護措置・・・・・・・・	<u>9 1</u>
第 6 節	警備および交通対策・・・・・・・・	<u>1 0 2</u>
第 7 節	救助・救急および消火活動・・・・・・・・	<u>1 0 3</u>
第 8 節	原子力災害医療活動・・・・・・・・	<u>1 0 5</u>
第 9 節	飲料水および飲食物の摂取制限等・・・・・・・・	<u>1 0 8</u>
第 10 節	緊急輸送活動・・・・・・・・	<u>1 1 1</u>
第 11 節	飲料水、飲食物および生活必需品の供給・・・・・・・・	<u>1 1 3</u>
第 12 節	要配慮者に配慮した応急対策・・・・・・・・	<u>1 1 5</u>
第 13 節	防災業務関係者の安全確保・・・・・・・・	<u>1 1 6</u>

第 14 節	災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>1 1 8</u>
第 15 節	広域的応援の対応・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>1 2 5</u>
第 16 節	自衛隊の災害派遣要請等・・・・・・・・・・	<u>1 2 7</u>
第 17 節	文教対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>1 3 0</u>
第 18 節	ボランティア等の受入・・・・・・・・・・	<u>1 3 2</u>

第 4 章 原子力災害中長期対策

第 1 節	基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>1 3 4</u>
第 2 節	現地事後対策連絡会議への職員派遣・・	<u>1 3 5</u>
第 3 節	原子力災害事後対応実施区域における 避難区域等の設定・・・・・・・・・・	<u>1 3 6</u>
第 4 節	放射性物質による環境汚染への対処・・	<u>1 3 7</u>
第 5 節	各種制限措置の解除・・・・・・・・・・	<u>1 3 8</u>
第 6 節	環境放射線モニタリングの実施と結果の公表・・	<u>1 3 9</u>
第 7 節	損害賠償請求等・・・・・・・・・・	<u>1 4 0</u>
第 8 節	被災者等の生活再建等の支援・・	<u>1 4 1</u>
第 9 節	風評被害等の影響の軽減・・・・・・・・	<u>1 4 2</u>
第 10 節	住民相談体制の整備・・・・・・・・	<u>1 4 3</u>
第 11 節	被災中小企業、被災農林畜水産業者等 に対する支援・・・・・・・・	<u>1 4 4</u>
第 12 節	心身の健康相談体制の整備・・・・・・・・	<u>1 4 5</u>
第 13 節	復旧・復興事業からの暴力団排除・・	<u>1 4 6</u>

総 則

第 1 章 総 則

第 1 節	計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第 2 節	防災関係機関の処理すべき事務または業務・・・・・・・・	2 1
第 3 節	広域的な活動協力体制・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9

第 1 章 総則

第 1 節 計画の方針

第 1 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）および原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号、以下「原災法」という。）に基づき、原災法第 2 条第 3 号の規定に基づく原子力事業者の原子炉の運転等（加工施設、原子炉、貯蔵施設、再処理施設、廃棄施設、使用施設（保安規定を定める施設）の運転、事業所外運搬（以下「運搬」という。))により、放射性物質または放射線が異常な水準で事業所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害（以下「原子力災害」という。）の発生および拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、小浜市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が、その有する全機能を有効に発揮して必要な体制を確立するとともに、防災に関してとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務または業務の遂行により、住民の生命、身体および財産を原子力災害から保護することを目的とする。

なお、この計画は、その他の放射性物質または放射線の放出事故に際しても、これに準じて措置するものとする。

第 2 計画の性格


(1) 小浜市の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画

この計画は、小浜市の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画原子力災害対策編および県の地域防災計画（原子力災害対策編）に基づいて作成したものであって、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方公共機関が作成する防災業務計画と抵触することがないように、緊密に連携を図った上で作成されたものである。

市等関係機関は想定される全ての事態に対して対応できるよう対策を講じることとし、たとえ不測の事態が発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制を整備するものとする。

(2) 小浜市地域防災計画における他の災害対策との関係

この計画は、「小浜市地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めるものであり、この計画に定めのない事項については「小浜市地域防災計画（一般災害対策編）」に準拠するものとする。



(3) 計画の作成または修正に際し遵守すべき指針

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成または修正に際しては、原災法第6条の2第1項の規定により、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針（以下「指針」という。）を遵守するものとする。

第3 計画の構成

この計画の構成は、次の4章からなる。

- 第1章 総 則
- 第2章 原子力災害事前対策
- 第3章 緊急事態応急対策
- 第4章 原子力災害中長期対策

第4 計画を定めるにあたっての基本方針

(1) 計画の基礎とすべき災害の想定

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域における原子力施設からの放射性物質および放射線の放出形態は過酷事故を想定し、以下のとおりとする。

ア 放射性物質または放射線の放出

原子力施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気への放出の可能性がある放射性物質としては、気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊する微粒子（エアロゾル）等がある。これらは、気体状または微粒子の物質を含んだ空気の一団（プルーム）となり、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度が低くなる傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長時間留まる可能性が高い。さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意が必要である。

実際、平成23年3月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、熔融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流失した。したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的なものでなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。

イ 被ばくの経路

被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の2種類がある。これらは複合的に起こり得ることから、原子力災害対策の実施に当たっては双方を考慮する必要がある。

(ア) 外部被ばく

外部被ばくとは、体外にある放射線源から放射線を受けることである。

(イ) 内部被ばく

内部被ばくとは、放射性物質を吸入、経口摂取等により体内に取り込み、体内にある放射線源から放射線を受けることである。

(2) 原子力災害対策重点区域の設定

小浜市において、原子力防災資機材、環境放射線モニタリング設備および通信連絡設備

の整備、避難対策の確立等の原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（以下「原子力災害対策重点区域」という。）の範囲については、原子力事業者が、各原子力施設に内在する危険性および事故発生時の潜在的な影響の度合いを考慮しつつ原子力施設ごとに設定することを基本とし、指針において示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基準をもとに地域の範囲を定めるものとする。

また、同一の原子力事業所内に設置される全ての原子力施設の原子力災害対策重点区域の範囲の目安が同一である場合には、当該原子力事業所ごとに原子力災害対策重点区域を定めることができる。

なお、原子力災害の発生時に講ずべき防護措置は、異常事態が発生した施設の緊急事態区分等を踏まえたものとする。

ア 予防的防護措置を準備する区域（Precautionary Action Zone。以下「PAZ」という。）

原子力事業所からおおむね半径 5 km の範囲

イ 緊急防護措置を準備する区域（Urgent Protective Action Planning Zone。以下「UPZ」という。）

原子力事業所からおおむね半径 30 km の範囲

この考え方を踏まえ、本市において、原子力災害対策重点区域は表 1 のとおりとする。

表 1

原子力施設（※）	PAZ 地域 （おおむね半径 5 km）	UPZ 地域 （おおむね半径 30 km）
関西電力㈱大飯発電所 3 号機、 4 号機	＜内外海＞ 泊・堅海	左記以外の市内全域
関西電力㈱高浜発電所	—	市内全域
関西電力㈱美浜発電所 3 号機	—	＜小浜＞ 津島、多賀 ＜雲浜＞ 南川町、上竹原、関、千種一丁目、千種二丁目、四谷町、一番町、城内一丁目、城内二丁目、雲浜一丁目、雲浜二丁目、山手一丁目、山手二丁目、山手三丁目、水取一・二丁目、水取三・四丁目 ＜西津＞ 堀屋敷、板屋町、小湊、大湊、北塩屋、西長町、北長町、西津福谷、新小松原、下竹原、小松原川東、小松原川西

		<内外海> 甲ヶ崎、阿納尻、加尾、西小川、宇久、若狭、仏谷、堅海、泊、阿納、犬熊、志積、矢代、田鳥 <国富> 丸山、羽賀、奈胡、熊野、次吉、栗田、高塚、太良庄、江古川、北川 <宮川> 大戸、竹長、本保、大谷、新保、加茂、<u>ひまわり</u> <松永> 東市場、太興寺、平野、上野、四分一 <遠敷> 検見坂、池田、市場、島、中村、国分、金屋、遠敷一・二丁目、遠敷三・四丁目、遠敷五丁目、遠敷六丁目、遠敷七・八丁目、遠敷九・十丁目 <今富> 府中、和久里、木崎、多田
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ	—	<内外海> 加尾、西小川、宇久、阿納、犬熊、志積、矢代、田鳥
日本原子力発電(株)敦賀発電所2号機	—	<内外海> 田鳥

※ 同一の原子力事業所内に設置される全ての原子力施設の原子力災害対策重点区域の範囲の目安が同一である場合は、原子力事業所

下記の原子力施設は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。）第43条の3の34第2項の規定に基づく廃止措置計画の認可を受け、かつ、照射済燃料集合体が十分な期間冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた原子炉施設であることから、指針に基づき原子力災害対策重点区域の範囲は原子力施設から概ね5kmを目安とし、当該原子力災害対策重点区域の全てをUPZとし、表2のとおりとする。

表 2

原子力施設	U P Z 地域 (おおむね半径 5 km)
関西電力㈱大飯発電所 1 号機、2 号機	<内外海> 泊・堅海

本市の原子力事業所の概要は、別表 1 のとおりである。

(3) 原子力災害対策重点区域の区分等に応じた防護措置の準備および実施

ア 原子力施設の状態に応じた防護措置の準備および実施

P A Z においては、原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、通常の運転および停止中の放射性物質の放出量とは異なる水準で放射性物質が放出される前の段階から、原子力施設の状態が後述の緊急事態区分のどれに該当するかを判断し、該当する区分に応じて避難等の予防的な防護措置を準備し、実施することとする。なお、事態の規模、時間的な推移等に応じて、国の指示によって P A Z の範囲外においても段階的に避難措置等の予防的な防護措置を実施することがある。

また、U P Z においては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置として屋内退避を原則実施することとする。

イ 放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施

放射性物質が環境へ放出された場合、U P Z を中心とした緊急時の環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）による測定結果を、後述の防護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベル（O I L）と照らし合わせ、必要な防護措置を実施することとする。

(4) 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方

ア 緊急事態の段階

緊急事態においては、事態の進展に応じて、関係者が共通の認識に基づき意思決定を行うことが重要であることから、緊急事態への対応の状況を、準備段階、初期対応段階、中期対応段階または復旧段階に区分する。

(ア) 準備段階

原子力事業者、国、県、市等がそれぞれの行動計画を策定して関係者に周知するとともに、これを訓練等で検証・評価し、改善する。

(イ) 初期対応段階

情報が限られた中でも、放射線被ばくによる確定的影響を回避するとともに、確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、迅速な防護措置等の対応を行う。

(ウ) 中期対応段階

放射性物質または放射線の影響を適切に管理し、環境放射線モニタリングや解析により放射線の状況を十分に把握し、それに基づき、初期対応段階で実施した防護措置の変更・解除や長期にわたる防護措置の検討を行う。

(エ) 復旧段階

被災した地域の長期的な復旧策の計画に基づき、通常の社会的・経済的活動への復帰の支援を行う。

イ 緊急事態の初期段階における防護措置の考え方

緊急事態の初期対応段階においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、放射性物質の放出開始前から必要に応じた防護措置を講じなければならない。このため、I A E A等が定める防護措置の枠組みの考え方を踏まえて、以下のよう、初期対応段階において、施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき緊急防護措置を迅速に実行するための意思決定の体制を構築する。

(ア) 緊急事態区分および緊急時活動レベル（E A L）

① 基本的な考え方

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に進めるため、原子力施設の状況に応じて、緊急事態の初期対応段階を、警戒事態（第1段階）、施設敷地緊急事態（第2段階）および全面緊急事態（第3段階）の3段階に区分する。

【警戒事態（第1段階）】

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設における異常事象の発生またはそのおそれがあるため、情報収集や、施設敷地緊急事態要避難者（避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ避難の実施により健康リスクが高まらない要配慮者（高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者および安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。以下同じ。）の避難など、早期に実施が必要な防護措置の準備を開始する必要がある段階である。

この段階では、小浜市および県は、P A Z内において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に着手する。

【施設敷地緊急事態（第2段階）】

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階である。

この段階では、小浜市および県は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進展を把握するため情報収集の強化を行うとともに、P A Z内において、施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始するとともに、基本的にすべての住民等を対象とした避難等の予防的防護措置を準備する。

【全面緊急事態（第3段階）】

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階である。

この段階では、小浜市および県は、P A Z内において、基本的にすべての住民等を

対象に避難や安定ヨウ素剤の服用等の予防的防護措置を講じる。また、事態の規模、時間的な推移に応じて、UPZ内においても、PAZ内と同様、避難等の予防的防護措置を講じる。

なお、UPZ外においても、原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、またはそのおそれがある場合には、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて屋内退避を実施する。

② 具体的な基準

これらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業者が判断するための基準として、原子力施設における深層防護を構成する各層設備の状態、放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象の発生等の原子力施設の状態等に基づき緊急時活動レベル（Emergency Action Level。以下「EAL」という。）を設定する。

原子力施設ごとのEALは、原子力規制委員会が示すEALの枠組みに基づき、原子力事業者が原子力事業者防災業務計画に設定する。原子力規制委員会が示す緊急事態区分を判断するEALの枠組みの内容は、指針によるものとし、その区分は表3のとおりとする。

表 3 各緊急事態区分を判断する E A L の枠組み

1. 加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 3 2 年法律第 1 6 6 号。以下「炉規法」という。）第 4 3 条の 3 の 6 第 1 項第 4 号の基準に適合しない場合または原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

【関西電力（株）美浜発電所 3 号機、関西電力（株）大飯発電所 3、4 号機、関西電力（株）高浜発電所 1、2、3、4 号機】

緊急事態区分	緊急事態を判断する E A L
警戒事態 (第 1 段階)	① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、または原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、もしくは停止したことを確認することができないこと。 ② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、または原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。 ③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプまたはタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 ④ 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が 1 5 分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、または外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。 ⑤ 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。 ⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 ⑦ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 ⑧ 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。 ⑨ 重要区域において、火災または溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。 ⑩ 燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、または、燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。 ⑪ 当該原子力発電所所在市町において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合 ⑫ 福井県（当該原子力事業所所在市町沿岸を含む津波予報区）において、大津波警報が発令された場合 ⑬ 国（オンサイト総括）が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合 ⑭ 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等） ⑮ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合

緊急事態区分	緊急事態を判断する E A L
施設敷地 緊急事態 (第 2 段階)	① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧または低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。 ② 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。 ③ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が 30 分以上継続すること。 ④ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一をなす状態が 5 分以上継続すること。 ⑤ 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 ⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 ⑦ 原子炉制御室および原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより、原子炉の制御に支障が生じること、または原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 ⑧ 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外の通信のための設備の全ての機能が喪失すること。 ⑨ 火災または溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 ⑩ 原子炉格納容器内の圧力または温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転および停止中において想定される上昇率を超えること。 ⑪ 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。 ⑫ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁および原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、または燃料被覆管の障壁もしくは原子炉冷却系の喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。 ⑬ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） ⑭ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態 (第3段階)	① 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないことまたは停止したことを確認することができないこと。 ② 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。 ③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用の炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。 ④ 原子炉格納容器内の圧力または温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力または最高使用温度に達すること。 ⑤ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。 ⑥ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分以上継続すること。 ⑦ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量または原子炉容器内の出口温度を検知すること。 ⑧ 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。 ⑨ 使用済燃料貯蔵増の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること、または当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 ⑩ <u>原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、または原子炉もしくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置もしくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなること。</u> ⑪ 燃料被覆管の障壁および原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 ⑫ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） ⑬ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質または放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。

2. 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設（実用発電用原子炉に係るものにあつては、炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合するものに限る。）であつて、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖型炉もんじゅ】

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
警戒事態 (第1段階)	① 使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位まで低下すること。 ② 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。 ③ 重要区域において、火災または溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。 ④ 敦賀市において、震度6弱以上の地震が発生した場合。 ⑤ 福井県（当該原子力事業所所在市町沿岸を含む津波予報区）において、大津波警報が発表された場合。 ⑥ 国（オンサイト総括）が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 ⑦ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
施設敷地 緊急事態 (第2段階)	① 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 ② 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。 ③ 火災または溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 ④ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 ⑤ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態 (第3段階)	① 使用済燃料貯蔵増の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの液位まで低下すること、または当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 ② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） ③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質または放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。

3. 実用発電用原子炉に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しない場合に限り、使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

【日本原子力発電(株)敦賀発電所2号機】

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
警戒事態 (第1段階)	① 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。 ② 敦賀市において、震度6弱以上の地震が発生した場合。 ③ 福井県（当該原子力事業所所在市町沿岸を含む津波予報区）において、大津波警報が発表された場合。 ④ 国（オンサイト総括）が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 ⑤ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
施設敷地 緊急事態 (第2段階)	① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること。 ② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 ③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態 (第3段階)	① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 ② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 ③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

	すおそれがあること等放射性物質または放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
--	--

4. 炉規法第43条の3の34第2項の規定に基づく廃止措置計画の認可を受け、かつ、照射済燃料集合体が十分な期間冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた原子炉の運転等のための施設

【関西電力(株)大飯発電所1、2号機】

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
警戒事態 (第1段階)	① <u>おおい町</u>において、震度6弱以上の地震が発生した場合。 ② 福井県（当該原子力事業所所在市町沿岸を含む津波予報区）において、大津波警報が発表された場合。 ③ 国（オンサイト総括）が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 ④ <u>その他</u>原子炉施設以外に起因する事象が原子力施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
施設敷地 緊急事態 (第2段階)	① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く）。 ② その他原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

緊急事態区分	緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態 (第3段階)	① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量または放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く）。 ② その他原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質または放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、または放出されるお

	それがあり、原子力事業所周辺の住民の避難または屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。
--	---

(イ) 運用上の介入レベル（O I L）

① 基本的な考え方

全面緊急事態に至った場合には、住民等への被ばくの影響を回避する観点から、基本的には原子力施設の状況に基づく判断により、避難等の予防的防護措置を講じることが極めて重要であるが、放射性物質の放出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量率等の高い地点が発生する可能性がある。このような事態に備え、国、県、市等は緊急時モニタリングを迅速に行い、その測定結果を防護措置を実施すべき基準に照らして、必要な措置の判断を行い、これを実行することが必要となる。

放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をできる限り低減する観点から、数時間から1日以内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じるようにしなければならない。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避する観点から、1週間以内に一時移転等の早期防護措置を講じなければならない。

これらの措置を講じる場合には、国からの指示に基づき、避難住民等に対し、防護措置を実施すべき基準以下であるか否かを確認する避難退域時検査（以下「スクリーニング」という。）の結果から簡易除染（簡易な方法による除染）等の措置を講じるようにしなければならない。

さらに、経口摂取等による内部被ばくを回避する観点から、一時移転等を講じる地域では、地域生産物の摂取を制限しなければならない。また、飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始すべき範囲を数日以内に空間放射線量率に基づいて特定するとともに、当該範囲において飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始し、その濃度に応じて飲食物摂取制限を継続的に講じなければならない。

② 具体的な基準および防護措置の内容

これらの防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の原則測定可能な値で示される運用上の介入レベル（Operational Intervention Level。以下「O I L」という。）を設定する。

防護措置を実施する国および地方公共団体においては、緊急時モニタリングの結果をO I Lに照らして、防護措置の実施範囲を定めるなどの具体的手順をあらかじめ検討し決めておく必要がある。

各種防護措置に対応するO I Lの初期設定値は、指針によるものとし、その内容は表4のとおりとする。

表4 O I Lと防護措置

	基準の種類	基準の概要	初期設定値(※1)			防護措置の概要
緊急防護措置	O I L 1	地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、住民等を数時間以内に避難や屋内退避等させるための基準	500 μ Sv/h (地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)			数時間内を目途に区域を特定し、避難等を実施(移動が困難な者の一時屋内退避を含む。)
	O I L 4	不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外部被ばくを防止するため、除染を講じるための基準	β 線：40,000cpm(※3) (皮膚から数cmでの検出器の計数率) β 線：13,000cpm(※4) 【1ヶ月後の値】 (皮膚から数cmでの検出器の計数率)			避難または一時移転の基準に基づいて避難等した避難者等をスクリーニングして、基準を超える際は迅速に簡易除染等を実施
早期防護措置	O I L 2	地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、地域生産物(※5)の摂取を制限するとともに、住民等を1週間程度内に一時移転させるための基準	20 μ Sv/h (地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)			1日以内を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を制限するとともに1週間程度内に一時移転を実施
飲食物摂取制限(※9)	飲食物に係るスクリーニング基準	O I L 6による飲食物の摂取制限を判断する準備として、飲食物中の放射性核種濃度測定を実施すべき地域を特定する際の基準	0.5 μ Sv/h(※6) (地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)			数日内を目途に飲食物中の放射性核種濃度を測定すべき区域を特定
	O I L 6 (Bq/Kg)	経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準	核種(※7)	飲料水 牛乳・乳製品	野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他	1週間内を目途に飲食物中の放射性核種濃度の測定と分析を行い、基準を超えるものにつき摂取制限を迅速に実施
			放射性ヨウ素	300	2,000(※8)	
			放射性セシウム	200	500	
			プルトニウムおよび超ウラン元素のアルファ核種	1	10	
			ウラン	20	100	

- ※1 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるO I Lの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合にはO I Lの初期設定値は改定される。
- ※2 本値は地上1 mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上1 mでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。O I L 1については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1時間値）がO I L 1の基準値を超えた場合、O I L 2については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1時間値）がO I L 2の基準値を超えたときから起算して概ね1日が経過した時点の空間放射線量率（1時間値）がO I L 2の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。
- ※3 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20 cm²の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約120Bq/cm²相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。
- ※4 ※3と同様、表面汚染密度は約40Bq/cm²相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。
- ※5 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの（たとえば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。
- ※6 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
- ※7 その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、I A E AのG S G－2におけるO I L 6値を参考として数値を設定する。
- ※8 根菜、芋類を除く野菜類が対象
- ※9 I A E Aでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施および当該測定の対象の決定に係る基準であるO I L 3等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。

第5 計画の周知徹底

この計画は、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関に対し周知徹底するとともに、特に必要と認められるものについては市民への周知を図るものとする。

また、各機関においては、この計画を熟知し、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、万全を期すものとする。

第 6 県地域防災計画との関連

小浜市地域防災計画（原子力災害対策編）の作成または修正に当たっては、福井県地域防災計画（原子力災害対策編）を基本とし、抵触することのないようにするとともに、具体的な計画を定めておくものとする。

第 7 計画の修正

この計画は、災害対策基本法第 4 2 条の規定に基づき毎年検討を加え、国の防災基本計画の修正や指針の改定、福井県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正が行われた場合など、修正する必要があると認めるときはこれを修正するものとする。

別表 1 (本節第 4 関係)

福井県の原子力事業所設置概要

(令和 3 年 4 月 1 日現

在)

	原 子 力 事 業 所	号機	所 在 地	炉型	認 可 出 力 (万 k w)		電 調 審 決定年月	原子炉設置 許可年月日	着 工 年月 日	営業(本格)運転 開 始 年 月 日
運 転 中	日本原子力発電(株)敦賀発電所	2号機	敦賀市明神町	PWR	1 1 6 . 0		S. 53. 12	S. 57. 1. 26	S. 57. 3	S. 62. 2. 17
	関西電力(株)美浜発電所	3号機	美浜町丹生	〃	8 2 . 6		S. 46. 6	S. 47. 3. 13	S. 47. 7	S. 51. 12. 1
	関西電力(株)大飯発電所	3号機	おおい町大島 〃	〃	1 1 8 . 0		S. 60. 1	S. 62. 2. 10	S. 62. 3	H. 3. 12. 18
		4号機		〃	1 1 8 . 0		S. 60. 1	S. 62. 2. 10	S. 62. 3	H. 5. 2. 2
	関西電力(株)高浜発電所	1号機	高浜町田ノ浦 〃 〃 〃 〃	〃	8 2 . 6		S. 44. 5	S. 44. 12. 12	S. 45. 4	S. 49. 11. 14
		2号機		〃	8 2 . 6		S. 45. 5	S. 45. 11. 25	S. 46. 2	S. 50. 11. 14
3号機		〃		8 7 . 0		S. 53. 3	S. 55. 8. 4	S. 55. 11	S. 60. 1. 17	
4号機		〃		8 7 . 0		S. 53. 3	S. 55. 8. 4	S. 55. 11	S. 60. 6. 5	
小 計				8基	7 7 3 . 8					
建設準備中	日本原子力発電(株)敦賀発電所	3号機 4号機	敦賀市明神町 〃	PWR 〃	1 5 3 . 8 1 5 3 . 8					
	小 計			2基	3 0 7 . 6					
廃止措置中	日本原子力発電(株)敦賀発電所	1号機	敦賀市明神町	BWR	3 5 . 7		S. 40. 5	S. 41. 4. 22	S. 42. 2	S. 45. 3. 14
	関西電力(株)美浜発電所	1号機	美浜町丹生 〃	PWR	3 4 . 0		S. 41. 4 S. 42. 12	S. 41. 12. 1	S. 42 . 8	S. 45. 11. 28
		2号機		〃	5 0 . 0		S. 42. 12	S. 43. 5. 10	S. 43. 12	S. 47. 7. 25
	関西電力(株)大飯発電所	1号機	おおい町大島	PWR	1 1 7 . 5 1 1 7 . 5		S. 45. 10 S. 45. 10	S. 47. 7. 4	S. 47. 10	S. 54. 3. 27 S. 54. 12. 5

		2号機	〃	PWR				S. 47. 7. 4	S. 47. 11	
	国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん		敦賀市明神町	ATR	16. 5			S. 45. 11. 30	S. 46. 8	S. 54. 3. 20 H. 15. 3. 29 運転終了
	国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 高速増殖炉原型炉もんじゅ		敦賀市白木	FBR	28. 0		S. 57. 5	S. 58. 5. 27	S. 60. 9	—
	小計			7基	399. 2					
	合計			17基	1, 480. 6					

BWR (Boiling Water Reactor) : 沸騰水型軽水炉

PWR (Pressurized Water Reactor) : 加圧水型軽水炉

ATR (advanced Thermal Reactor) : 新型転換炉

FBR (Fast Breeder Reactor) : 高速増殖炉

(注) ① 着工年月は、工事計画認可の月とした。

② 高速増殖炉原型炉もんじゅの電調審決定年月は、閣議了解の月とした。

第2節 防災関係機関の処理すべき事務または業務

原子力防災に関し、小浜市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関の処理すべき事務または業務は、小浜市地域防災計画（一般災害編）第1章第3節に定める「防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱」を基礎とし、次のとおりとする。

機関名	連絡の窓口	事務または業務
第1 小浜市	生活安全課	(1) 原子力事業者防災業務計画に関する協議に係る県からの意見聴取に対する回答および原子力防災要員の現況等の届出の写しの受理 (2) 原子力防災専門官および上席放射線防災専門官との連携 (3) 原子力防災に関する組織の整備 (4) 原子力防災に関する知識の普及・啓発 (5) 原子力防災に関する教育・訓練 (6) 通信・連絡網の整備 (7) 防災会議に関すること (8) 原子力防災に関する機器および諸設備の整備 (9) 環境条件の把握 (10) 災害状況の把握および伝達 (11) 災害対策本部等に関する事務 (12) 緊急時における国、県等との連絡調整 (13) 県の環境放射線モニタリングの実施に対する協力 (14) 広報 (15) 退避および避難に関する計画に関すること (16) 住民の退避・避難、立入制限、救助等 (17) 緊急時医療措置に関すること (18) 飲食物等の摂取制限等 (19) 緊急輸送および必要物資の調達 (20) 飲料水、飲食物および生活必需品の供給 (21) 防災業務関係者の被ばく管理 (22) 災害救助法の要請 (23) 義援金、義援物資の受入れおよび配分 (24) 広域応援の要請および受入れ (25) 文教対策 (26) 汚染の除去等 (27) 各種制限措置の解除 (28) 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 (29) 風評被害等の影響の軽減 (30) 住民相談体制の整備

		(31)被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援 (32)心身の健康相談体制の整備 (33)県の行う原子力災害対策に対する協力
--	--	--

第2 その他の市町	防災担当課	(1)小浜市の応援 (2)避難誘導の援助 (3)広域避難所の開設 (4)広報
-----------	-------	---

第3 福井県	危機 管理 課	(1)福井県防災会議原子力防災対策部会に関する事務 (2)原子力事業者防災業務計画に関する協議および原子力防災要員の現況等の届出の受理 (3)原災法に基づく立入検査と報告の徴収 (4)原子力防災専門官および上席放射線防災専門官との連携 (5)原子力防災に関する組織の整備 (6)原子力防災に関する知識の普及および啓発 (7)原子力防災に関する教育・訓練 (8)通信・連絡網の整備 (9)原子力防災に関する機器および諸設備の整備 (10)環境条件の把握 (11)災害状況の把握および伝達 (12)福井県原子力災害警戒本部および原子力災害対策本部に関する事務 (13)環境放射線モニタリングの実施および結果の公表 (14)広報 (15)住民の退避・避難、立入制限等 (16)救助・救急および消火に関する資機材の確保および応援要請 (17)緊急時医療措置に関する事務 (18)飲食物等の摂取制限等 (19)緊急輸送および必要物資の調達 (20)飲料水、飲食物および生活必需品の供給 (21)防災業務関係者の被ばく管理 (22)自衛隊、国の専門家等の派遣要請および受入れ (23)災害救助法の適用 (24)義援金、義援物資の受入れおよび配分 (25)広域応援の要請および受入れ
--------	--------------------	--

		(26) 文教対策 (27) ボランティアの受入れ (28) 汚染の除去等 (29) 各種制限措置の解除 (30) 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 (31) 風評被害等の影響の軽減 (32) 住民相談体制の整備 (33) 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援 (34) 心身の健康相談体制の整備 (35) 物価の監視 (36) 関係市町の原子力災害対策に関する指示、指導、助言および協力 (37) 関係市町を除く市町への原子力災害対策に関する情報伝達、応援協力要請等 (38) 隣接府県等への原子力災害対策に関する情報伝達、応援協力要請等
	教育庁	(1) 児童、生徒への原子力防災に関する知識の普及・指導 (2) 原子力災害時における児童・生徒の退避および避難に関する体制の確立と実施 (3) 退避（避難）施設としての協力

第 4 福井県警察本部 小浜警察署	警備課	(1) 周辺地域に関する情報収集 (2) 周辺住民におよび一時滞在者への情報伝達 (3) 避難の誘導および屋内退避の呼びかけ (4) 交通規制および緊急輸送の支援 (5) 犯罪の予防等被災地における社会秩序の維持
----------------------	-----	--

第 5 若狭消防組合 消防本部	警防課	(1) 緊急時における県・市町等との連絡調整 (2) 住民の避難誘導、救助・救急等 (3) 救急搬送に関すること (4) 緊急消防援助隊の受入れに関すること
--------------------	-----	---

第 6 第 5 以外の 消防本部	警防担当課	(1) 福井県広域消防相互応援協定に基づく業務
---------------------	-------	-------------------------

第 7 指定地方行政機関

1 中部管区警察局	広域調整	(1) 管区内県警察の指導、調整に関すること
-----------	------	------------------------

	第二課	(2)他管区警察局との連携に関すること (3)関係機関との協力に関すること (4)情報の収集および連絡に関すること (5)警察通信の運用に関すること
2 北陸総合通信局	総務課	(1)電波の統制管理および有線電気通信の監理 (2)原子力災害時における非常無線通信の運用監督
3 北陸財務局 (福井財務事務所)	総務課	(1)地方公共団体に対する災害復旧事業債および地方 短期資金(災害つなぎ資金)の貸付 (2)原子力災害時における金融機関の緊急措置の指示 (3)原子力災害応急措置の用に供する国有地の無償貸 付 (4)避難場所等として利用可能な国有財産(未利用 地、庁舎、宿舍)の情報収集および情報提供
4 近畿厚生局	総務課	(1)救援等に係る情報の収集および提供
5 福井労働局	総務課	(1)原子力事業所の労働者の被ばく管理および労働災 害防止に関する監督指導 (2)原子力災害時における労働災害調査の実施および 被災労働者の労災補償
6 北陸農政局	企画調整室	(1)農地等の除染についての情報把握 (2)農業に係る汚染廃棄物について、処理などの情報 把握
7 近畿中国森林管理 局 (福井森林管理署)	企画調整課	(1)国有林における汚染対策
8 近畿経済産業局	総務課	(1)原子力災害の情報収集および対応に関する協力 (2)電力・ガスの供給の確保および復旧支援 (3)防災関係物資や生活必需品、燃料等の適正な価格 による円滑な供給の確保 (4)中小企業対策等、原子力災害対応のうち経済産業 省の所掌に関する対応
9 中部経済産業局 (電力・ガス事業 北陸支局)	総務課	(1)原子力災害の情報収集および対応に関する協力 (2)電気の応急・復旧
10 近畿地方整備局 (福井河川国道事務 所) (<u>嶺南河川</u> 国道維持出 張所)	防災課	(1)一般国道(指定区間)の管理

11 北陸地方整備局 (敦賀港湾事務所)	沿岸防災対策室	(1)港湾区域内の直轄港湾施設および防災施設の整備
12 中部運輸局 (福井運輸支局)	総務企画担当	(1)原子力災害時における船舶の運航事業者に対する航海協力要請 (2)原子力災害時における船舶の調達調整および被災者、災害必需物資等の輸送調整 (3)原子力災害時における施設等の選定および収用の協力要請 (4)原子力災害における自動車輸送業者に対する輸送協力要請 (5)原子力災害時における自動車の調達調整および被災者、災害必需物資等の輸送調達 (6)原子力災害による不通区間における輸送、代替輸送等の指導
13 大阪航空局 (小松空港事務所)	管理課	(1)原子力災害時における飛行場使用に関する相互調整
14 東京管区气象台 (福井地方气象台)	防災担当	(1) 気象、地水の観測およびその成果収集発表 (2) 気象、地象（地震にあつては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達および解説 (3)気象業務に必要な観測、予報および通信施設の整備 (4)地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言の実施 (5)防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発の実施
15 第八管区海上保安本部 (敦賀海上保安部) (小浜海上保安署)	警備救難課	(1)海難救助、海上における安全および治安の確保、船舶交通の規制 (2)海上におけるモニタリング支援 (3)海上における緊急輸送

第8 自衛隊

1 陸上自衛隊	中部方面 総監部 防衛部 防衛課 運用室 ----- 第14 普通科連隊	(1)原子力災害時におけるモニタリング支援 (2)原子力災害時における被害状況の把握 (3)原子力災害時における避難の援助 (4)原子力災害時における避難者等の搜索救助 (5)原子力災害時における消防活動 (6)原子力災害時における救護 (7)原子力災害時における人員および物資の緊急輸送
---------	---	--

	第3科	(8) 原子力災害時におけるスクリーニングおよび除去 (9) 原子力災害時におけるその他必要に応じ、自衛隊の能力で対処可能なもの
2 海上自衛隊	舞鶴地方 総監部 防衛部	
3 航空自衛隊	第6航空団 防衛部	

第9 指定公共機関および指定地方公共機関

1 西日本電信電話(株)	福井支店	(1) 原子力災害時における有線通信の確保
2 日本赤十字社	福井県支部	(1) 原子力災害時における医療救護活動の実施 (2) 原子力災害時における義援金の受付
3 日本郵便(株)	北陸支社	(1) 原子力災害時における郵便業務の確保 (2) 原子力災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱および援護対策 (3) 原子力災害時における郵便局の窓口業務の維持
4 (株)NTTドコモ 北陸支社	福井支店	(1) 原子力災害時における被災移動通信施設の復旧
5 KDDI(株)	北陸総支社	(1) 原子力災害時における被災移動通信施設の復旧
6 ソフトバンク (株)	地域総務部 (北陸)	(1) 原子力災害時における被災通信施設の復旧
<u>7 楽天モバイル (株)</u>	<u>大阪支社</u>	<u>(1) 原子力災害時における被災通信施設の復旧</u>
<u>8</u> (一社) 福井県 医師会		(1) 原子力災害時における医療救護活動の実施
<u>9</u> 公共交通機関 ・ 西日本旅客鉄道 (株) ・ えちぜん鉄道(株) ・ 京福バス(株) ・ 福井鉄道(株) ・ (株)ハピラインふくい	<u>金沢支社</u>	(1) 原子力災害時における物資および人員の緊急輸送
<u>10</u> 自動車輸送機関 ・ 日本通運(株) ・ 福山通運(株) ・ 佐川急便(株) ・ ヤマト運輸(株) ・ 濃飛西濃運輸(株)	福井支店 福井支店 本社(中日本) 福井主管支店 福井支店	(1) 災害対策用物資の輸送
<u>11</u> 中日本高速道路(株) 金沢支社	敦賀保全・サー ビスセンター	(1) 原子力災害時における道路交通の確保等

12 西日本高速道路(株) 関西支社	福知山高速道路事務所	(1)原子力災害時における道路交通の確保等
13 報道機関 ・日本放送協会 福井放送局 ・福井放送(株) ・福井テレビジョン放送(株) ・福井エフエム放送(株)	企画編成 総務部 報道部	(1)原子力防災に関する知識の普及の協力 (2)原子力災害時における広報 (3)災害情報および各種指示等の伝達
14 電力関係機関 ・関西電力(株) ・日本原子力発電(株) ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構	原子力事業本部 敦賀発電所 敦賀廃止措置実証本部	(1)原子力事業者防災業務計画の作成および修正 (2)原子力防災体制の整備および原子力防災組織の運営 (3)放射線測定設備および原子力防災資機材の整備 (4)緊急事態応急対策の活動で整備する資料の整備、施設および設備の整備点検 (5)原子力防災教育および原子力防災訓練の実施 (6)関係機関との連携 (7)緊急時における通報および報告 (8)緊急時における応急措置 (9)緊急事態応急対策 (10)原子力災害事後対策の実施 (11)その他、県および小浜市が実施する原子力防災対策への積極的な協力
15 研究研修機関 ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センター ・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構		(1)原子炉工学、放射線防護等の専門家による事故事象の評価・検討および緊急事態応急対策への技術的支援 (2)緊急時モニタリング要員および機器の動員 (3)原子力防災に関する研修 (4)原子力防災訓練への参画
16 (公財)福井原子力センター		(1)原子力防災に関する知識の普及 (2)県・市町が実施する災害応急対策への協力
17 ガス関係機関 (一社)福井県エルピーガス協会		(1)原子力災害時における施設の整備、防災管理 (2)原子力災害時におけるガス供給の確保

第 10 その他公共的団体


1	小浜医師会	(1)原子力災害時における医療救護活動の実施
2	福井県農業協同組合	(1)農産物の出荷制限等応急対策の指導 (2)食糧供給支援 (3)有線放送設備等を利用したの広報活動等の協力
3	れいなん森林組合	(1)林産物に関する対策の指導
4	小浜市漁業協同組合	(1)漁船等への広報協力 (2)水産物の出荷制限等応急対策の指導
5	小浜商工会議所	(1)救助用物資および復旧資材の確保、協力ならびにあっせん
6	学校法人	(1)原子力防災に関する知識の普及および指導 (2)原子力災害時における児童・生徒の退避・避難に関する体制の確立および実施 (3)退避（避難）施設としての協力
7	<u>(福)</u> 小浜市社会福祉協議会	(1)災害弱者の収容 (2)ボランティアの受入れ配備
8	病院等	(1)避難訓練の実施 (2)原子力災害時における負傷者の医療、助産救助等への協力
9	社会福祉施設	(1)避難訓練の実施 (2)原子力災害時における入所者の保護
10	<u>(公社)</u> 小浜市建設機構	(1)救助用物資および復旧資材の運搬

第 3 節 広域的な活動協力体制

原子力災害の特殊性に鑑み、小浜市、国、国から派遣される専門家、原災法第 30 条第 2 項の規定に基づく業務を行う原子力防災専門官（以下「原子力防災専門官」という。）、上席放射線防災専門官、県、原子力事業者その他防災関係機関が相互に協力し、広範な活動体制を整え、強力に対処するものとする。

その体制の概念は、別図 1 に示す「防災対策図（概念図）」のとおりとする。

別図1（第3節関係）防災対策図（概念図）



原子力災害事前対策

第2章 原子力災害事前対策

第 1 節	原子力防災体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1
第 2 節	原子力事業者防災業務計画に関する意見 および原子力防災要員等の届出書の写しの受理・・・・・・・・	4 0
第 3 節	原子力防災専門官および 上席放射線防災専門官との連携・・・・・・・・・・・・	4 1
第 4 節	防災業務関係者の人材育成・・・・・・・・・・・・	4 2
第 5 節	情報収集・連絡体制等の整備・・・・・・・・・・・・	4 3
第 6 節	緊急時モニタリング体制の整備・・・・・・・・・・・・	4 6
第 7 節	原子力災害医療体制の整備・・・・・・・・・・・・	4 7
第 8 節	原子力防災等に関する知識の普及啓発 および国際的な情報発信・・・・・・・・・・・・	5 2
第 9 節	原子力防災訓練等の実施・・・・・・・・・・・・	5 4
第 10 節	広域的相互応援体制の整備・・・・・・・・・・・・	5 6
第 11 節	原子力発電所上空の飛行規制・・・・・・・・・・・・	5 9
第 12 節	要配慮者に配慮した原子力災害事前対策・・・・・・・・	6 0
第 13 節	防災対策資料の整備および 防災対策に関する研究等の推進・・・・・・・・・・・・	6 2

第2章 原子力災害事前対策

第1節 原子力防災体制の整備

第1 基本方針

災害対策活動を円滑に実施するため、原子力事業所に事故が発生し、その影響が原子力災害対策重点区域の範囲に及びまたは及ぶおそれがある場合（以下「緊急時」という。）に対する備えが重要であるため、機能的な活動体制の整備を図る。

第2 平常時の安全対策

平常時から施設および周辺の状態を把握し、緊急時における対応を迅速かつ的確に実施するため、次の安全対策を講ずるものとする。

- (1) 県は、関係府省庁、関係府県等で構成する地域原子力防災協議会に参画し、要配慮者対策、避難先や移動手段の確保など地域防災計画・避難計画等の具体化・充実化に向けた調整を行うものとする。

また、小浜市および県は、地域原子力防災協議会において具体化・充実化された内容について、地域防災計画・避難計画等に反映するとともに、訓練を実施し、必要な改善を図るものとする。

- (2) 小浜市は、原子力災害を未然に防止するため、原災法第7条第1項の規定に基づき原子力事業者が作成した「原子力事業者防災業務計画」、原子力事業者と締結した「大飯発電所に係る小浜市域の安全確保等に関する協定書」等を活用し、原子力事業所およびその周辺環境の安全に関する情報を常に把握するよう努めるものとする。
- (3) 小浜市は、県と緊密な連携のもとに、周辺環境の安全を確認するため環境放射線の監視および温排水の影響調査を実施するとともに、福井県環境放射能測定技術会議における検討、評価結果について把握するものとする。
- (4) 小浜市は、県が開催する福井県原子力環境安全管理協議会で報告される県内における原子力事業所周辺地域の環境放射能および温排水ならびに原子力発電所の運転・管理について、その状況を的確に把握することにより、環境の安全を確認するものとする。
- (5) 原子力事業者は、原子力発電所の運転等に際しては、原災法、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年6月10日法律第166号、以下「原子炉等規制法」という。）等、原子力関係法令を遵守し、安全管理に最大限の努力を払い、放射性物質または放射線の放出により住民等に影響が及ぶことがないよう安全を確保するとともに、「大飯発電所に係る小浜市域の安全確保等に関する協定書」等を遵守するものとする。

第3 緊急事態応急対策等拠点施設の整備

- (1) 小浜市は、国、県、原子力事業者等と連携して、原災法第12条第1項の規定に基づく緊急事態応急対策等拠点施設（以下「原子力防災センター」という。）を地域における原子力防災の拠点として平常時から教育・訓練等に活用するものとする。

第4 緊急事態応急体制の整備

小浜市は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る事項について検討するとともに、あらかじめ必要な体制を整備するものとする。

(1) 応急活動のためのマニュアル作成

小浜市は、県と協議の上、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員および防災関係機関に周知するとともに、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。

(2) 職員の参集体制

小浜市は、速やかに職員が参集し、情報の収集・連絡が行えるよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む。）等を含む体制図を作成し、参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

(3) 職員の配備体制等

小浜市は、緊急時に迅速かつ的確に応急対策活動を実施するため、第3章第2節第2(1)の別表1に示す配備レベルに基づく配備体制および動員体制を整備するとともに、原子力災害警戒本部、原子力災害対策本部等の設置基準、設置場所、組織、事務分掌、職員の派遣方法等についてあらかじめ定めておくものとする。

また、小浜市は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護対策の指示を行うための体制について、あらかじめ定めておくものとする。この際、意思決定については判断の遅滞がないよう、意思決定者への情報の連絡および指示のための情報伝達方法と、意思決定者不在時の代理者をあらかじめ取り決めておくものとする。

(4) 原子力防災センターにおける立ち上げ準備体制

小浜市は、県が原子力災害警戒本部を設置した場合、直ちに県、国、原子力事業者その他防災関係機関と協力して、原子力防災センターにおける立ち上げ準備を行えるよう、あらかじめ職員の派遣体制および必要な資機材の整備を図るものとする。

(5) 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制

小浜市は、国が原子力防災センターにおいて現地事故対策連絡会議を開催する場合、これに小浜市の職員を迅速に派遣するため、現地に配置される原子力防災専門官等と協議して、あらかじめ派遣職員を指定するとともに、原子力防災センターへの派遣手段等を定めておくものとする。

(6) 原子力防災センターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制

ア 小浜市は、原災法第 15 条第 1 項の規定に基づく原子力緊急事態宣言（以下「原子力緊急事態宣言」という。）発出後、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、県等とともに、原災法第 7 条第 2 項に定める関係周辺都道府県（以下「関係府県」という。）等とともに、同法第 23 条第 1 項の規定に基づく原子力災害合同対策協議会（以下「原子力災害合同対策協議会」という。）を組織し、原子力防災センターに設置するものとする。

このため、小浜市は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員およびその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。

イ 原子力防災センターに設置される原子力災害合同対策協議会のもとに、原子力災害が発生した原子力事業所の状況の把握、緊急時モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係市町、関係府県、原子力事業者その他防災関係機関のそれぞれの職員が配置されることとされており、小浜市は、それぞれの機能班に配置する職員およびその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。

(7) 長期化に備えた動員体制の整備

小浜市は、国、県および関係機関と連携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員体制をあらかじめ整備しておくものとする。

(8) 防災関係機関相互の連携体制

ア 小浜市は、国の担当省庁、原子力防災専門官、県、自衛隊、県警察、若狭消防組合消防本部、海上保安庁、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、原子力事業者その他の防災関係機関と平常時から緊密な連携を保ち、相互に情報交換を行い、また、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定めるなど、原子力防災体制の整備・強化を図るものとする。

イ 小浜市は、屋内退避または避難のための立退きの指示等を行う際に、国または県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

(9) 国の専門家の派遣要請手続および受入体制

小浜市は、原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の特報を受けた場合に備え、必要に応じ、国に対して事態把握のために原子炉、放射線防護等に関する専門家の派遣を要請するための手続きおよび受入体制の整備を図るものとする。

(10) 放射性物質による環境汚染への対処のための整備

小浜市は、国、県、原子力事業者およびその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への対処について必要な体制整備（人員、航空機等の除染実施場所および放射性物質に汚染された廃棄物等の保管等に必要な場所の確保等）を行うものとする。

(11) 緊急消防援助隊の受入体制の整備

小浜市は、国、県および若狭消防組合消防本部と協力し、緊急消防援助隊による人命救助活動等を行うための受入体制の整備に努めるものとする。

(12) 迅速かつ円滑な災害応急対策および災害復旧への備え

ア 小浜市は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進め

ることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。

イ 小浜市は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関および民間事業者との連携に努めるものとする。

ウ 小浜市は、避難所、備蓄等の防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、国有財産の有効活用を図るものとする。

第5 避難収容活動体制の整備

(1) 避難計画の策定

小浜市は、国、県および原子力事業所の協力のもと、屋内退避および避難誘導のための計画を策定するものとする。

P A Z 圏内においては、原子力災害対策指針に基づき、迅速な避難を行うための避難計画をあらかじめ策定し、施設敷地緊急事態発生時には施設敷地緊急事態要避難者の避難、原子力緊急事態宣言発出時には直ちに P A Z 圏内の住民等の避難が直ちに可能な体制を構築するものとする。

P A Z 圏外においては、原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難や O I L に基づく防護措置を実施するまでの間は屋内退避を行うことを原則とし、広域避難計画を策定するものとする。

また、避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は防護措置を重点的に実施すべき区域外とする。なお、市の境界を越えた広域の避難計画の策定に当たっては、国および県が中心となって市町村間の調整を図るものとする。

なお、地域コミュニティの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一地域に確保するよう努めるものとする。

(2) 避難所等の整備等

ア 避難所等の整備

小浜市は、コミュニティセンターや学校等公共的施設等を対象に、避難等を行うため、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所および避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図るものとする。また、一般の避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者のため、介護保険施設、障がい者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。

また、小浜市は指定緊急避難場所等の指定に当たっては、風向き等の気象条件により指定緊急避難場所等が使用できなくなる可能性を考慮するとともに、要配慮者に十分配慮する。また、国および県の協力のもと、広域避難に係る市町村間による協定の締結を推進するなど、広域避難体制を整備するものとする。

なお、避難所として指定された建物については、必要に応じ、衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。

イ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保

小浜市は、県と協力し、広域避難も想定して、避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等を確保するものとする。

ウ コンクリート屋内退避施設の整備

小浜市は、県等と連携し、コンクリート屋内退避施設についてあらかじめ調査し、具体的なコンクリート屋内退避施設の整備に努めるものとする。

エ 広域一時滞在に係る応援協定の締結

小浜市は、県と連携し、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。また、小浜市は、避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。

オ 応急仮設住宅の供給体制等の整備

小浜市は、国、県、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、供給可能量を把握するなど、あらかじめ調達・供給体制を整備しておくとともに、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把握するなど、あらかじめ供給体制を整備しておくものとする。

カ 被災者支援の仕組みの整備

小浜市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。

キ 避難所における設備等の整備

小浜市は、県と連携し、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設および設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。

ク 物資の備蓄に係る整備

小浜市は、県と連携し、指定された避難所またはその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるとともに、避難所として指定した学校等において、備蓄のためのスペース、通信設備の整備等を進めるものとする。

(3) 学校等施設における避難計画の整備

学校等施設の管理者は、小浜市および県と連携し、原子力災害時における園児、児童、生徒および学生（以下「生徒等」という。）の安全を確保するため、あらかじめ、避難所、避難経路、誘導責任者、誘導方法等についての避難計画を作成するものとする。

また、小浜市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育園・認定子ども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の

構築に努めるとともに、県と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生時における生徒等の保護者への引き渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。

(4) 不特定多数の者が利用する施設における避難計画の整備

観光施設、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、小浜市および県と連携し、避難誘導に係る計画の作成および訓練の実施に努めるものとする。なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努めるものとする。

(5) 住民等の避難状況の確認体制の整備

小浜市は、屋内退避または避難のための立退きの指示等を行った場合において、住民等の避難状況を的確に確認するための体制をあらかじめ整備しておくものとする。

なお、避難状況の確実な把握に向けて、小浜市が指定した避難所以外に避難する場合がありますことに留意する。

(6) 住居地以外の市町村に避難する被災者に関する情報を共有する仕組みの整備

小浜市は、県の支援のもと、住居地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村が共有する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図るものとする。

(7) 警戒区域を設定する場合の計画の策定

小浜市は、国および県と連携して警戒区域を設定する場合に備え、警戒区域設定に伴う広報、立入規制、一時立入等に関する計画を策定するとともに、必要な資機材や人員等を確保するものとする。

(8) 避難所等・避難方法等の周知

小浜市は、避難やスクリーニング（居住者、車両、家庭動物、携行品等の放射線量の測定をいう。以下同じ。）、安定ヨウ素剤の配布等の場所・避難方法（自家用車の利用、バス等で避難する場合の一時集合場所、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民への周知徹底に努めるものとする。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での退避等の緊急安全確保措置を講ずるべきことにも留意するものとする。

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災業務関係者および対象となる住民が共通して認識することが必要となる。小浜市は、国、県および原子力事業者の協力のもと、情報収集事態（所在市町で震度5弱または震度5強の地震が発生した場合（福井県内において震度6弱以上の地震が発生した場合を除く。）をいう。以下同じ。）および警戒事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。また、住民等に対し、具体的な避難指示の伝達方法とともに、これらの計画の周知を行うものとする。

(9) 要配慮者に対する避難等体制については、本章第12節「要配慮者に配慮した原子力災害事前対策」によるものとする。

第 6 緊急輸送活動体制および交通体制の整備

- (1) 小浜市は、量子科学技術研究開発機構、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門家の現地への移送協力（最寄りの空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地までの先導体制等）について県があらかじめ定める場合には、これに協力するものとする。
- (2) 小浜市は、市の管理する情報板等の道路関連設備について、緊急時を念頭に置いた整備に努めるものとする。また、小浜市の道路管理者は、県および県警察と協力し、緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う緊急輸送路を確保するため、被害状況や交通、気象等の把握のための装置や情報板などの整備を行い、緊急輸送の確保体制の充実を図るものとする。

第 7 救助・救急、消火および防災活動資機材等の整備等

- (1) 救助・救急活動用資機材の整備

小浜市は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、県および若狭消防組合消防本部と協力し、救助・救急活動に必要な資機材の整備に努めるとともに、県の助言を受け、広報車、救助工作車等の整備に努めるものとする。

- (2) 救助・救急機能の強化

小浜市は県および原子力事業者と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図るものとする。

- (3) 消火活動用資機材等の整備

小浜市は、原子力事業所およびその周辺における火災等に適切に対処するため、県の助言を受け、平常時から消防水利の確保および消防体制の整備に努めるものとする。

- (4) 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備等

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全を確保し、また、災害対策活動を円滑に実施するためには、緊急時における防災活動に必要な資機材等の備えが重要であることから、小浜市は、国、県、県警察、若狭消防組合消防本部、敦賀海上保安部、原子力事業者その他防災関係機関と相互に協力して、原子力防災対策上必要とされる防災活動資機材等の整備を図るものとする。

また、小浜市は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全確保のため、平常時より、国、県、原子力事業者その他防災関係機関と相互に密接な情報交換を行うものとする。

- (5) 物資の調達、供給活動体制の整備

ア 小浜市は、国、県および原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合の被害を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画を定めておくものとする。また、備蓄を行うにあたって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のように実施できないという認識

に立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備蓄または避難所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努めるものとする。

イ 小浜市は、国、県と連携のうえ、備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。

(6) 大規模・特殊災害における救助隊の整備

県は国と連携し、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備を推進する。

第 8 複合災害に備えた体制の整備

(1) 小浜市は国および県と連携し、複合災害（同時または連続して 2 以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実するものとする。

また、災害対応にあたる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断が行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする。

(2) 小浜市は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必要な人員および防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人材および防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、県および原子力事業者と相互の連携を図るものとする。

第 9 飲食物の出荷制限、摂取制限等

(1) 飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制整備

小浜市は、国、県および関係機関と協議し、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めておくものとする。

(2) 飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合の住民への供給体制の確保

小浜市は、飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合における、住民への飲食物の供給体制をあらかじめ定めておくものとする。

第 10 行政機関の業務継続計画の策定

小浜市は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、庁舎の所在地が避難のための立退きの指示等を受けた地域に含まれた場合の退避先をあらかじめ定めておくとともに、業務継続計

画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとする。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。

第 2 節 原子力事業者防災業務計画に関する意見

および原子力防災要員等の届出書の写しの受理

第 1 方 針

原子力災害の発生および拡大の防止ならびに原子力災害の復旧を図るために必要な業務について、原災法第 7 条第 1 項の規定に基づき原子力事業所ごとに原子力事業者が作成または修正する原子力事業者防災業務計画（以下「原子力事業者防災業務計画」という。）に関する意見、当該計画に定める原子力防災要員等の届出書の写しの受理について定める。

第 2 原子力事業者防災業務計画に関する意見

小浜市は、原子力事業者が作成または修正しようとする原子力事業者防災業務計画について、県から原災法第 7 条第 2 項の規定に基づき意見聴取を受けた時は、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点から、速やかに意見を文書で回答するものとする。

第 3 原子力防災要員等の届出書の写しの受理

小浜市は、原子力事業者が県に届け出る原災法第 8 条第 4 項の規定に基づく原子力防災組織の原子力防災要員の現況届出書、原災法第 9 条第 5 項の規定に基づく原子力防災管理者または副原子力防災管理者の選任または解任届出書、原災法第 11 条第 3 項の規定に基づく放射線測定設備および原子力防災資機材の現況届出書について、県から写しが送付された場合には受理するものとする。

第3節 原子力防災専門官および

上席放射線防災専門官との連携

第1 原子力防災専門官との連携

小浜市は、県、原子力事業者その他防災関係機関と、平常時から次の事項について原子力防災専門官と密接な連携を図るとともに、県が定期的開催する連絡会議に参加するものとする。

- (1) 小浜市地域防災計画（原子力災害対策編）の修正
- (2) 原子力事業所の防災体制に関する情報の収集および連絡
- (3) 原子力防災訓練の計画策定および実施
- (4) 原子力防災センターの防災拠点としての活用
- (5) 事故時の連絡体制および住民等に対する原子力防災に関する情報伝達
- (6) 防護対策（避難計画の策定を含む。）、広域連携などの緊急連絡対応
- (7) その他原子力防災に関すること

第2 上席放射線防災専門官との連携

小浜市は、次の事項について上席放射線防災専門官と密接な連携を図り、実施するものとする。

- (1) 緊急時モニタリング計画の作成
- (2) 事故時の連絡体制の準備
- (3) 緊急時モニタリング訓練の実施
- (4) 緊急時モニタリングセンターの準備の協力
- (5) 緊急時モニタリングの実施
- (6) 他組織との連携などの緊急時モニタリングの対応等

第4節 防災業務関係者の人材育成

第1 計画の方針

原子力災害時に原子力防災対策の円滑な実施を図ることが重要なことから、原子力防災に関する教育・研修を実施することにより、応急対策全般への対応力を高め、防災業務関係者の人材育成に努めるものとする。

第2 小浜市における研修

小浜市は、国、県等が実施する講習会、研修会等に積極的に参加するとともに、保有する資機材および装備の使用方法等の習熟を図るものとする。

また、国、県および防災関係機関と連携して、次に掲げる事項について原子力防災業務関係者に対する研修を必要に応じ実施するものとする。

なお、研修結果については、訓練等において具体的に確認し、緊急時モニタリングや被ばく医療等の原子力災害時における医療（以下「原子力災害医療」という。）の必要性など、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研修内容の充実を図るものとする。

ア 原子力防災体制および組織に関する知識

イ 原子力発電所等の施設に関する知識

ウ 原子力災害とその特性に関する知識

エ 放射線による健康への影響および放射線防護に関する知識

オ モニタリングの実施方法および機器ならびにモニタリングにおける気象情報および大気中拡散計算の活用に関する知識

カ 緊急時に小浜市、国、県およびその他防災関係機関が講じる対策に関する知識

キ 緊急時に住民がとるべき行動および留意事項に関する知識

ク 原子力災害医療（応急手当を含む）に関する知識

ケ その他必要と認める事項

第3 原子力事業者における教育・研修

原子力事業者は、原災法第8条第1項の規定に基づく原子力防災組織の構成員に対して、原子力防災に関する資質の向上を図るための教育、訓練を積極的に行うものとする。

また、原子力事業者は、小浜市および県の行う研修に協力し、小浜市および県から講師等の派遣要請があったときには、積極的に派遣を行うものとする。

第5節 情報収集・連絡体制等の整備

第1 計画の方針

原子力災害時には、防災関係機関における迅速かつ的確な通信連絡や住民に対する情報連絡・伝達が重要なことから、小浜市は、国、県、原子力事業者、その他防災関係機関と原子力防災体制に関する情報の収集および連絡を円滑に行うため、これらに必要な設備および体制の整備を図る。

第2 通信連絡設備等の整備

(1) 防災関係機関相互における通信連絡設備の整備

原子力災害時には、防災活動の円滑な推進とともに住民に対する適切な情報提供のため、情報通信手段・経路の多様化を図る必要があることから、小浜市防災行政無線の活用、車両など多様な媒体の活用、機動性のある緊急通信手段の確保等を推進するものとする。また、電気通信事業者に対する移動基地局車両の派遣要請などの緊急措置について事前調整するものとする。

ア 防災行政無線の整備

小浜市は、県と連携し、衛星系と地上系の2重ルート化による県防災行政無線の端末について、今後も引き続き原子力防災への活用を図るものとする。また、小浜市防災行政無線の移動系の設置に努めるものとする。

イ 多様な媒体の活用

防災を目的とする情報通信手段・経路の多様化を図るため、防災行政無線をはじめとする各種の電波通信媒体や電気通信事業者の電話回線、また、テレビ、ラジオ、CATV等の放送媒体、さらにはインターネットなど多様な媒体の活用を進めるものとする。

ウ 情報収集・伝達システムの整備

災害情報を迅速に収集するため、無線電話、携帯電話等を整備するとともに、県警察本部が整備したヘリコプターテレビ伝送システムの活用を図るものとする。

エ 原子力防災センターにおける通信連絡設備の整備

小浜市は、国および県と連携し、小浜市と原子力防災センターとの間の通信体制を充実・強化するため、公衆回線、専用回線および衛星回線を整備するものとする。

また、小浜市、国、県および原子力防災センター間を相互に接続するテレビ会議システムを整備するものとする。

(2) 住民に対する情報連絡・伝達設備の充実

原子力災害時の円滑な防災活動の遂行と住民に対する適切な情報を提供するに当たり、緊急通信手段を確保するため、同報系の防災行政無線、広報車、CATV、コミュニティ放送局、ソーシャルメディア等インターネット上の情報、広報用電光掲示板、携帯端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放送等の活用等、多様なメディアの活用体制

の整備に努めるものとする。

さらに、CATV局の活用を図り、緊急時における利用や平常時のネットワーク化を進めるものとする。

なお、観光客など一時的に滞在する者（以下「一時滞在者」という。）については、動揺や混乱を招かぬよう、広報車、同報系の防災行政無線、携帯端末の緊急速報メール機能等を活用して、迅速かつ的確に情報を提供できるよう、情報伝達手段の確立を図るものとする。

第3 情報収集・連絡・伝達体制の整備

(1) 防災関係機関における情報収集・連絡体制の整備

ア 市と関係機関相互の連携体制の確保

小浜市は、原子力災害に対し万全を期すため、国、県、原子力事業者その他防災関係機関との間において確実な情報の収集・連絡体制を図ることを目的として、次の項目を参考にして情報の収集・連絡に係る要領を作成し、事業者、関係機関等に周知するとともに、これらの防災拠点間における情報通信のためのネットワークを強化するものとする。

(ア) 事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時なども考慮した、代替となる手段や連絡先を含む。）

(イ) 防護対策に係る社会的状況把握のための情報収集先

(ウ) 防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段および通常的意思決定者が不在の場合の代替者（優先順位つき）を含む。）

(エ) 関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時等も考慮した、代替となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。）

イ 機動的な情報収集体制

小浜市は、機動的な情報収集活動を行うため、国および県と協力し、車両など多様な情報収集手段を活用できる体制の整備を図るものとする。

ウ 情報の収集・連絡に当たる要員の指定

小浜市は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、原子力災害が発生した現地の状況について、必要に応じ情報の収集・連絡に当たる要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進するものとする。

エ 非常通信協議会との連携

小浜市は、福井地区非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用および応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。

オ 移動通信系の活用体制

小浜市は、県、原子力事業者その他防災関係機関と連携し、緊急時に有効な衛星携帯電話、漁業無線等の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整備するものとする。

カ 災害時優先電話等の活用

小浜市は、電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。

キ 通信機器の操作方法の習熟

小浜市は、災害用に使用する通信機器について、その操作方法について習熟しておくものとする。

ク 関係機関等から意見聴取等ができる仕組みの構築

小浜市は、災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることができる仕組みの構築に努めるものとする。

(2) 住民に対する情報連絡・伝達体制の整備

ア 小浜市は、国、県、原子力事業者その他防災関係機関と連携し、情報収集事態および警戒事態発生後の経過に応じ、周辺住民等に提供すべき情報の項目について、災害対応の状況や場所等に応じた分かりやすく正確で具体的な内容を整理するものとする。
また、周辺住民に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、情報伝達の際の役割等の明確化に努めるものとする。

さらに、原子力防災センターからも住民に向けて、情報発信を行う体制の整備を図るものとする。

イ 小浜市は、国および県と連携し、地震や津波等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、住民等への的確な情報を常に伝達できるよう、小浜市防災行政無線等の無線設備（個別受信機を含む）、広報車両等の施設、装備の整備を図るものとする。

ウ 小浜市は、国、県および原子力事業者と連携し、住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口の設置等についてあらかじめその方法、体制等について定めておくものとする。

エ 小浜市は、原子力災害の特殊性に鑑み、国および県と連携し、要配慮者および一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらのものに対する情報伝達体制の整備に努めるものとする。

オ 要配慮者に対する情報連絡・伝達体制をより一層充実させるため、テレビ放送における手話通訳、外国語放送および文字放送の積極的な活用を図るとともに、避難所等での文字媒体（電光掲示板等）の活用等についても検討し、具体化を図るものとする。

さらに、手話通訳者等の育成を図り、地域ごとの手話通訳者をあらかじめ確保するものとする。

第6節 緊急時モニタリング体制の整備

第1 基本方針

原子力事業所から大量の放射性物質または放射線の放出があった場合等、原子力事業所周辺環境の放射性物質および放射線に関する状況の迅速な把握を行うとともに、その状況を迅速かつ的確に提供することが重要なことから、国の統括の下、緊急時モニタリングセンターが実施する緊急時モニタリングに係る協力体制の整備を図る。

第2 緊急時モニタリングに対する協力体制

小浜市は、県が実施する緊急時モニタリング活動に協力するものとする。

第 7 節 原子力災害医療体制の整備

第 1 基本方針

原子力災害では、専門的な医療の知識、資機材の取扱いが必要であり、原子力災害医療体制および住民に対する心身の健康相談体制の整備を図る。

小浜市は、県が行う緊急時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等原子力災害医療について協力するものとし、体制の整備を図るものとする。

第 2 原子力災害医療体制の確立

(1) 原子力災害医療機関、原子力災害拠点病院の整備

県は、原子力災害医療機関として、表 1 のとおり「原子力災害医療協力機関」を登録するとともに、「原子力災害拠点病院」を指定するものとする。

ア 原子力災害医療協力機関においては、次の項目のうち 1 項目以上を実施できるものとする。

(ア) 被ばく傷病者等の初期診療および救急診療

(イ) 甲状腺被ばく線量モニタリング実施のための測定要員の派遣

(ウ) 原子力災害医療派遣チーム（被ばく医療現場派遣チーム。以下「現場派遣チーム」という。）の保有および派遣体制の整備

(エ) 救護所への医療チームまたは医療関係者の派遣

(オ) スクリーニング実施のための放射性物質の検査チームの派遣

(カ) 地方公共団体等が行う安定ヨウ素剤配布の支援

(キ) その他原子力災害発生時に必要な支援

イ 原子力災害拠点病院においては、次の機能を有するよう整備するものとする。

(ア) 被ばく傷病者等に対する専門的医療の実施

(イ) 原子力災害医療協力機関では対応できない被ばく傷病者等の受け入れ

(ウ) 現場派遣チームの整備

表 1 原子力災害医療協力機関

区分	医療機関名	所在地
原子力災害 医療協力機関	国立病院機構敦賀医療センター	敦賀市桜ヶ丘 33-11
	市立敦賀病院	敦賀市三島町 1-6-60
	杉田玄白記念公立小浜病院	小浜市大手町 2-2
	若狭高浜病院	高浜町宮崎 87-14-2
	福井県済生会病院	福井市和田中町舟橋 7-1
	福井勝山総合病院	勝山市長山町 2-6-21
	公立丹南病院	鯖江市三六町 1-2-31
	国立病院機構あわら病院	あわら市北潟 238-1
	坂井市立三国病院	坂井市三国町中央 1-2-34
	越前町国民健康保険織田病院	越前町織田 106-44-1
	レイクヒルズ美方病院	若狭町気山 315-1-9
	若狭町国民健康保険上中診療所	若狭町市場 19-5
	一般社団法人福井県医師会	福井市大願寺 3 丁目 4-10
	一般社団法人福井県薬剤師会	福井市光陽 4 丁目 11-22
	公益社団法人福井県診療放射線技師会	福井市米松 1 丁目 16-31
原子力災害 拠点病院	福井県立病院	福井市四ツ井 2-8-1
	福井大学医学部附属病院	永平寺町松岡下合月 23-3
	福井赤十字病院	福井市月見 2-4-1

(2) 広域災害・救急医療情報システムの整備

県は、災害時において、医療機関の稼働状況、医師・看護師等スタッフの状況、ライフラインの確保、医療品等の備蓄状況等、災害医療に係る総合的な情報収集および提供を行う広域災害・救急医療システムを活用するとともに、県、市町、防災関係機関ならびに高度被ばく医療支援センターまたは原子力災害医療・総合支援センター等のネットワーク化を図るものとする。

(3) 救急医療班の整備

県、災害拠点病院、一般社団法人福井県医師会、原子力事業者その他関係医療機関は、原子力災害時の救急医療班の派遣に対応できるよう、あらかじめ班編成を整えておくものとする。

また、県は関係市町と連携し、救護所の設置、救急医療班の派遣を行うための計画をあらかじめ定める。その際、国から派遣される高度被ばく医療支援センターまたは原子力災害医療・総合支援センター等による現場派遣チームまたは専門派遣チーム派遣の要請手続きおよび受入体制についても定めるものとする。

(4) 原子力災害時の搬送体制の整備

搬送が迅速かつ円滑に行われるとともに、搬送機関および搬送される医療機関に必要な情報が的確に伝達されるものとする。

ア 搬送経路の確保

県は、関係機関と連携し、傷病者、救急医療班等医療スタッフおよび医薬品等の医療用物資等の原子力災害時に係る搬送体制を整備するものとする。

イ 通報連絡体制の整備

原子力事業者は、施設等の事故の状況および負傷時の状況等に関する情報を電話とあわせてできる限り文書で、搬送機関に迅速に通報するとともに、その後、得られた被ばく関連情報についても、順次通報することとする。搬送機関、関係医療機関、原子力事業者は、原子力災害時における被ばくおよび汚染を伴う患者（以下「被ばく患者」という。）が発生した場合の通報連絡様式をあらかじめ統一的に定めるものとする。

ウ 放射線管理要員等の協力

放射線管理要員は、搬送に際し、被ばく患者からの汚染の拡大防止措置を実施するとともに、搬送機関や搬送車両等の汚染の有無を確認し、原子力事業者を含む関係機関へ報告するものとする。

エ 協力体制および情報交換

被ばく患者の搬送に備えて、県、搬送機関、関係医療機関、原子力事業者は、日ごろから訓練を通じて、関係機関相互の協力体制を整えることとする。

また、搬送機関においては、搬送用資機材等の整備について相互に情報交換を行い、被ばく患者の搬送等に当たって、原子力災害医療の専門家から助言を得られる体制を整備するものとする。

(5) 広域的医療体制の整備

県は、原子力災害の広域性および本県の地域性を考慮し、他府県等と協力した広域的医療体制の整備を図るものとする。

(6) 心身の健康相談体制

小浜市は、国および県とともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備するものとする。

(7) 原子力災害医療体制の資料の収集等

県は、原子力災害医療体制についての資料を収集、整理するものとする。

第3 原子力災害医療資機材等の整備

(1) 原子力災害医療資機材の整備

県は、原子力災害医療協力機関、原子力災害拠点病院、原子力事業者その他関係医療機関と連携し、原子力災害時における原子力災害医療に対応するため、国から整備すべき医療資機材に関する情報を受け、放射線測定資機材、除染資機材、応急救護用資機材、医療資機材の維持・整備に努めるものとする。

また、県はこれらの設備、資機材等の操作を行う者の確保と研修、訓練を行うものとする。

(2) 医薬品等の確保

県は、救急医療班等が行う医療活動実施のために必要な医薬品やその他医療救護に必要な医薬品および衛生材料を円滑に供給できるよう、麻酔、消毒薬、包帯等の一次医療医薬品等の備蓄を実施するほか、医薬品等卸売業者等と締結した協定を活用し、必

要な医薬品等の確保を図るものとする。

(3) 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備

小浜市は、原子力災害対策指針を踏まえ、県、医療機関等と連携して、P A Z 内の住民等および P A Z 外であって安定ヨウ素剤の事前配布が必要と判断される地域の住民等に対する安定ヨウ素剤の事前配布体制ならびに P A Z 外の住民等に対する緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう、準備しておくものとする。

ア 事前配布体制の整備

- (ア) 小浜市は、県と連携し、事前配布用の安定ヨウ素剤を庁舎において管理するとともに、事前配布後における住民による紛失や一時滞在者に対する配布等に備え、予備の安定ヨウ素剤の備蓄を行うものとする。
- (イ) 小浜市は、安定ヨウ素剤の事前配布を行うにあたっては、県および関係医療機関等と連携し、対象となる住民向けの説明会および協力薬局における配布を実施し、原則として医師の監修による説明を行うものとする。また、説明会等の開催に併せ、調査票や問診等により、禁忌者やアレルギーの有無等の把握に努めるものとする。
- (ウ) 小浜市は、県と連携し、説明会や薬局において安定ヨウ素剤の事前配布に関する説明を受けた住民に対し、説明会での説明事項を記した説明書を付して、安定ヨウ素剤を必要量のみ配布するものとする。
- (エ) 小浜市は、県と連携し、住民に事前配布した安定ヨウ素剤については、使用期限ごとに回収し、新しい安定ヨウ素剤を再配布するものとする。また、転出者・転入者に対する速やかな安定ヨウ素剤の回収・配布に努めるものとする。

イ 緊急時における配布体制の整備

- (ア) 小浜市は、県と連携し、緊急時に住民等が避難等を行う際に安定ヨウ素剤を配布することができるよう、配布場所、配布のための手続き、配布および服用に関与する医師、薬剤師の手配等についてあらかじめ定めるとともに、配布用の安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄しておくものとする。
- (イ) 小浜市は、県と連携し、避難等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に、予防服用の効果、服用対象者、禁忌等について説明するための、説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。

ウ 共通事項

小浜市は、県が整備する安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用の発生に備えた救急医療体制の整備に協力するとともに、体制の整備に努めるものとする。

(4) 緊急時の住民等の被ばく線量評価体制の整備

県は、国の支援や原子力災害医療協力機関、原子力事業者、原子力災害拠点病院、高度被ばく医療支援センター等の協力を得て、健康調査・健康相談を適切に行う観点から緊急時に甲状腺被ばく線量モニタリング等を対象となる住民等に行い、当該住民等の被ばく線量の評価・推定を迅速に行えるよう、必要な資機材（Na I（T I）サーベイメータ、甲状腺モニタ、ホールボディカウンタ等）の確保・整備、測定・評価要員の確保、避難所またはその近傍の適所における測定場所の選定等、住民等の被ばく線量評価体制を整備するものとする。

第4 人材育成等

(1) 人材の確保

県は、被ばく患者の発生に適切に対応するために、被ばく医療に関する知識と技術を備えた医療関係者の確保に努めるものとする。

(2) 人材育成

県は、医療関係者の職種等にあわせて、実際的なカリキュラムを定め、具体的な研修を定期的に行い、人材の育成に努めるものとする。

(3) 指導者の育成

県は、多数の医療関係者を教育し、その知識と技能の維持向上を図るため、指導者の育成に努めるものとする。

(4) 被ばく医療措置訓練の実施

小浜市は、県、原子力事業者、医療関係者およびその他防災関係機関と連携し、救急処置を必要とする被ばく患者に対する措置等の訓練を行うものとする。

第5 原子力事業者等における体制整備

(1) 原子力事業者

ア 通報連絡体制等の整備

原子力事業者は、被ばく患者が発生した場合の指揮命令、通報連絡および情報伝達に係る体系的な整備を図るとともに、県、関係市町、医療機関、搬送機関（消防、海上保安庁等）等の関係機関との通報連絡、被ばく患者の搬送、受入れについて緊密な関係を保持するものとする。

イ 協力会社との連携

原子力事業者は、協力会社との間で、被ばく患者が発生した場合の役割分担、通信連絡体制、指揮命令系統について、あらかじめ定めておくものとする。

ウ 応急措置および除染体制の整備

被ばく患者の応急処置および除染を行う設備等を整備し、維持・管理し、被ばく医療を行える体制を整備しておくものとする。

(2) 原子力災害医療機関

ア 研修・訓練の実施

原子力災害医療機関の医療関係者は、定期的な研修、訓練を受けることにより、原子力災害医療に係る知識および技術の維持・向上に努めるものとする。

イ 原子力災害医療機関相互の連携

被ばく患者の重症度に応じて、適切な医療を行うとともに、各医療機関の要員および資機材を有効に活用するため、原子力災害医療機関相互の連携を図るものとする。

第 8 節 原子力防災等に関する知識の普及啓発および

国際的な情報発信

第 1 基本方針

住民においても、平常時から原子力防災に関する基礎的な知識を得て、万一の緊急時にどのような行動が必要になるかを理解しておくことが円滑な防護活動を実施する上で必要である。このため、防災広報、防災教育等の機会やインターネットなどを活用して住民の原子力防災に関する知識の普及啓発に努める。

第 2 住民に対する防災知識の普及

(1) 広報活動

小浜市は、国、県および原子力事業者その他防災関係機関と協力し、住民に対して原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、次に掲げる事項について広報活動を実施するとともに、住民に対する原子力防災に関する知識の普及と啓発に関し、県から必要な助言を受けるものとする。

ア 放射性物質および放射線の特性

イ 原子力施設の概要

ウ 避難所等に関すること

エ 原子力災害と原子力防災対策

(ア) 過去の原子力災害の事例

(イ) 原子力災害に関する特性

(ウ) 原子力災害対策特別措置法の概要

(エ) 小浜市、国および県等が緊急時に講じる原子力防災対策の内容

オ 原子力災害時における留意事項

(ア) 緊急時にとるべき行動

(イ) 避難所等での行動

(ウ) 飲料水、飲食物等備蓄物資の留意点

カ その他必要な事項

(2) 広報の方法

防災知識の普及に当たっては、広報誌、パンフレット等のほか、報道機関等の協力を得るとともに、ビデオやインターネット等を活用するものとする。

(3) 防災訓練の活用

原子力防災訓練を行うに当たっては、住民に対する防災知識の普及も考慮に入れて実施するものとする。

(4) 防災教育の充実

小浜市は教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災教育を実施するものとし、教

育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。

(5) 要配慮者への配慮

市が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮することにより、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、災害時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。

(6) 要配慮者に対する防災知識の普及

要配慮者に対する防災知識の普及については、本章第 12 節「要配慮者に配慮した原子力災害事前対策」によるものとする。

(7) 避難状況の把握

小浜市は、避難状況の確実な把握に向けて、市が指定した避難所以外に避難した場合等には、市の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう、住民等へ周知するものとする。

(8) 災害に関する資料の公開

小浜市は、国および県と連携し、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるように公開に努めるものとする。

(9) 国際的な情報発信

災害の経験を通じて得られる防災対策に関する知見や教訓は、我が国のみならず諸外国の防災対策の強化にも資することから、小浜市は国および県と連携し、災害から得られた知見や教訓を国際会議の場等を通じて諸外国に広く情報発信・共有するよう努めるものとする。

第 9 節 原子力防災訓練等の実施

第 1 計画の方針

原子力災害に際し、応急対策活動を迅速かつ的確に実施することが重要であることから、各種の原子力防災訓練（以下「防災訓練」という。）を行うことにより、防災体制の確立と防災意識の高揚を図る。

第 2 防災訓練の計画策定および協力

- (1) 小浜市は、国、原子力防災専門官、県、原子力緊急時支援・研修センター、原子力事業者およびその他防災関係機関の支援の下、必要な防災訓練を単独または共同して実施するための計画を策定するものとする。
- (2) 小浜市は、県が次に掲げる防災活動の各要素または各要素を組み合わせた防災訓練の計画策定を行う場合、支援するものとする。

ア 緊急時通信訓練計画

イ 災害対策本部等設置運営訓練

ウ 原子力防災センター設置運営訓練

エ 自衛隊災害派遣運用訓練

オ 緊急時モニタリング訓練

カ 気象予測および大気中拡散予測の活用訓練

キ 原子力災害医療措置訓練

ク 住民避難・退避訓練

ケ 避難所等運営訓練

コ 広報訓練

サ 交通対策等措置訓練

シ 消防活動訓練・人命救助活動訓練

- (3) 小浜市は、国が原災法第 13 条の規定に基づき、総合的な防災訓練の実施計画を作成する際には、国、原子力防災専門官、県、原子力緊急時支援・研修センター、原子力事業者その他防災関係機関と連携して、住民避難・退避訓練、広報訓練等に関して市が行うべき防災対策や複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細な防災訓練シナリオを作成するなど、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画するものとする。

第 3 防災訓練の実施

- (1) 小浜市は、国、原子力防災専門官、県、原子力緊急時支援・研修センター、原子力事業者およびその他防災関係機関と連携し、必要な防災訓練を単独または共同して実施するものとする。
- (2) 小浜市は、県が本節第 2 (2) に定める防災訓練計画に基づき、定期的に実施する防災活

動の要素ごとまたは各要素を組み合わせた防災訓練を支援するものとする。

- (3) 小浜市は、県が原災法第13条に基づき作成する国の総合的な防災訓練の対象となった場合には、本節第2(3)に掲げる実施計画に基づき、必要に応じて住民の協力を得て、国、原子力防災専門官、原子力緊急時支援・研修センター、原子力事業者その他防災関係機関と共同して総合的な防災訓練を実施するものとする。

第4 実践的な防災訓練の工夫と事後評価

小浜市は、防災訓練を実施するに当たり、国、原子力防災専門官、県、原子力緊急時支援・研修センター、原子力事業者その他防災関係機関の協力を受けて作成した、大規模な自然災害等との複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオに基づき、参加者に事前にシナリオを教えない訓練、訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の方法論を活用するなど、現場における判断力の向上、迅速かつ的確な活動に資する実践的なものとなるよう工夫するものとする。この際、各機関の救護活動等の連携強化に留意するものとする。

小浜市は、防災訓練を実施するに当たり、当該防災訓練の目的、チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行うとともに、防災訓練終了後、専門家も活用しつつ防災訓練の評価を実施し、改善点を明らかにし、必要に応じ緊急時マニュアルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の改善に取り組むものとする。

小浜市は、必要に応じ、防災訓練の方法、事後評価の方法の見直し、小浜市地域防災計画（原子力災害対策編）の修正等を行うものとする。

第5 防災訓練に関する普及啓発

小浜市は、住民に対して小浜市広報等、各種の媒体を通じて知識の普及啓発を行い、防災意識の高揚を図るものとする。

第6 防災訓練のための通行規制

県公安委員会は、防災訓練の効果的な実施を図るため、特に必要があると認められる場合は、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域または道路の区間を指定して、道路における歩行者または車両の道路における通行を禁止し、または制限するものとする。

第7 災害時要援護者に対する配慮事項

要配慮者に対する配慮事項については、本章第12節「要配慮者に配慮した原子力災害事前対策」によるものとする。

第 10 節 広域的相互応援体制の整備

第 1 基本方針

原子力災害時には、一地域の防災機関だけでは対応できない事態が想定されるため、他地域からの応援または他地域への応援を必要とする場合に備え、広域の相互応援体制を整備する。

小浜市は、国、県と協力し、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニング等の場所等に関する広域的な応援要請ならびに、必要に応じて、被災時に周辺市町と相互に後方支援を担える体制の整備に向けて、県の協力のもと、市町村間の応援協定締結の促進を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制、後方支援等について必要な準備を整えるものとする。

また、小浜市は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらかじめ調整を行うほか、県への応援要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

第 2 広域相互応援体制

(1) 福井県・市町災害時相互応援協定の活用

小浜市は、市町独自では避難所の確保、飲料水、飲食物等の供給等、十分な応急措置が実施できない場合に備え、市が他の市町に要請する応急措置を円滑に遂行するため締結した「福井県・市町災害時相互応援協定」を原子力災害時においても活用するものとする。

(2) 福井県広域消防相互応援協定の活用

若狭消防組合消防本部は、「福井県広域消防相互応援協定」を原子力災害時においても活用するものとする。

第 3 関係機関との協定

小浜市は、関係機関と締結している協定等を原子力災害時においても活用するものとする。次に指定機関・団体一覧を示す。

・指定公共機関等

機関・団体等名	協定等名称
小浜市内郵便局	災害時等における小浜市と郵便局間の協力に関する協定書
	小浜市と小浜市内郵便局との協力に関する協定
	小浜市と小浜市内郵便局との包括的地域連携に関する協定
関西電力送配電(株)小浜配電営業所	災害時における停電復旧等に要する用地に関する確認書 大規模災害時における相互連携に関する協定

・その他機関・団体等

機関・団体等名	協定等名称
小浜市医師会(現：小浜医師会)	小浜市と小浜市医師会間の災害時の医療救護活動に関する協定書
	災害時の医療救護活動に関する協定書実施細則
	災害時の医療救護活動に係る実費弁償等に関する覚書
公立小浜病院	災害時における要援護者の緊急受入れに関する協定書
小浜市建設業会(現：小浜市建設機構)	災害時における公共土木施設の応急対応に関する基本協定
NPO 法人コメリ災害対策センター	災害時における物資供給に関する協定書
(社)福井県エルピーガス協会若狭支部 (現：(一社)福井県エルピーガス協会 若狭支部)	災害時における応急救護用燃料の供給に関する協定書
小浜市電気会	災害時における小浜市公共施設の応急対策に関する基本協定
小浜市管工事協同組合	小浜市と小浜市管工事協同組合の災害時における協力に関する協定
小浜市安全施設施工会	小浜市域の道路交通安全施設等に係る災害時応援協力に関する協定
県民生活協同組合	災害時等における生活物資等の供給協力に関する協定
(株)ケーブルテレビ若狭小浜	小浜市と株式会社ケーブルテレビ若狭小浜との災害緊急放送に関する相互協定
(株)ママーズストアー	災害時等における生活物資の供給協力に関する協定
小浜市建設業会（現：小浜市建設機構）	防災活動に関する合意書
福井県石油業協会若狭支部	災害時における石油燃料等の優先供給に関する協定
(一社)福井県ドローン協会	災害時のドローン運用業務協定書
小浜地域災害対策協議会	災害時の応援業務に関する覚書
小浜ライオンズクラブ ／小浜市社会福祉協議会	災害ボランティアセンターの運営支援に関する協定

機関・団体等名	協定等名称
小浜市建設業会（現：小浜市建設機構）	災害時におけるボランティア活動に関する基本協定
ヤフー(株)	災害に係る情報発信等に関する協定
大栄環境(株)	災害廃棄物等の処理に関する基本協定
(公社)日本下水道管路管理業協会	災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定
(公社)福井県下水道管路管理業協会	災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定
(公社)全国上下水道コンサルタント協会中部支部	災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定
(一社)福井県測量設計業協会	災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定
福井県土地改良事業団体連合会	災害発生時における農地、農業用施設及び農業集落排水処理施設の復旧支援に関する協定
セツカートン(株)／Jパックス(株)	災害発生時等における応急生活物資の供給に関する協定
福井県建築士会若狭支部	災害時における家屋被害認定調査等に関する協定
福井県旅館ホテル生活衛生同業組合	災害時における宿泊施設の提供等に関する協定
(株)ナフコ	災害時における物資供給に関する協定
<u>関西電力送配電(株)京都支社電力本部小浜配電営業所</u>	<u>大規模災害時における相互連携に関する協定</u> <u>・大規模災害時における相互連携に関する確認書</u> <u>・大規模災害時における道路啓開等に関する確認書</u>
<u>高石機械産業(株)</u>	<u>災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定</u>
<u>小浜市社会福祉協議会</u> <u>／進工業株式会社</u>	<u>災害ボランティアセンターの運営支援に関する協定</u>
<u>福井放送(株)</u>	<u>防災減災パートナーシップに関する協定</u>
<u>(一社)若狭地区建設業会／若狭地区4市町災害ボランティアセンター連絡会</u> <u>／社会福祉協議会</u>	<u>災害ボランティアセンターの活動支援に関する協定</u>
<u>(公社)福井県公共嘱託登記土地家屋調査士協会</u>	<u>災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書</u>
<u>日本下水道事業団（東京）</u>	<u>災害支援協定</u>

第 1 1 節 原子力発電所上空の飛行規制

第 1 基本方針

原子力関係施設地帯の航空安全確保に関する規制措置については、昭和 46 年 8 月の自衛隊の低高度訓練飛行空域、試験空域設定等に伴い、本節第 2 の規制措置が国（国土交通省）においてとられたが、この飛行規制措置について、小浜市、国、県および原子力事業者が連携して対応する。

第 2 国の航空安全確保に関する規制措置

国（国土交通省）は、原子力関係施設に対する航空機による災害を未然に防止するため、次により航空安全の確保に関する規制措置を行っている。

- (1) 原子力施設付近の上空に係る航空法第 8 1 条ただし書きの許可（最低安全高度以下の飛行に係る許可）は行わないこと。（「原子力関係施設上空の許可について」昭和 44 年 7 月 5 日付け空航第 263 号運輸省航空局長通達ほか）
- (2) 原子力施設付近の上空（①北緯 35 度 56 分 34 秒／東経 136 度 06 分 24 秒 ②北緯 35 度 43 分／東経 136 度 19 分 ③北緯 35 度 35 分／東経 136 度 13 分 ④北緯 35 度 36 分／東経 135 度 38 分）の内側で自衛隊低高度訓練および試験飛行等を行う場合は、北緯 35 度 42 分／東経 135 度 58 分の地点、北緯 35 度 44 分／東経 135 度 59 分の地点および北緯 35 度 45 分／東経 136 度 01 分の地点を中心とする半径 2 海里の円内の区域の直上 2,000 フィートまでの空域を飛行禁止する。
（航空路誌：平成 12 年 1 月 27 日公示）
なお、上記原子力施設上空の飛行について、2,000 フィート以上の空域についても水平飛行等の通常の飛行を行うよう指導している。
- (3) 原子力事業者は、可能な限り原子力施設構内に航空障害灯および昼間障害標識をつけるように努めるものとする。

第 3 小浜市の対応

小浜市は、規制措置違反の疑いのある航空機等を発見した場合は、直ちに県および大阪航空局小松空港事務所に連絡するものとする。

第 1 2 節 要配慮者に配慮した原子力災害事前対策

第 1 基本方針

原子力災害は、放射性物質または放射線による影響が通常五感に感じられないため、要配慮者には特に配慮が必要であることから、要配慮者に配慮した防災対策の推進を図る。

第 2 災害応急体制の整備

(1) 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備

小浜市は、県の協力のもと、要配慮者および一時滞在者への対応を強化するため、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意し、次の項目に取り組むものとする。

ア 要配慮者および一時滞在者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、周辺住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、要配慮者に関する情報を把握のうえ、関係者との共有に努めるものとする。

イ 要配慮者および一時滞在者に災害情報が迅速かつ滞りなく伝達できるよう、情報伝達体制を整備するものとする。

ウ 避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に一層努めるものとする。

(2) 要配慮者避難支援計画等の整備

小浜市は、県の協力のもと、要配慮者および一時滞在者の避難誘導を行う。また、平常時より、安否確認を行うため、周辺住民、自主防災組織、ボランティア等の協力を得ながら、災害時要援護者に関する情報の共有を図るとともに、必要に応じて避難誘導や搬送・受入れ体制の整備を図るものとする。また、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮するものとする。なお、小浜市は、県の助言のもと、これらの検討を踏まえ、要配慮者避難支援計画等の整備に努めるものとする。

(3) 病院等医療機関の災害応急体制

病院等医療関係機関の管理者は、小浜市および県と連携し、原子力災害時における避難所（転院先）、避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等についての避難計画を作成するものとする。

(4) 社会福祉施設の災害応急体制

社会福祉施設の管理者は、小浜市および県と連携し、原子力災害時における避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保、関係機関との連携方策等についての避難計画を作成するものとする。特に、入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図るものとする。

第3 防災知識の普及

(1) 支援体制の整備

小浜市および県は、防災知識の普及を実施する際、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるものとする。

(2) 要配慮者に対する防災知識の普及啓発

小浜市は、県と協力して、漫画、ビデオを活用することや防災パンフレットの外国語版など要配慮者の実情に配慮した防災知識の普及啓発を行うものとする。

(3) 園児、児童等に対する防災知識の普及啓発

保育園、幼稚園、学校等の管理者は、小浜市および県と連携し、保育士、教職員等に対して防災知識の普及を図るとともに、園児、児童等に対して防災教育の推進を図るものとする。

第4 防災訓練における配慮事項

小浜市および県は、防災訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるものとする。

第 1 3 節 防災対策資料の整備および

防災対策に関する研究等の推進

第 1 基本方針

原子力災害に際し、放射性物質および放射線による汚染の影響範囲を迅速に予測するとともに的確に応急対策を実施することが重要であることから、原子力防災対策に必要な資料を整備する。

第 2 防災対策資料の整備

(1) 収集・蓄積した原子力防災関連情報の利用と促進

小浜市は、国、県、原子力事業者その他防災関係機関と連携し、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。

また、それらの情報について防災関係機関の利用が円滑に実施されるよう、国および県とともに情報のデータベース化、オンライン化およびネットワーク化についてその推進に努めるものとする。

(2) 防災対策上必要な資料の整備

小浜市は、国、県、原子力事業者その他防災関係機関と連携し、応急対策の的確な実施に資するため、次の資料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設（市役所）や原子力防災センターなどに適切に備え付けるとともに、これらを確実に管理するものとする。

ア 原子力防災体制に関する資料

(ア) 福井県防災会議原子力防災対策部会に関する資料

(イ) 協定書

(ウ) 原子力防災センターに関する資料

(エ) 小浜市の警戒本部、災害対策本部等に関する資料

(オ) 国の専門家に関する資料

(カ) 防災関係機関に関する資料

イ 原子力事業所の設置状況に関する資料

ウ 情報収集・連絡体制に関する資料

(ア) 専用電話に関する資料

(イ) 小浜市防災行政無線に関する資料

(ウ) 有線電話に関する資料

(エ) 原子力発電所通信施設に関する資料

(オ) 船舶に対する周知系統に関する資料

エ モニタリングに関する資料

(ア) 平常時モニタリング計画に関する資料

- (イ) 緊急時モニタリングセンターの運営に関する資料
 - (ウ) モニタリング資機材に関する資料
 - (エ) 気象に関する資料
 - オ 原子力災害医療措置に関する資料
 - (ア) 安定ヨウ素剤等医療関係資機材の備蓄・配備状況に関する資料
 - (イ) 病院（診療所）に関する資料
 - (ウ) 緊急時医療本部の運営に関する資料
 - (エ) 量子科学技術研究開発機構に関する資料
 - カ 防災活動資機材に関する資料
 - キ 輸送交通機関、資機材輸送等に関する資料
 - ク 広報活動に関する資料
 - (ア) 報道機関およびＣＡＴＶに関する資料
 - (イ) 海上広報に関する資料
 - ケ 農林畜水産物に関する資料
 - (ア) 生産および出荷状況に関する資料
 - (イ) 流通経路に関する資料
 - (ウ) 水源地および飲料水に関する資料
 - コ 避難等に関する資料
 - (ア) 原子力事業所周辺の人口、世帯数に関する資料
 - (イ) 道路状況に関する資料
 - (ウ) ヘリポートに関する資料
 - (エ) 避難所および屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料ならびにあらかじめ定める避難計画
 - (オ) 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、保育園、学校、診療所、病院、老人福祉施設、身体障がい者援護施設等）に関する資料
 - サ その他原子力災害対策重点区域の範囲およびその周辺地域の人口分布、地形等、原子力防災対策上必要な資料
- (3) 原子力事業者の措置
- 原子力事業者は、原災法第１２条第４項の規定に基づき国に対して提出することとなっている次の資料について、その写しを小浜市に対しても提出するものとする。提出した資料の内容に変更があったときも同様とする。
- ア 原子力事業者防災業務計画
 - イ 原子炉等規制法の規定により提出された申請書に基づく原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
 - ウ 原子炉等規制法の規定により主務大臣の認可を受けた保安規定
 - エ 原子力事業所の施設の配置図
- また、原子力災害重点区域の範囲およびその周辺地域の人口分布、地形等、原子力防災対策上必要な資料を整備するものとする。
- (4) 災害復旧への備え
- 小浜市は、災害復旧に資するため、国、県、原子力事業者等と協力して、放射性物質に

よる汚染の除去に関する資料の収集・整備等を図るものとする。

緊急事態応急対策

第3章 緊急事態応急対策

第 1 節	緊急時の通報連絡・・・・・・・・・・・・・・・・	6 5
第 2 節	緊急時活動体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4
第 3 節	緊急時モニタリングの実施・・・・・・・・・・・・・・・・	8 6
第 4 節	住民等への情報伝達活動・・・・・・・・・・・・・・・・	8 7
第 5 節	避難、屋内退避等の防護措置・・・・・・・・・・・・・・・・	9 1
第 6 節	警備および交通対策・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0 2
第 7 節	救助・救急および消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0 3
第 8 節	原子力災害医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0 5
第 9 節	飲料水および飲食物の摂取制限等・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0 8
第 10 節	緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 1
第 11 節	飲料水、飲食物および生活必需品の供給・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 3
第 12 節	要配慮者に配慮した応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 5
第 13 節	防災業務関係者の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 6
第 14 節	災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 8
第 15 節	広域的応援の対応・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 5
第 16 節	自衛隊の災害派遣要請等・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 7
第 17 節	文教対策・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 0
第 18 節	ボランティア等の受入・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 2

第3章 緊急事態応急対策

第1節 緊急時の通報連絡

第1 基本方針

原子力災害において、防災関係機関が応急対策活動を実施するために、迅速かつ的確な通報連絡が重要であることから、原子力災害の事象に応じた各機関の通報連絡体制およびその内容について定める。

第2 情報収集事態発生時の通報連絡

(1) 国が行う通報連絡

国（原子力規制委員会）は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生について、関係省庁、県および関係市町に対し連絡を行う。

(2) 点検状況等の報告および連絡

ア 電力事業者の措置

原子力事業者は、情報収集事態を認知した場合には、直ちに原子力事業所の施設および設備を点検するとともに、その点検結果について異常の有無に関わらず、県および関係市町に連絡するものとする。

イ 国の措置

原子力規制委員会・内閣府[合同情報連絡室](#)は、情報収集事態の発生後の状況について関係省庁、県、関係市町に対し連絡を行う。

ウ 県および関係市町の措置

県および関係市町は、上記アまたはイの連絡を受けた場合、異常がないときにおいても、その旨を住民等に対し、報道機関の協力を得るなどして迅速に広報するものとする。

第3 警戒事態（第1段階）発生時の通報連絡

(1) 原子力事業者が行う通報連絡

原災法第9条第1項の規定に基づき原子力事業者が選任した原子力防災管理者（以下「原子力防災管理者」という。）は、警戒事態（第1段階）に該当する事象の発生を確認したときは、直ちに小浜市、国（原子力規制委員会）、県、原子力防災専門官、小浜警察署、若狭消防組合消防本部、敦賀海上保安部および各関係機関に、次に掲げる事項を通報する。また、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行うものとする。

ア 事故発生の時刻

イ 事故発生の場所

ウ 事故の原因

エ 事故の程度、放射性物質または放射線の放出状況およびその可能性

オ 気象状況（風向・風速）

カ その他必要と認める事項

(2) 国が行う通報連絡

国（原子力規制委員会）は、警戒事態の発生を確認するとともに、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部から関係省庁、県、関係市町に対し連絡を行う。また、P A Z 関係市町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるとともに、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備、住民防護の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、U P Z 外の区域を管轄する市町に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請する。その際併せて、気象情報を提供するものとする。原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、P A Z 内の市町との間において、要請した施設敷地緊急事態要避難者の避難準備の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。

(3) 県が行う通報連絡

本節第 3 (1) の通報を受けた県は、直ちに国（原子力規制委員会および消防庁特殊災害室）、原子力専門官、県内全市町、県内全消防本部（局）、県警察本部、敦賀海上保安部および自衛隊（陸上自衛隊第 1 4 普通科連隊（第 3 科）、陸上自衛隊第 3 7 2 施設中隊、海上自衛隊舞鶴地方総監部、航空自衛隊第 6 航空団防衛部および自衛隊福井地方協力本部。以下本節において同じ。）に連絡するとともに、その他の防災関係機関にも連絡するものとする。

また、本節第 3 (2) の通報を受けた県は、直ちに県内全市町、県内全消防本部（局）、県警察本部、敦賀海上保安部および自衛隊に連絡するとともに、その他の防災関係機関にも連絡するものとする。

県は、防災行政無線、衛星回線等、非常時でも使用可能な通信手段により連絡するものとする。

(4) 小浜市および若狭消防組合消防本部が行う通報連絡

本節第 3 (1) の通報を受けた 小浜市および若狭消防組合消防本部は、その旨を直ちに県に連絡するものとする。

(5) 小浜警察署が行う通報連絡

本節第 3 (1) の通報を受けた小浜警察署は、その旨を県警察本部を通じ直ちに県に連絡するとともに、小浜市に連絡するものとする。

(6) 敦賀海上保安部長が行う通報・確認

本節第 3 (1) の通報を受けた敦賀海上保安部は、その旨を直ちに小浜市に連絡するものとする。

(7) 緊急時における通報連絡系統

緊急時における通報連絡系統は、別図 1 のとおりとする。

第４ 災害状況の報告および連絡

(1) 原子力事業者が行う報告

原子力防災管理者は、本節第３(1)による通報を行った後の経過状況、応急対策の実施状況等について、遅滞なく所定の様式に必要事項を記入し、本節第３(1)に定める機関にファクシミリで随時報告するものとする。

また、あらかじめ定める関係機関へ情報提供を行うものとする。

これらの関係機関は、災害状況の適切な把握と応急対策の実施のため、相互に連絡をとるものとする。

なお、この連絡は、小浜市の原子力災害警戒本部の設置後については、小浜市原子力災害警戒本部、本節第３(1)に定める国（原子力規制委員会）、県原子力災害警戒本部および原子力防災専門官に対し行うこととする。

(2) 県が行う連絡

ア 本節第４(1)の連絡を受けた県は、直ちに国（原子力規制委員会および消防庁特殊災害室）、原子力防災専門官、県内全市町、県内全消防本部（局）県警察本部、敦賀海上保安部、自衛隊および必要に応じその他防災関係機関に連絡するものとする。

イ 県は、緊急時モニタリング計画に基づき実施した環境放射線モニタリングの結果を遅滞なく国（原子力規制委員会および消防庁特殊災害室）、原子力防災専門官、県内全市町、県内全消防本部（局）、県警察本部、敦賀海上保安部、自衛隊、また必要に応じその他防災関係機関に連絡するものとする。

ウ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況、県防災ヘリコプター、衛星車載局等により収集した情報、国および原子力防災専門官から得た情報、下記（３）の防災関係機関の災害状況等を取りまとめ、遅滞なく上記（２）アに定める防災関係機関に連絡するものとされている。

(3) 小浜市が行う連絡

小浜市は、次に掲げる災害情報等を遅滞なく県に連絡するとともに、県、県警察本部、若狭消防組合消防本部、敦賀海上保安部、自衛隊その他防災関係機関と相互に連絡をとるものとする。

ア 災害発生に関する情報

イ 災害の状況

ウ 住民の状況

エ 応急対策の活動状況

オ 所有する広報車等で収集した情報

カ 県に対する要請事項

キ その他応急対策の実施に際し必要な事項

この場合において、災害情報の連絡は、住民の生命、身体および財産に関する事項を優先するものとする。

(4) 災害情報等の報告等

小浜市は、上記（３）の災害情報等について、災害対策基本法第５３条第１項の規定に基づき、速やかに県に対して報告するものとする。

また、報告の種類、報告の方法等については、小浜市地域防災計画（地震災害編）第3章災害応急対策計画第7節「情報収集連絡計画」によるものとし、(4)に定める事項については、本節第6においても適用するものとする。

(5) 災害状況の報告および連絡系統

災害状況の報告および連絡系統は別図2のとおりとする。

第5 施設敷地緊急事態（第2段階）発生時の通報連絡

(1) 原子力事業者から施設敷地緊急事態（第2段階）に該当する事象の発生通報があった場合

ア 原子力事業者が行う通報連絡

原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態(第2段階)に該当する事象の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、直ちに、小浜市、国（官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府）、県、原子力防災専門官、関係市町、関係府県、県警察本部、若狭消防組合消防本部、関係消防本部、敦賀海上保安部および各関係機関にファクシミリで同時に通報する。さらにその着信を確認するものとする。また、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行うものとする。

イ 国（原子力規制委員会）が行う通報連絡

原子力防災管理者から通報を受けた国（原子力規制委員会）は、通報を受けた事象について、発生を確認したことおよび事象の概要、事象の今後の進展の見通し等の事故情報を県をはじめ、官邸（内閣官房）、内閣府、関係市町、関係府県、県警察本部および公衆に連絡する。また、P A Z 関係市町に対し、施設敷地緊急事態要避難者の避難実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行えるよう、U P Z 関係市町に対しては、屋内退避の準備を行うよう、U P Z 外の区域を管轄する市町に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れおよび施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請する。

ウ 県が行う通報連絡

国（原子力規制委員会）、原子力防災専門官および原子力防災管理者から通報・連絡を受けた県は、通報・連絡を受けた事項について、直ちに県内全市町、県内全消防本部（局）、県警本部、敦賀海上保安部、自衛隊および関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。

エ 原子力防災専門官が行う通報連絡

原子力防災管理者から通報を受けた原子力防災専門官は、その旨を直ちに県に連絡・確認する。

また、原子力運転検査官等現地に配置された国の職員は、原子力災害発生場所の状況を把握し、国に随時連絡するものとされている。

オ 施設敷地緊急事態発生時における通報連絡系統

施設敷地緊急事態発生時における通報連絡系統は、別図3の通りとする。

第 6 施設敷地緊急事態（第 2 段階）発生時の通報後の

災害状況の報告および連絡

(1) 原子力事業者が行う報告

原子力防災管理者は、小浜市、国（官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府）、県、原子力防災専門官、関係市町、関係府県、県警察本部、関係消防本部、敦賀海上保安部および各関係機関に本節第 5 (1) の通報を行った後の経過状況、応急対策の実施状況等について、遅滞なく所定の様式に必要事項を記入し、ファクシミリで随時報告するものとし、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行うものとする。(2) 県が行う連絡等

県は、県内全市町、県内全消防本部（局）、県警察本部、敦賀海上保安部、自衛隊および必要に応じその他指定地方公共機関との間において、原子力防災管理者および国（原子力規制委員会）から通報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。

第 7 国に対する専門家派遣の要請等

(1) 小浜市は、原子力事業者から本節第 5 (1) アの通報を受けた場合の国関係機関への派遣要請は、第 1 5 節「広域的応援の対応」によるものとする。

(2) 自衛隊の派遣要請は、本章第 1 6 節「自衛隊の災害派遣要請等」によるものとする。

第 8 全面緊急事態（第 3 段階）発生時の通報連絡および原子力

緊急事態宣言発出後の緊急事態応急対策状況の連絡・調整等

(1) 原子力事業者が行う通報連絡

原子力防災管理者は、全面緊急事態（第 3 段階）に該当する事象の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、直ちに県、国（官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府）、原子力防災専門官、関係市町、関係府県、県警察本部、関係消防本部、敦賀海上保安部および各関係機関にファクシミリで同時に通報する。さらにその着信を確認するものとする。また、あらかじめ定める関係機関へ連絡を行うものとする。

(2) 国（原子力規制委員会）が行う通報連絡

国（原子力規制委員会）は、全面緊急事態（第 3 段階）または原子力緊急事態が発生したと判断したときは、直ちに指定行政機関、関係省庁および関係地方公共団体に連絡を行う。

(3) 県が行う対応

ア 国（原子力規制委員会）、原子力防災専門官および原子力防災管理者から通報・連絡を受けた県は、通報・連絡を受けた事項について、直ちに県内全市町、県内全消防本部（局）、県警本部、敦賀海上保安部、自衛隊および関係する指定地方公共機関に連絡す

るものとする。

イ 県は、原子力緊急事態宣言発出後、現地原子力防災センターに設置される機能班に職員を派遣することにより、常時必要な情報を共有するとともに、災害対策本部が行う緊急事態応急対策について、必要な調整を行うものとする。

(4) 小浜市が行う対応

小浜市は、原子力緊急事態宣言発出後、現地原子力防災センターに設置される機能班に職員を派遣することにより、常時必要な情報を共有するとともに、災害対策本部が行う緊急事態応急対策について、必要な調整を行うものとする。

(5) 原子力防災専門官等現地に配置された国の職員が行う連絡・調整

原子力防災専門官等現地に配置された国の職員は、原子力防災センターにおいて、必要な情報の収集・整理を行うとともに、小浜市（災害対策本部長）および県（災害対策本部長）をはじめ、原子力防災管理者その他防災関係機関の間の連絡・調整等を引き続き行うものとされている。

第9 通信手段の確保

(1) 本節第3(1)の通報があったとき、小浜市、国、県（危機管理課）、県警察本部、若狭消防組合消防本部、敦賀海上保安部、自衛隊その他防災関係機関は、直ちに情報連絡のための通信手段を確保するものとする。

(2) 小浜市は、本節第3(1)の通報を受けた場合は、必要に応じ、電気通信事業者に対して小浜市の重要通信の確保を要請するものとする。

要請を受けた電気通信事業者は、小浜市等の防災関係機関の重要通信の確保を優先するものとする。


(3) 小浜市は、原子力災害警戒本部を設置した場合、県、原子力防災専門官、原子力事業者等と協力して現地原子力防災センターにおける応急対策に必要な通信手段の確保を行うものとする。

(4) 国（原子力規制委員会）は、関係地方公共団体および住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール、J-ALERT 等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとされており、県は伝達された内容を関係市町に連絡するものとする。

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものとする。

別図 1 （本節第 3 (7) 関係）


緊急時の通報連絡系統




別図2（本節第4(5)関係）

災害状況の報告および連絡系統図


（1）小浜市の原子力災害警戒本部設置前



（2）小浜市の原子力災害警戒本部設置後



敷地施設緊急事態発生時の通報連絡系統



第２節 緊急時活動体制の確立

第１ 基本方針

原子力災害に際し、小浜市をはじめとする防災関係機関が応急対策活動を実施するために迅速かつ的確に対応することが重要であることから、原子力災害の事象に応じた組織の配備・運営等について体制を確立する。

第２ 小浜市の組織動員体制

(1) 動員配備の基準

職員の動員配備は、別表１によるものとする。

(2) 配備体制の決定

原子力防災管理者から事故（緊急時）の通報があり、別表１の配備基準に該当するときは、未来創造課長が小浜市長の指示を受け配備体制を決定するものとする。

(3) 職員への伝達等

ア 勤務時間中における伝達

(ア) 小浜市長が配備体制の決定を行ったときは、未来創造課長は副市長、企画部長、総務部長および生活安全課長に伝達するものとする。

(イ) 上記(ア)により伝達を受けた生活安全課長は、口頭または庁内電話で教育長および各部長に伝達するものとする。

(ウ) 上記(イ)により伝達を受けた各部長は、口頭または庁内電話で各部次長および関係各課に伝達するものとする。

(エ) 上記(ウ)により伝達を受けた関係各課長は、口頭または庁内電話で所属職員および所管する関係出先機関に伝達するものとする。

(オ) 上記(エ)により伝達を受けた関係出先機関の長は、口頭または庁内電話で所属職員に伝達するものとする。

イ 勤務時間外または休日等における伝達等

(ア) 伝達方法

a 勤務時間外または休日等に原子力防災管理者から事故（緊急時）の通報を受けた未来創造課長は、電話で小浜市長、副市長、企画部長に連絡するものとする。

b 小浜市長が配備体制の決定を行ったとき、未来創造課長は、電話で副市長、企画部長、総務部長および生活安全課長に伝達するとともに、あらかじめ定める緊急連絡網により未来創造課職員に参集することを伝達するものとする。

c 生活安全課長は、あらかじめ定める緊急連絡網により生活安全課職員に参集することを伝達するものとする。

また、生活安全課長は、電話で教育長および各部長に参集指令を行うものとする。

d 上記cにより参集指令を受けた各部長は、各部があらかじめ定める緊急連絡網により各部次長および関係各課に伝達するものとする。


- e 上記 d により伝達を受けた関係各課長は、あらかじめ定める緊急連絡網により所属職員および関係出先機関に伝達するものとする。
 - f 上記 e により伝達を受けた関係出先機関の長は、あらかじめ定める緊急連絡網により所属職員に伝達するものとする。
- (イ) 上記(ア)以外の参集
- a 警戒配備体制において参集すべき職員は、事故が発生したことを知ったときは、直ちに参集するものとする。
 - b 全職員は、緊急時であることを知ったときは直ちに参集するものとする。
- (ウ) 参集場所
- 原則として、各職員の所属とする。
- (エ) 参集状況の報告
- 緊急時の参集において、本節第 3 (3)キに定める各部の連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況を速やかに把握し、生活安全課に報告するものとする。
- ウ 伝達系統
- 上記アおよびイ(ア)に定める伝達系統の概略図は別図 1 のとおりである。

別表 1 動員配備基準

緊急事態区分	配備基準		配備体制	動員体制
情報収集事態	(1) 所在市町で震度 5 弱の地震が発生した場合（所在市町において震度 6 弱以上の地震が発生した場合を除く。）		原子力災害警戒本部を設置 原子力災害現地警戒本部を設置	指定職員
警戒事態 （第 1 段階）	(1) 所在市町で震度 6 弱以上の地震が発生したとき	市域で震度 4 または震度 5 弱を観測したとき	災害警戒本部を設置 原子力災害現地警戒本部を設置	指定職員
		市域で震度 5 強を観測したとき	災害対策本部を設置 原子力災害現地警戒本部を設置	指定職員
	(2) 福井県に大津波警報が発表されたとき		災害対策本部を設置 原子力災害現地警戒本部を設置	指定職員
	(3) 国（原子力規制庁）が警戒を必要と認める原子炉施設の重大な故障等が発生したとき (4) その他、国が原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部の設置が必要と判断したとき (5) その他、小浜市長が原子力災害警戒本部の設置を必要と認めたとき		原子力災害警戒本部を設置 原子力災害現地警戒本部を設置	指定職員
施設敷地緊急事態 （第 2 段階）	(1) 施設敷地緊急事態が発生したとき (2) その他、小浜市長が原子力災害対策本部の設置を必要と認めたとき		原子力災害対策本部を設置 原子力災害現地対策本部を設置	職員全員
全面緊急事態 （第 3 段階）	(1) 全面緊急事態が発生したとき			

別図 1（本節第 2 (3) アおよびイ (ア) 関係）

伝達系統の概略図



第 3 小浜市原子力災害警戒本部の設置

(1) 原子力災害警戒本部の設置および廃止基準

小浜市長は、次の場合に原子力災害警戒本部を設置し、または廃止するものとする。

なお、地震、津波を原因事象とする小浜市災害対策本部が設置された場合においては、同本部の一部門として「原子力災害警戒班」を設置し、これをもって警戒本部の設置にかえるものとする。

ア 警戒本部の設置基準

(ア) 情報収集事態の発生を認知したとき。

(イ) 原子力防災管理者から警戒事態発生 of 通報を受け、小浜市長が警戒本部の設置を必要と認めたとき。

(ウ) 原子力防災管理者から原子力防災体制を発令したことの通報があったとき。

(エ) その他、小浜市長が警戒本部の設置を必要と認めたとき。

イ 警戒本部の廃止基準

(ア) 原子力事業所の事故が終結し、災害応急対策および災害復旧対策が完了したとき、または警戒本部の必要がなくなったとき。

(イ) 小浜市の災害対策本部が設置されたとき。

(2) 設置場所

警戒本部は、市役所に設置するものとする。

(3) 組織および事務分掌

ア 警戒本部の本部長は副市長をもって充て、警戒本部の事務を総括し、職員を指揮監督するものとする。

なお、副市長が不在等の場合には、総務部長がその職務を代理するものとする。

イ 警戒本部員は、教育長、推進監、総務部長、企画部長、民生部長、産業部長、教育部長、若狭消防組合消防本部消防長が指名した職員をもって充てる。

また、警戒本部には警戒本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、広報記録班長をもって充てるものとする。

ウ 警戒本部に別表２の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てるものとする。

別表２（本節第３(3)ウ関係）

原子力災害警戒本部に設置する部

部名	部（課）長名	部名	部（課）長名
総務部	総務部長	産業部	産業部長
企画部	企画部長	教育部	教育部長
民生部	民生部長	消防部	消防長が指名した職員

エ 警戒本部に、本部長、本部員、連絡員および報道主管者等で構成する警戒本部会議を置くものとする。

オ 小浜市（警戒本部長）は、初期活動に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ警戒本部会議を招集するものとする。

警戒本部会議における協議事項は、次のとおりとする。

(ア) 県その他防災関係機関の初期活動実施状況

(イ) 小浜市の初期活動の実施に関する基本的小および重要事項

(ウ) 関係各課および警戒本部の調整に関する事項

(エ) 防災関係機関との連絡網確保および連携強化に関する事項

(オ) 国、県および防災関係機関に対する活動準備要請に関する事項

(カ) 原子力事業所の事故情報等の広報に関する事項

(キ) その他重要な初期活動に関する事項

警戒本部会議を開催するときは、テレビ会議システム等を利用し、本節第３(6)に定める原子力災害現地警戒本部、国、県、原子力事業所等と情報の共有を図るものとする。

カ 警戒本部に生活安全課長を長とする事務局を置き、生活安全課課員および下記キ（ウ）に定める指定職員をもって構成するものとする。

なお、事務局長は、必要に応じその他の課を事務局に構成員として加えることができる。

キ 緊急時に動員する職員

緊急時の初期活動を円滑に実施するため、次の職員を指定する。

(ア) 各部連絡責任者

各部次長（調整担当）またはあらかじめ指定した課長を充て、部内各課相互の緊密な連絡、調整を図るものとする。

(イ) 各部連絡員

各部調整担当を充て、各部長の指示に従い、所属部の連絡に当たるものとする。

なお、各部連絡員は事務局に詰めるものとする。

(ウ) 指定職員

あらかじめ指定した職員で、事務局、原子力災害現地警戒本部以外の職員は、警戒本部事務局に属し、事務局長の指示に従い、初期活動に当たるものとする。指定職員の編成および業務は別に定める。

ク 各部連絡責任者会議

各部連絡責任者会議は、警戒本部会議が決定する災害対策に関する必要な事項の調整を行い、事務局長、広報記録班、情報伝達班、各対応班長および各部連絡責任者で構成し、事務局長が招集するものとする。

また、各部連絡責任者は、会議の開催を必要とするときは、事務局長にその旨を申し出るものとする。

ケ 警戒本部の組織図

警戒本部の組織図については、別図2のとおりとする。

(4) 警戒本部を設置した場合の防災関係機関への通知

警戒本部を設置した場合、小浜市（警戒本部長）は、次の機関にその旨を通知または報告するものとする。

ア 原子力防災専門官

イ 県

ウ 小浜市防災会議構成団体

(5) 設置の公表

警戒本部を設置した場合、小浜市（警戒本部長）は、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて公表するとともに、警戒本部の標識を市役所正面玄関に掲示するものとする。

(6) 原子力災害現地警戒本部の設置

ア 小浜市（警戒本部長）は、警戒本部を設置した場合、直ちに原子力防災センターに原子力災害現地警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）を設置し、初動活動を実施するものとする。

イ 現地警戒本部長は、未来創造課長を充てるものとする。

(7) 現地原子力防災センターの設営準備等

小浜市（現地警戒本部長）は、県、原子力防災専門官と連携して、原子力防災センター設営に係る準備を行うものとする。

また、防災関係機関に対して必要な資機材の提供を要請するものとする。

第４ 小浜市原子力災害対策本部の設置

(1) 原子力災害対策本部の設置および廃止基準

小浜市長は、次の場合に原子力災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置し、または廃止するものとする。

なお、地震、津波を原因事象とする福井県災害対策本部が設置された場合においては、同本部の一部門として「原子力災害対策班」を設置するものとする。

ア 災害対策本部の設置基準

(ア) 原子力防災管理者から施設敷地緊急事態発生の通報を受け、小浜市長が災害対策本部の設置を必要と認めたとき。

(イ) その他、小浜市長が災害対策本部の設置を必要と認めたとき。

イ 災害対策本部の廃止基準

原子力事業所の事故が終結し、原災法第１５条第４項の規定に基づく原子力緊急事態の解除を行う旨の公示（「以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）がなされ、緊急事態応急対策および原子力災害事後対策が完了したとき、または災害対策本部の必要がなくなったとき。

(2) 設置場所

災害対策本部は、市役所に設置するものとする。

(3) 組織および事務分掌

ア 災害対策本部長（小浜市長）は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督するものとする。

イ 災害対策本部副本部長は副市長をもって充て、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理するものとする。

ウ 災害対策本部員は、教育長、推進監、各部長および若狭消防組合若狭消防署長をもって充てるものとする。

また、災害対策本部には災害対策本部の広報を総括するため、報道主管者を置き、広報記録班長をもって充てるものとする。

エ 災害対策本部に別表３の部を置き、部の長は部長とし、同表に掲げる者をもって充てるものとする。

別表３（本節第４(3)エ関係）

災害対策本部に設置する部

部名	部（課）長名	部名	部（課）長名
総務部	総務部長	産業部	産業部長
企画部	企画部長	教育部	教育部長
民生部	民生部長	消防部	消防部長

オ 災害対策本部に、本部長、副本部長、本部員、連絡員および報道主管者等で構成する災害対策本部会議を置くものとする。

カ 小浜市（災害対策本部長）は、災害対策に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ災害対策本部会議を招集するものとする。

災害対策本部会議における協議事項は、次のとおりとする。

- (ア) 小浜市の災害状況および災害応急対策実施状況
- (イ) 災害対策本部の災害応急対策等の実施に関する基本的および重要事項
- (ウ) 災害対策本部内各部および原子力災害現地対策本部相互の調整に関する事項
- (エ) 防災関係機関との連携推進に関する事項
- (オ) 国、県その他防災関係機関に対する応援要請に関する事項
- (カ) その他重要な災害対策に関する事項

災害対策本部会議を開催するときは、テレビ会議システム等を利用し、本節第4(6)に定める現地対策本部、国、県、原子力事業所等と情報の共有を図るものとする。

キ 災害対策本部に生活安全課長を長とする事務局を置き、生活安全課課員および下記ク(ウ)に定める指定職員をもって構成するものとする。なお、事務局長は、必要に応じその他の課を事務局に構成員として加えることができる。

ク 緊急時に動員する職員

緊急時の応急対策活動を円滑に実施するため、次の職員を指定するものとする。

(ア) 各部連絡責任者

各部次長(調整担当)またはあらかじめ指定した課長を充て、部内各課相互の緊密な連絡・調整を図るものとする。

(イ) 各部連絡員

各部調整担当を充て、各部長の指示に従い、所属部の連絡に当たるものとする。

なお、各部連絡員は事務局に詰めるものとする。

(ウ) 指定職員

あらかじめ指定した職員で、本部事務局に属し、事務局長の指示に従い、応急対策活動に当たるものとする。

指定職員の編成および業務は別に定める。

ケ 各部連絡責任者会議

各部連絡責任者会議は、災害対策本部会議が決定する災害対策に関する必要な事項の調整を行い、事務局長、広報記録班、情報伝達班、各対応班長および各部連絡責任者で構成し、事務局長が招集するものとする。

また、各部連絡責任者は、会議の開催を必要とするときは、事務局長にその旨を申し出るものとする。

コ 災害対策本部の組織図

災害対策本部の組織図については、別図3のとおりとする。

(4) 災害対策本部を設置した場合の防災関係機関への通知

災害対策本部を設置した場合、小浜市(災害対策本部長)は、次の機関にその旨を通知または報告するものとする。

ア 原子力防災専門官

イ 県

ウ 小浜市防災会議構成団体

(5) 設置の公表

災害対策本部を設置した場合、小浜市(災害対策本部長)は、ラジオ、テレビ、新聞等

を通じて公表するとともに、災害対策本部の標識を市役所正面玄関に掲示するものとする。

(6) 原子力災害現地対策本部の設置

ア 小浜市（災害対策本部長）は、災害対策本部を設置した場合、直ちに原子力防災センターに原子力災害現地対策本部を設置するものとする。

イ 現地本部長には副市長を、また現地副本部長には未来創造課長をもって充てるものとする。

ただし、現地本部長に事故あるときまたはその他の事由により、その職務を遂行できない場合は、未来創造課長がその職務を代理するものとする。

ウ 現地本部には現地本部の広報を総括するため、現地報道主管者を置き、現地副本部長が兼ねるものとし、その指揮下に別に定める職員を配置するものとする。

エ 小浜市（現地本部長）は、国の協力要請に基づき、原子力防災専門官および県と連携して、直ちに原子力防災センターの設営を行うものとする。

オ 小浜市（現地本部長）は、国の現地事故対策連絡会議の設置後、小浜市の災害対策本部が行う応急対策の状況等について現地事故対策連絡会議に随時報告し、情報の共有を行うなど、連携を密にするものとする。

(7) 小浜市（災害対策本部長）は、国が原子力防災センターで現地事故対策連絡会議を開催する場合には、別に定める職員を派遣するものとする。

(8) 小浜市（災害対策本部長）は、原子力緊急事態宣言発出後、原子力防災センター内の原子力災害合同対策協議会のもとに設置される機能班に、別に定める職員を派遣し、原子力事業所の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・退避状況等の把握等の活動に従事させるものとする。

(9) 原子力防災専門官および国の専門家との連携

小浜市（災害対策本部長）は、原子力防災専門官および本章第 1 節第 7 (1) に定める国の専門家と連携し、必要な対策を講ずるものとする。

(10) 県との協力体制

小浜市（災害対策本部長）は、県の災害対策本部との協力体制を整えるものとする。

(11) 文書および記録

ア 災害対策本部が設置されたとき、直ちに災害対策本部件名簿を作成するものとし、文書の記号は「小災」とする。

イ 各部班が災害対策本部長名で発議する場合は、必ず対策班に合議するものとする。

ウ 発信文書には、災害対策本部長名とともに必ず班名を併記するものとする。

エ 災害対策本部長印は、総務部対策班にて保管するものとする。

オ 災害対策本部長、同本部の各部長、各班長等が発する指示、連絡等の伝達および国、県および防災関係機関からの報告要請等の受信については、その内容が軽易な場合を除きすべて記録し、災害情報の発信、受信の確実を期するものとする。

(12) 職務の代理

災害対策本部の指揮命令権者は小浜市長とし、市長不在の場合は、副市長、総務部長、関係部長（別表 3 災害対策本部に設置する部）の順に職務の代理を行う。

第5 原子力緊急事態宣言発出後の対応

国では、原子力緊急事態宣言発出後、次に掲げる緊急事態応急対策を講ずることとしているが、小浜市においては、本節第4に定める小浜市の災害対策本部を継続するものとする。

(1) 原子力緊急事態宣言の発出、公示および解除

ア 原子力緊急事態宣言の発出および公示

内閣総理大臣は、原災法第15条第1項の規定に基づく事態が発生したときは、直ちに原子力緊急事態が発生した旨を発出するとともに次に掲げる事項の公示を行う。

(ア) 緊急事態応急対策を実施すべき区域

(イ) 原子力緊急事態の概要

(ウ) (ア)の区域内の居住者、滞在者その他の者および公私の団体に対し周知させるべき事項

イ 原子力緊急事態宣言の解除

内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出した後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに原子力緊急事態解除宣言を行う。

(2) 国の原子力災害対策本部の設置および廃止

ア 原子力災害対策本部の設置

内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出したとき、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、内閣府に内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を設置する。

イ 原子力災害対策本部の所掌事務

原子力災害対策本部は、緊急事態応急対策実施区域内で各防災機関が実施する緊急事態応急対策の総合調整を行う。

ウ 原子力災害対策本部の廃止

原子力災害対策本部は、原子力緊急事態解除宣言を発出したときに廃止する。

(3) 国の原子力災害現地対策本部の設置

ア 原子力災害現地対策本部の設置

原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域において当該原子力災害対策本部の一部を行う組織として原子力災害現地対策本部を設置する。

イ 原子力災害現地対策本部の設置場所

原子力災害現地対策本部は、現地原子力防災センターに設置する。

(4) 原子力災害合同対策協議会の設置および運営

ア 原子力災害合同対策協議会の目的

原子力緊急事態宣言があったとき、原子力災害現地対策本部ならびに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を所轄する県および小浜市の災害対策本部は、情報交換しそれぞれが実施する緊急事態応急対策について相互協力を行うために、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。

イ 原子力災害合同対策協議会の設置場所

原子力災害合同対策協議会は、現地原子力防災センターに設置する。

ウ 原子力災害合同対策協議会への出席等

原子力緊急事態宣言が公示され、現地原子力防災センターにおいて原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、小浜市は災害対策本部長または災害対策本部副本部長、災害対策本部員およびその他の職員で災害対策本部長から委任を受けた者を出席させ、緊急事態応急対策の実施方法、原子力災害の拡大防止のための応急措置の実施方法等について協議するものとする。

エ 原子力災害合同対策協議会の構成

(ア) 国の原子力災害現地対策本部長および原子力災害現地対策本部員その他の職員

(イ) 県の災害対策本部長または現地災害対策本部長および県災害対策本部員その他の職員で災害対策本部長から委任を受けた者

(ウ) 小浜市の災害対策本部長または災害対策本部副本部長、災害対策本部員その他の職員で小浜市災害対策本部長から委任を受けた者

(エ) 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは協議して、指定公共機関、原子力事業者その他原子力緊急事態応急対策の実施に責任を有する者を加えることができる。

オ 原子力災害合同対策協議会の運営

原子力災害合同対策協議会の運営に関する事項については、国が作成する「原子力緊急事態等現地対応マニュアル」によるものとする。

第6 行政機関の業務継続に係る措置

(1) 小浜市は、庁舎の所在地が避難のための立退きの指示等を受けた地域に含まれる場合、あらかじめ定め退避場所へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知する。なお、行政機関においては住民等の避難、学校等においては生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するものとする。

(2) 小浜市は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとして、退避等も継続する必要がある業務については、退避先において継続して実施するものとする。


第7 原子力被災者生活支援チームとの連携

国の原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたことおよび初期対応段階における避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣および原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとされている。

小浜市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。


別図 2（本節第 3 (3) ケ関係）

小浜市原子力災害警戒本部組織（概略）図



別図 3（本節第 4 (3) コ関係）

小浜市災害対策本部組織（概略）図



第 3 節 緊急時モニタリングの実施

第 1 基本方針

小浜市は、県が実施する緊急時モニタリング活動に関し、職員を派遣するなど協力を行う。

また、緊急時モニタリングセンターに派遣した職員等を通じて、屋内退避や飲料水、飲食物の摂取制限等、各種防護対策への必要な環境情報を的確に把握する。さらに、住民の健康調査や健康相談を適切に行うための評価材料を把握することにより、住民の安全確保を図る。

第2 緊急時モニタリングに対する協力

小浜市は、県から要請を受けた場合、緊急時モニタリングセンターへの職員の派遣およびその他緊急時モニタリングの実施に関して協力するものとする。

第3 緊急時モニタリング等の実施

(1) 緊急時モニタリングの実施およびモニタリング結果の共有

緊急時モニタリングセンターは、周辺への放射性物質または放射線に関する情報を得るために、緊急時モニタリング実施計画に基づき緊急時モニタリングを実施し、実施結果をとりまとめ、原子力災害対策本部に送信するものとする。

緊急時モニタリングセンターは、モニタリング結果の妥当性を確認して、緊急時モニタリングセンター内で結果を共有するとともに、速やかに原子力災害対策本部に送信するものとする。また、原子力災害対策本部が行ったモニタリング結果の評価を共有するとともに、緊急時モニタリングの結果等について、その内容を県内全市町に連絡するものとする。

(2) 緊急時モニタリング要員の要請等

県は、県内市町に対し、福井県モニタリング本部への職員の派遣およびその他緊急時モニタリングに関して必要な協力を要請するものとする。

第4節 住民等への情報伝達活動

第1 基本方針

原子力災害は、放射性物質または放射線による影響が五感に感じられないことなどの特殊性を有していることから、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱を防止し、異常事態による影響をできる限り低くするため、住民等に対する情報提供、広報などを迅速かつ分かりやすく正確に行うものとする。

第2 広報の留意事項

- (1) 小浜市および県は、原子力災害時に住民に対し適切な情報を提供するため、CATV、防災行政無線、テレビ、ラジオ(臨時災害放送局(コミュニティ放送局を含む)、Lアラート(災害情報共有システム))、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能等を有効に活用するものとする。
- (2) 小浜市および県は、情報提供に当たっては、緊急時の住民の動揺や混乱を防止するため、情報の発信元を明確にするとともに、あらかじめ分かりやすい例文を準備するなど、できるだけ住民が理解しやすく、誤解を招かないよう、繰り返し広報するものとする。
- (3) 小浜市、国、県その他防災関係機関が連携し、情報の一元化を図る体制をとるとともに、情報の空白時間を生じさせないように、定期的な情報提供に努めるものとする。
- (4) 小浜市および県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況(原子力事業所等の事故の状況、モニタリングの結果、参考としての気象情報および放射性物質の大気中拡散計算結果等)、農林畜水産物の放射性物質調査の結果および出荷制限等の状況、小浜市、県等が講じている施策、交通規制、避難経路や避難所等周辺住民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提供するものとする。なお、その際、民心の安定および要配慮者、一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に配慮した伝達を行なうものとする。
- (5) 小浜市および県は、原子力災害合同対策協議会の場合を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対する情報の公表および広報活動を行うものとする。その際、その内容について国の原子力災害対策本部、原子力災害現地対策本部、指定行政機関、公共機関、関係地方公共団体、原子力事業者等と相互に連絡をとりあうものとする。
- (6) 小浜市および県は、情報伝達に当たって、広報誌、広報車等によるほか、テレビやラジオ等の放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため、インターネット等を活用し、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努めるものとする。

第3 小浜市の広報体制

- (1) 小浜市は、緊急時に該当する場合、直ちに必要な事項について記者発表および広報を行うものとする。
- (2) 警戒本部および災害対策本部設置時には市役所内に記者発表室を設置し、また、災害連絡室設置時には現地原子力防災センターに県が設置する記者発表室において、報道機関等に対応するものとする。

ただし、国の現地事故対策連絡会議の設置後、現地原子力防災センターにおいては、国の広報責任者が報道機関の対応に当たることとされているが、小浜市および県は、現地災害対策本部の報道主管者が国の記者会見に同席し、小浜市や県の対応や住民対応など必要な情報を提供するものとする。
- (3) 小浜市は、報道機関、CATV、防災行政無線、広報車等を通じ、住民に対して防護対策に係る必要な情報、注意事項、小浜市の対策等を周知徹底するものとする。
- (4) 報道主管者は、報道機関への広報について、特に状況の変化がない以外、時間を設定して行うものとするが、災害状況の変化等があった場合はその都度対応するものとする。

また、この場合において、報道主管者は、必要に応じて警戒本部または災害対策本部の各部各班の担当者を同席させることができる。
- (5) 小浜市は、放射性物質または放射線による人体への影響等を考慮し、報道機関に対して原子力災害が発生した原子力事業所での取材制限の措置をとることができるものとする。

なお、この措置をとった場合には、現地原子力防災センターでの記者発表に原子力事業者の同席を得るなどの対応を図るものとする。
- (6) 小浜市は、原則として、警戒本部、災害対策本部および現地原子力防災センターへの報道機関の入室を制限するものとする。

ただし、あらかじめ定めた場所についてはこの限りでない。
- (7) 小浜市は、写真、VTR等を活用した情報収集を行うため、必要に応じ、職員を現地に派遣するものとする。

第4 小浜市が行う広報事項

小浜市は、県等からの指示に従い、CATV、防災行政無線、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能等を活用し、以下に示す段階ごとに住民への広報を的確に行うものとする。

- (1) 原子力災害警戒本部を設置したとき

＜広報事項＞

- ア 小浜市からの緊急広報であること
- イ 小浜市および県に警戒本部を設置したこと
- ウ 原子力災害が発生した原子力事業所の名称およびその場所
- エ 事故の状況
- オ 放射性物質または放射線の放出状況、今後の予測および環境への影響
- カ 原子力災害が発生した原子力事業所の対応状況
- キ 小浜市、県その他防災関係機関の対応状況

ク 住民および一時滞在者のとるべき措置

ケ 相談窓口の設置場所および問合せ先

コ その他必要事項

(2) 災害対策本部を設置したとき

＜広報事項＞

上記(1)に掲げる広報事項に準じるものとする。

(3) 原子力緊急事態宣言が発出されたとき

原子力緊急事態宣言発出後は、原子力災害合同対策協議会の場合を通じて広報内容を十分確認した上で、広報活動を行うものとする。

＜広報事項＞

上記(1)に掲げる広報事項に加え、次に掲げる事項についても広報するものとする。

ア 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したこと

イ 国の原子力災害対策本部および原子力災害現地対策本部が設置されたこと

(4) 防護対策地区を決定した指示があった場合

＜広報事項＞

上記(1)に掲げる広報事項に加え、次に掲げる事項についても広報するものとする。

ア 決定した防護対策の内容

イ 防護対策地区の範囲および具体的な設定地域の内容

ウ 防護対策地区およびその周辺の交通規制の内容

エ 安定ヨウ素剤の服用および飲料水、飲食物等の摂取制限に関する事項

なお、防護対策地区を決定した指示があった場合以後については、避難所等施設内に對しても同様の事項を広報するものとする。

第5 資料の保存

小浜市、県その他防災関係機関は、収集または取材した資料、写真等を整理・保存するものとする。

第6 相談窓口の開設

小浜市は、警戒本部を設置したときは、住民や企業等からの相談、問い合わせ等に対応するための相談窓口を開設するものとする。

また、問い合わせの対応に当たり、相談者のニーズを見極め情報を収集し整理を行うものとする。

第7 安否情報の提供

小浜市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を

不当に侵害することのないように配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合において、小浜市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、県、関係周辺府県、消防機関、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。なお、被災者の中に、配偶者からのストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者が含まれる場合には、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被害者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。

第8 防災ネットの活用

小浜市および県は、防災ネット（Ｌアラート（災害情報共有システム）を含む）を活用し、避難者等の安否情報、災害情報等を迅速に収集するとともに、住民、関係機関等に対して的確な情報を提供するものとする。

第9 要配慮者に対する配慮事項

要配慮者に対する配慮事項については、本章第12節「要配慮者に配慮した応急対策」によるものとする。

第5節 避難、屋内退避等の防護措置

第1 基本方針

住民の生命および身体を原子力災害から保護することが重要であることから、避難、屋内退避等の防護措置について定め、住民の安全確保を図る。なお、感染症流行下において原子力災害が発生した場合には、被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、住民の生命・健康を守ることを最優先とし、感染者や感染の疑いがある者も含め、感染拡大・予防対策を十分に考慮した上で、避難や屋内退避等の各種防護措置を行う。

第2 避難等の防護対策の実施

(1) 退避および一時移転

退避および一時移転の実施に当たっては、原子力規制委員会が、施設の状況や緊急時モニタリング結果等を踏まえてその必要性を判断し、国の原子力災害対策本部が、輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示を、地方公共団体を通じて住民等に混乱がないよう適切かつ明確に伝えなければならないことになっている。

暴風雪や大雪時など、気象庁から特別警報等が発令された場合には、外出を控える等の安全確保を優先する必要があるため、天候が回復するなど、安全が確保されるまでは屋内退避を優先するものとする。

(2) 屋内退避

屋内退避は、避難の指示等が国から行われるまで放射線被ばくのリスクを軽減しながら待機する場合や、避難または一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合、国からの指示により行うものである。

特に、病院や介護施設においては避難より屋内退避を優先することが必要な場合があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内避難が有効である。

また、国が屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とする緊急の避難等が必要となった場合には、関係市町は、人命最優先の観点から、当該地域の住民に対し避難指示を行うことができる。その際には、国、県、関係市町は、緊密な連携を行うものとする。

(3) 小浜市は、原子力災害対策指針や国が定めるマニュアル等を踏まえ、原子力発電所事故の状況や地域の実情（避難先の準備状況、避難先までの移動距離や時間、道路状況、気象情報等）、大気中放射性物質の拡散の準備状況、避難先までの移動距離や時間、道路状況、気象情報等）、大気中放射性物質の拡散計算情報などの様々な情報を活用し、避難、屋内退避等の防護措置を実施するものとする。

(4) 小浜市は災害の実態に応じて、県と連携し、飼い主による家庭動物との同行避難を呼びかけるものとする。

表1 避難等の基準（「OILと防護措置」抜粋）

	基準の種類	基準の概要	初期設定値 (※1)	防護措置の概要
緊急防護措置	O I L 1	地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、住民等を数時間内に避難や屋内退避等させるための基準	500 μ Sv/h (地上1mで計測した場合の空間放射線量率(※2))	数時間内を目途に区域を特定し、避難等を実施（移動が困難な者の一時屋内退避を含む）
	O I L 4	不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外部被ばくを防止するため、除染を講じるための基準	β 線：40,000cpm(※3) (皮膚を数cmでの検出器の計数率) β 線：13,000cpm (※4) 【1ヶ月後の値】 (皮膚から数cmでの検出器の計数率)	避難または一時移転の基準に基づいて避難等した避難者等にスクリーニングを実施して、基準を超える際は迅速に簡易除染等を実施
早期防護措置	O I L 2	地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、地域生産物(※5)の摂取を制限するとともに、住民等を1週間程度内に一時移転させるための基準	20 μ Sv/h (地上1mで計測した場合の空間放射線量率(※2))	1日内を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を制限するとともに1週間程度内に一時移転を実施

※1 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるO I Lの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合にはO I Lの初期設定値は改定される。

※2 本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上1mでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。O I L 1については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1時間値）がO I L 1の基準値を超えた場合、O I L 2については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1時間値）がO I L 2の基準値を超えたときから起算して概ね1日が経過した時点の空間放射線量率（1時間値）がO I L 2の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。

※3 我が国において広く用いられている β 線の入射窓面積が20 cm²の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約120Bq/cm²相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。

※4 ※3と同様、表面汚染密度は約40Bq/cm²相当となり、計測器の使用が異なる場合には、計数率の換算が必要である。

- ※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。

第３ 緊急時活動レベル（EAL）に基づく防護措置

（１）警戒事態（第１段階）発生時の措置

ア 県の措置

（ア）施設敷地緊急事態要避難者への避難準備の要請（PAZ関係市町）

県は、PAZ関係市町に対し、災害対策基本法第７２条第２項の規定により、PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者に対する避難準備指示を行うよう、要請するものとする。

（イ）施設敷地緊急事態要避難者の搬送準備および広報の要請（消防）

県は、PAZ関係消防本部に対し、次のとおり要請するものとする。

- ・救急車によるPAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の搬送準備を行うこと。
- ・消防団によるPAZ内の施設敷地緊急事態要避難者への避難準備広報を行うこと。

（ウ）避難誘導準備および交通規制の要請（警察）

県は、県警察本部に対し、PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難誘導準備およびPAZ内への車両流入規制等の交通規制を要請するものとする。

（エ）バス等の派遣準備の要請（PAZ関係市町および県バス協会等）

県は、PAZ関係市町および福井県バス協会等に対し、PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の輸送のため、バス等の派遣準備を要請するものとする。

（オ）出動準備の要請（自衛隊および海上保安庁）

県は、自衛隊および敦賀海上保安部に対し、住民の緊急輸送の支援を受けるため、次のとおり要請するものとする。

- ・応急出動が可能な車両、船舶、航空機の確認および県への連絡を行うこと。
- ・住民の緊急輸送の支援を受けるための出動準備を行うこと。
- ・発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの派遣を行うこと。

（カ）一時滞在者の退避の広報の要請（PAZおよびUPZ関係市町、消防および警察）

県は、PAZおよびUPZ関係市町、PAZおよびUPZ関係消防本部および県警察に対し、PAZおよびUPZ内に滞在する観光客等一時滞在者の帰宅等の呼びかけについて、広報を要請するものとする。

（キ）施設敷地緊急事態要避難者の受入準備（受入県・市町）

県は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する県に対し、施設敷地緊急事態要避難者の受入の準備を要請するものとする。

イ 小浜市の措置

（ア）施設敷地緊急事態要避難者への避難準備の指示

小浜市は、国の指示および上記ア（ア）の県の要請または独自の判断により、PAZ内

の施設敷地緊急事態要避難者に対し、避難準備を指示するものとする。

(イ) 一時集合施設の開設

小浜市は、P A Z 内の住民や施設敷地緊急事態要避難者が避難のため集合する施設として、「一時集合施設」を開設するものとする。

(2) 施設敷地緊急事態（第2段階）発生時の措置

ア 県の措置

(ア) 住民への避難準備の要請および施設敷地緊急事態要避難者への避難の要請（P A Z 関係市町）

県は、P A Z 関係市町に対し、災害対策基本法第72条第2項の規定により、次のとおり要請するものとする。

- ・ P A Z 内の住民に対する避難準備指示を行うこと。
- ・ P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者に対する避難指示を行うこと。

(イ) 施設敷地緊急事態要避難者の搬送および避難誘導の要請（消防）

県は、P A Z 関係消防本部に対し、次のとおり要請するものとする。

- ・ 救急車による P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者の搬送を行うこと。
- ・ 消防団による P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者の避難誘導を行うこと。

(ウ) 避難誘導および交通規制の要請（警察）

県は、県警察に対し、P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者の避難誘導および交通規制の実施を要請するものとする。

(エ) バス等の派遣要請（P A Z 関係市町、県バス協会等）

県は、P A Z 関係市町および福井県バス協会等に対し、P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者の輸送のため、バス等の派遣を要請するものとする。

(オ) 施設敷地緊急事態要避難者の緊急輸送の支援要請（自衛隊、海上保安庁）

県は、自衛隊および敦賀海上保安部に対し、車両、船舶、航空機等による対象地域の施設敷地緊急事態要避難者の緊急輸送の支援を要請するものとする。

(カ) 施設敷地緊急事態要避難者の受入要請（受入県・市町）

県は、あらかじめ指定した県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する県に対し、P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者の受入を要請するものとする。

(キ) P A Z 内の住民の受入準備要請（受入県・市町）

県は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する県に対し、P A Z 内の住民の受入の準備を要請するものとする。

(ク) 予防的防護措置（屋内退避）準備の伝達（U P Z 関係市町）

県は、U P Z 関係市町に対し、国の指示により、U P Z 内における予防的防護措置（屋内退避）の準備を行うことを要請するものとする。

イ 小浜市の措置

(ア) 住民への避難準備および敷地施設緊急事態要避難者への避難の指示

小浜市は、国の指示および上記ア(ア)の県の要請または独自の判断により、次のとおり指示するものとする。

- ・ P A Z 内の住民は、避難準備を行うこと。
- ・ P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者は、避難を行うこと。

(イ) 避難車両中継所の開設

小浜市は、「避難車両中継所」を開設するものとする。

自衛隊車両等により避難車両中継所まで避難した住民は、避難車両中継所から県または小浜市が確保した避難用のバスにより、小浜市から指示のあった県内または県外の避難先へ避難するものとする。

ウ その他

県および関係市町は、警戒事態の段階において相互に協力して作成した施設敷地緊急事態における防護措置の実施状況（施設敷地緊急事態要避難者の数や避難の方針等を含む。）について、現地事故対策連絡会議において認識の共有を図り、防護措置を実施するものとする。

(3) 全面緊急事態（第3段階）発生時の措置

ア 県の措置

(ア) 住民への避難の要請（PAZ関係市町）

県は、PAZ関係市町に対し、災害対策基本法第72条第2項の規定により、PAZ内の住民に対する避難指示を行うことを要請するものとする。

(イ) 住民の避難誘導要請（消防）

県は、PAZ関係消防本部に対し、消防団によるPAZ内の住民の避難誘導を要請するものとする。

(ウ) 避難誘導および交通規制の要請（警察）

県は、県警察に対し、PAZ内の住民の避難誘導および交通規制の実施を要請するものとする。

(エ) バス等の派遣要請（PAZ関係市町および県バス協会等）

県は、PAZ関係市町および福井県バス協会等に対し、PAZ内の住民の輸送のため、バス等の派遣を要請するものとする。

(オ) 住民の緊急輸送の支援要請（自衛隊および海上保安庁）

県は、自衛隊および敦賀海上保安部に対し、車両、船舶、航空機等によるPAZ内の住民の緊急輸送の支援を要請するものとする。

(カ) 住民の受入要請（受入県・市町）

県は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を主管する県に対し、PAZ内の住民の受入を要請するものとする。

(キ) 避難遅延者の有無の確認要請（消防、警察および自衛隊）

県は、PAZ関係消防本部、県警察、自衛隊に対し、PAZ内の避難遅延者の有無の確認を要請するものとする、

(ク) UPZ内の住民の受入準備要請（受入県・市町）

県は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する県に対し、UPZ内の住民の受入の準備を要請するものとする。

(ケ) 予防的防護措置（屋内退避）の伝達（UPZ関係市町）

県は、UPZ関係市町に対し、国の指示により、屋内退避を行うことを要請するものとする。

イ 小浜市の措置

(ア) 住民への避難の指示

小浜市は、国の指示および上記ア(ア)の県の要請または独自の判断により、P A Z 内の住民に対し、避難を指示するものとする。

(イ) 住民の避難状況の確認

小浜市は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する市町の協力を得て、避難施設において P A Z 内の住民の避難状況の確認を行うものとする。

(ウ) 住民への屋内退避の指示

小浜市は、国の指示および上記ア(ケ)の県の伝達または独自の判断により、U P Z 内の住民に対し、屋内避難を指示するものとする。

ウ その他

県および関係市町は、全面緊急事態における防護措置の実施状況（P A Z 内の避難者の数や避難の方針等を含む。）について、原子力災害合同対策協議会において認識の共有を図り、防護措置を実施するものとする

第４ 運用上の介入レベル（O I L）に基づく避難等の措置

(1) 県の措置

ア 住民への屋内退避または避難の要請（関係市町）

県は、緊急時モニタリング結果および指針を踏まえた国の指導、助言または指示に基づき、O I Lの基準値を超え、または超えるおそれがあると認められる地域がある場合は、当該地域を含む市町に対し、災害対策基本法第72条第2項の規定により、住民に対する屋内退避または避難の指示を行うことを要請するものとする。

イ 住民の避難誘導要請（消防）

県は、避難対象区域を所管する消防本部に対し、消防団による住民の避難誘導を要請するものとする。

ウ 避難誘導および交通規制の要請（警察）

県は、県警察に対し、住民の避難誘導および交通規制の実施を要請するものとする。

エ バス等の派遣要請（関係市町および県バス協会等）

県は、避難対象区域を含む市町および福井県バス協会等に対し、住民の輸送のため、バス等の派遣を要請するものとする。

オ 住民の緊急輸送の支援要請（自衛隊および海上保安庁）

県は、自衛隊および敦賀海上保安部に対し、車両、船舶、航空機等による住民の緊急輸送の支援を要請するものとする。

カ 住民の受入要請（受入県・市町）

県は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する県に対し、住民の受入を要請するものとする。

キ 避難遅延者の有無の確認要請（消防、警察および自衛隊）

県は、関係消防本部、県警察、自衛隊に対し、避難遅延者の有無の確認を要請するものとする。

(2) 小浜市の措置

ア 住民への屋内退避または避難の指示

小浜市は、緊急時モニタリング結果および指針を踏まえた国の指導、助言または指示に基づき、O I Lの基準値を超え、または超えるおそれがあると認められる場合は、上記(1)の県の要請を受け、住民等に対し、屋内退避または避難を指示するとともに、住民避難の支援が必要な場合には県と連携し国に要請するものとする。

なお、小浜市長は、指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速やかに意見を述べるものとする。

イ 住民の避難状況の確認

小浜市は、避難指示を行った場合は、県内の避難先を所管する市町および県外の避難先を所管する市町の協力を得て、避難施設において住民の避難状況の確認を行うものとする。

(3) その他

県および関係市町は、相互に協力して作成したUPZ内の一時移転等の実施状況（一時移転等の対象地域や対象者の数等を含む。）について、原子力災害合同対策協議会において認識の共有を図り、一時移転等の措置を実施するものとする。

第5 避難手段

避難対象区域の住民避難は、小浜市の指示により、次のとおり行うものとする。

(1) 自家用車による避難

ア 自家用車による避難が可能な住民は、自家用車による避難を行うものとする。この場合、小浜市は、避難対象区域の住民に対し、交通誘導整理を行っている警察官等の指示に必ず従うよう、周知するものとする。

イ 小浜市は、自家用車による避難を行う住民について、次の手段により避難状況を把握するものとする。

(ア) 小浜市は、避難対象区域の住民に対し、自家用車による避難を行う際には、自宅に「自家用車で避難済み」を知らせる表示（旗、リボン等）をするよう、事前に周知するものとする。

小浜市は、若狭消防組合に対し、消防団は対象区域を巡回し、自家用車による避難状況の確認を行い、小浜市に連絡するよう、指示するものとする。

(イ) 小浜市は、避難対象区域の住民に対し、特別の事情により、下記(2)イで定める県内の避難先以外の場所に避難した場合には、小浜市に連絡するよう、事前に周知するものとする。

(2) 自家用車以外での避難

ア 自家用車による避難をしない住民は、小浜市が定める場所から、市または県が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。

なお、避難に当たっては、あらかじめ定めた一時集合施設に集合し、市または県が確保した避難用のバスもしくは応急出動した自衛隊車両による避難を行うものとする。

イ 自衛隊車両等により避難した住民は、小浜市が定める場所から、市または県が確保した避難用バスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。

なお、避難に当たっては、避難車両中継所から市または県が確保した避難用のバスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。

ウ 県が自衛隊、海上保安庁等に要請し、応急出動した船舶またはヘリコプターにより避難を行う住民は、市または県があらかじめ指定した避難先近辺の港湾またはヘリポートまで移動し、その後、市または県が確保した避難用のバスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。

なお、避難に当たっては、市または県があらかじめ指定した半島部の港湾または漁港もしくは臨時ヘリポートから、船舶、ヘリコプター等で、あらかじめ指定した避難先近辺の港湾またはヘリポートまで移動し、その後、市または県が確保した避難用バスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。

(3) 要配慮者の避難手段

避難対象地域の要配慮者の避難は、小浜市の指示により、次のとおり行うものとする。

ア 学校の生徒等および保育園の園児

(ア) 学校の生徒等が在校時においては、小浜市または県が確保した避難用のバスもしくは応急出動した自衛隊車両によりあらかじめ定めた避難先に避難を行うものとする。

イ 在宅の要介護高齢者・障がい者等

(ア) 在宅の要介護高齢者・障がい者等については、家族、地域等の協力により自家用車による避難を行うものとする。

(イ) 介助が必要な要配慮者については、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊または海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。

ウ 病院の入院患者および社会福祉施設の入所者

(ア) 病院の入院患者および社会福祉施設の入所者は、小浜市または県が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。

(イ) 介助が必要な入院患者・入所者については、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた医療機関または福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊または海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。

(4) 避難手段の早期確保

県は、早い段階での避難手段を確保するため、警戒事態の段階で、自衛隊、海上保安庁その他関係機関への要請を開始するものとする。

第6 避難所等

(1) 小浜市は、県と連携し、緊急時に必要に応じ指定避難所およびスクリーニング等の場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。また、必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難場所として開設するものとする。

小浜市は、防災ネットを活用し、避難者受付および避難人数把握、ニーズ集約など、効

率的な避難所運営に努める。

- (2) 小浜市は、県と連携し、それぞれの避難所に収容されている避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否確認に努め、把握した情報について市および県に提供するものとする。
- (3) 小浜市は、県の協力のもと、避難所における生活環境が、常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無および利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿およびごみの処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。
- (4) 小浜市は、県と連携し、避難所における被災者は、生活環境の激変に伴い、心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。

また、市は、県と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。
- (5) 避難対象区域を含む小浜市は、県の協力のもと、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。
- (6) 小浜市は、県の協力のもと、災害の規模、被災者の避難および収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者へ促すものとする。
- (7) 小浜市は、県の協力のもと、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空き家等利用可能な既存住宅のあっせんおよび活用等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。
- (8) 小浜市は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、避難者の健全な住生活の早期確保を図るため、速やかに国および県と協議の上建設するものとする。ただし、建設に当たっては、二次災害に十分配慮するとともに、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。また、県と連携し、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努めるものとする。なお、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要に応じて国および県に資機材の調達に関して要請するものとする。

第7 広域避難等

(1) 県は、広域避難を行う必要が生じた場合、事前に定めた広域避難受入先となる県内市町および県外の受入先市町を含む県と協議し、避難所の供与その他必要な要請を行うものとする。

(2) 広域一時滞在

ア 小浜市は被災した場合、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、管轄する区域外への広域的な避難および避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において、県に対し事前に定めた広域避難受入先となる県内市町および県外の受入先市町を含む県との協議を求めるものとする。

イ 小浜市は、県に対し、必要に応じて、受入先の候補となる地方公共団体および当該地方公共団体における被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）、広域一時滞在について助言を要請するものとする。

ウ 県は、小浜市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとされている。また、小浜市の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、小浜市からの要請を待つとまがないときは、小浜市の要請を待たないで、広域一時滞在のための協議要請を小浜市に代わって行うものとされている。

エ 国は、小浜市および県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合は、広域一時滞在のための協議を小浜市に代わって行うものとされている。

第8 住民への情報提供

避難対象区域を含む小浜市は、住民等の避難誘導に当たっては、県と協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニングおよび簡易除染の場所の所在、災害の概要、緊急時モニタリング結果や参考となる気象予測および大気中拡散予測その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。

また、避難対象区域を含む市は、これらの情報について、国の原子力災害現地対策本部等および県に対しても情報提供するものとする。

第9 避難状況の確認

避難対象区域を含む小浜市は、避難のための立退きの指示等を行った場合は、県と協力し、戸別訪問、避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民等の避難状況を確認するものとする。また、避難状況の確認結果については、国の原子力災害現地対策本部等および県に対しても情報提供するものとする。

第10 学校等施設における避難措置

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員の指示・引率のもと、迅

速かつ安全に生徒等を避難させるものとする。また、生徒等を避難させた場合およびあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ引き渡した場合は、小浜市または県に対し速やかにその旨を連絡するものとする。

第 11 不特定多数の者が利用する施設における避難措置

駅、その他の不特定多数の者が利用する施設において、原子力災害が発生し避難のための立退きの指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、施設の利用者等を避難させるものとする。

第 12 要配慮者に対する配慮事項

要配慮者に対する配慮事項については、本章第 1 2 節「要配慮者に配慮した応急対策」によるものとする。

第 13 飲料水、飲食物および生活必需品の供給

- (1) 小浜市は、県および関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとする。なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者のニーズや、男女のニーズの違い等に配慮するものとする。
- (2) 小浜市は、備蓄物資、自ら調達した物資および国、他の都道府県等によって調達され引き渡された物資の被災者に対する供給を行うものとする。
- (3) 小浜市および県は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には国（物資関係省庁）または原子力災害対策本部等に物資の調達を要請するものとする。

第 14 警戒区域の設定、避難の指示の実効を上げるための措置

小浜市は、国の原子力災害現地対策本部、関係機関等と連携し、警戒区域または避難を指示した区域について、居住者等の生命または身体に対する危険を防止するため、外部から車両等が進入しないよう指導するなど、警戒区域の設定、避難指示の実効を上げるために必要な措置をとるよう国の原子力現地対策本部、関係機関等と連携した運用体制を確立するものとする。

第6節 警備および交通対策

第1 基本方針

原子力災害が発生した場合には、早期に警備体制を確立し、関係機関との緊密な連絡の下に災害情報の収集に努め、住民の生命、身体および財産の保護を第一とし、犯罪の予防、交通の確保等の災害警備活動を行う。

第2 警戒区域の設定等

小浜市（災害対策本部長）は、災害対策基本法第63条第1項の規定に基づき、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、もしくは禁止し、または当該区域からの退去を命ずることができる。

また、県（災害対策本部長）から、同法第72条第1項の規定に基づき、当該区域の設定を指示された場合には、必要な措置を講じるものとする。

第3 交通規制対策

原子力災害発生直後の交通混乱を最小限度にとどめ、被災者の安全な避難と緊急通行車両の通行路等を確保するものとする。

(1) 道路管理者の措置

道路管理者は、その管理に属する道路橋りょう等の通行支障箇所について、必要に応じ小浜警察署長その他防災関係機関に通報または連絡するものとする。

また、道路管理者は、その管理に属する道路橋りょうに被害が生じた場合は、応急の復旧を図るとともに、道路施設の破損等により交通の危険が生じたときは、県警察と協議して区間を定めて通行を禁止し、または制限するものとする。

(2) 交通規制措置

ア 交通規制の実施および緊急交通路の指定の要請

小浜市（災害対策本部長）は、災害発生後の警戒区域への流入車両の抑制や、物資輸送等緊急通行車両の交通路の確保について、県警察に要請するものとする。

イ 一般住民への周知

小浜市（災害対策本部長）は、上記アの交通規制について、県公安委員会および県警察等が行う一般住民への周知に協力するものとする。

第4 立入制限措置

小浜市（災害対策本部長）は、小浜警察署長および敦賀海上保安部長と協力し、警戒区域への立入制限を実施するとともに、CATV、同報系の防災行政無線、広報車等あらゆる方法を使用し、住民に対して警戒区域の周知を図るものとする。

第 7 節 救助・救急および消火活動

第 1 基本方針

原子力災害は広域的な災害となる可能性があるため、防災関係機関相互の緊密な連携による救助・救急および消火活動体制を確立し、迅速かつ的確に実施する。

第 2 陸上における救出・救助および消火対策

(1) 小浜市の措置

小浜市は、救助・救急活動を行うに当たっては、県警察および若狭消防組合消防本部の協力を得て実施するものとする。

また、県に対し被害の状況および応援の必要性等を連絡するとともに、小浜市自体の能力で救助活動を行うことが困難なとき、または救助活動に必要な車両等の調達を必要とするときは、福井県広域消防相互応援協定に基づき他市町（消防事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組合とする。）に対し応援を要請するものとする。

(2) 若狭消防組合消防本部の措置

若狭消防組合消防本部は、小浜市、県警察その他防災関係機関と協力して救助・救急活動を行うものとする。

また、消火活動について、若狭消防組合消防本部は、小浜市、県警察その他防災関係機関と協力し、退避等の指示が行われると同時に、あらゆる手段および方法により、住民に対して出火防止および初期消火について次の事項を中心に広報するものとする。

ア 火気の遮断

退避等を行う前に、ガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに遮断するとともに、都市ガスはメーターコック、プロパンガスはボンベのバルブおよび石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉止する。

さらに、必要に応じて電気ブレーカーを遮断する。

イ 初期消火活動

火災が発生した場合は、消火器、消火バケツ等で消火活動を行う。

(3) 救助・救急および消火活動の応援要請

小浜市は、小浜市内の消防力で対処できないと判断した場合は、県に対して、広域消防応援隊、緊急消防援助隊または自衛隊の出動を要請するものとする。

また、若狭消防組合消防本部の他の消防機関に応援を要請する場合は、本章第 15 節「広域的応援の対応」によるものとする。

なお、自衛隊の災害派遣については、本章第 16 節「自衛隊の災害派遣要請等」によるものとする。

第3 海上における救助・救急対策

(1) 海上における救助・救急活動への協力

小浜市は、敦賀海上保安部、県警察その他関係機関と連携協力し、船舶の避難等海上における災害発生に伴う次の措置をとるものとする。

ア 避難した船舶、航空機等とその乗員、乗客等の確認措置をとるものとする。

イ 救助活動において、陸上で緊急輸送の確保が必要になった場合は、交通整理規制その他の所要措置をとるものとする。

ウ 行方不明者がある場合は、沿岸関係警察への手配等の措置をとるものとする。

(2) 海上における救助・救急活動の応援要請

小浜市は、海上での救助・救急について必要な場合は、県に対し応援を要請するものとする。

なお、自衛隊の災害派遣要請については、本章第16節「自衛隊の災害派遣要請等」によるものとする。

第4 空からの救助・救急対策

小浜市は、航空機やヘリコプターを活用した救助・救急を行うために、あらかじめ緊急離着場の指定を行うとともに、迅速かつ正確な情報収集伝達を行い、機動的な航空機の活用を図るものとする。

また、小浜市は、空中からの救助・救急について、必要な場合は県に対し、応援を要請するものとする。

なお、自衛隊の災害派遣要請については、本章第16節「自衛隊の災害派遣要請等」によるものとする。

第 8 節 原子力災害医療活動

第 1 基本方針

住民および原子力事業所の従事者の生命、身体を原子力災害から保護するため、関連医療機関と密接な連携を図りつつ総合的な判断と統一された見解に基づき医療措置を行うことが重要であることから、原子力災害医療体制を確立するとともに適切な原子力災害医療を実施する。

第 2 原子力災害医療体制

小浜市は、県が緊急時医療本部を設置し、原子力災害医療体制を確立したときは、心身の健康相談、安定ヨウ素剤の配布、救護所の運営等、相互の緊密な連携のもと実施するものとする。

第 3 原子力災害医療措置

(1) 原子力災害医療体制

県が定める原子力災害医療体制の概要は、別表 1 のとおりである。

(2) 安定ヨウ素剤の服用

小浜市は、原子力災害対策指針を踏まえ、県、医療機関等と連携して、安定ヨウ素剤の服用に当たっての注意を払った上で、住民等に対する服用指示等の措置を講じるものとする。

ア 事前配布された安定ヨウ素剤の服用指示

(ア) 安定ヨウ素剤が事前配布された P A Z 内の住民に対しては、原子力緊急事態宣言が発出された時点で、直ちに、安定ヨウ素剤の服用指示が国の原子力規制委員会の判断に基づき、国の原子力災害対策本部または地方公共団体から出されることとしている。

小浜市は、県と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、住民等に対し、国の安定ヨウ素剤の服用指示を伝達するものとする。

(イ) 安定ヨウ素剤が事前配布された U P Z 内の住民に対しては、県と連携し、避難等の際の安定ヨウ素剤の携行を呼び掛けるとともに、国の原子力規制委員会の判断に基づき、服用指示を伝達するものとする。

イ 緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示

(ア) 緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布および服用については、原則として、国の原子力規制委員会がその必要性を判断し、国の原子力災害対策本部または地方公共団体が指示することとされている。

(イ) 小浜市は、県と連携し、原子力災害対策本部の指示に基づき、または独自の判断により、住民等に対し、原則として医師の関与の下で、安定ヨウ素剤を配布するとともに、国の服用指示を伝達するものとする。ただし、時間的制約等により、医師を立ち合わせることが出来ない場合には、薬剤師の協力を求める等、あらかじめ定める代替の手

続きによって配布するとともに国の服用指示を伝達するものとする。

(3) 原子力災害医療措置従事者の汚染拡大防止

原子力災害医療活動従事者は、放射性物質の汚染からの二次的取り込みおよび医療措置に伴う汚染の拡大を防止することに十分注意するものとする。

(4) 被ばく患者の高度被ばく医療支援センターまたは原子力災害医療・総合支援センターへの搬送

県は、被ばく患者の原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援センターへの搬送を、自ら必要と認めるときは、または、関係市町から、被ばく患者の原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援センターへの搬送について要請があった場合には、県防災ヘリコプターによる被ばく患者の搬送、自衛隊または消防庁への航空機による搬送要請などを判断するものとする。

第4 災害救助法の適用

災害救助法の適用については、本章第14節「災害救助法の適用」によるものとする。

別表1（本節第3(1)関係）

原子力災害医療体制の概要

区分	初期被ばく医療	二次被ばく医療	三次被ばく医療
診療機能	外来診療	入院診療	専門的入院診療
措置	傷病者の心理的動揺について、十分配慮しながら、汚染検査、通常に一般的傷病、身体的異常に対する措置を行う。 ・ふき取り等の簡易な除染等 ・ヨウ化カリウムの製剤投与等、放射線障害予防措置 ・救急蘇生法（ACLS） ・合併損傷（創傷、熱傷）	放射性物質による汚染除去の措置を施すと共に、必要に応じて甲状腺モニタリング、尿および血液の放射線の計測および必要な医療措置を行う。 《緊急時医療対策施設》 ・除染室を用いた細密な除染 ・ホールボディカウンタ等による被ばく線量測定 ・血液、尿等の生体試料による汚染状況および線量評価等 ・局所被ばく患者の診療の開始 ・高線量被ばく患者の診療の開始 ・合併損傷の診療の開始 ・内部被ばく患者に対する診療の開始	原子力災害拠点病院で遂行困難な放射性物質による汚染の治療、追跡調査等を行う。 ・原子力災害医療協力機関および原子力災害拠点病院で行われる除染に加え、必要に応じた肺洗浄等の高度な専門的除染 ・重篤な局所被ばく患者の診療 ・重症の合併損傷の治療 ・重篤な内部被ばく患者に対する診療 ・高線量被ばく患者の診療
担当機関	・救護所 ・事業所内救急医療施設 ・県が定める医療機関 外来診療： 国立病院機構敦賀医療センター 市立敦賀病院 杉田玄白記念公立小浜病院 若狭高浜病院 福井県済生会病院	福井県立病院 福井大学医学部附属病院 福井赤十字病院	高度被ばく医療支援センター ・福井大学 ・広島大学 ・弘前大学 ・福島県立医科大学 ・量子科学技術研究開発機構 ・長崎大学

	福井勝山総合病院 公立丹南病院 国立病院機構あわら病院 坂井市立三国病院 越前町国民健康保険織田病院 レイクヒルズ美方病院 若狭町国民健康保険上中診療所		原子力災害医療・総合支援センター ・ 広島大学（福井県管轄） ・ 弘前大学 ・ 福島県立医科大学 ・ 長崎大学
--	--	--	---

原子力災害医療協力機関においては上記被ばく傷病者等の初期診療のほか、以下の対応を行う。

- ・[甲状腺被ばく線量モニタリング実施のための測定要員の派遣](#)
- ・現場派遣チームの保有および派遣体制の整備
- ・救護所への医療チームまたは医療関係者の派遣
- ・スクリーニング実施のための放射性物質の検査チームの派遣
- ・地方公共団体等が行う安定ヨウ素剤配布の支援
- ・その他原子力災害発生時に必要な支援

第 9 節 飲料水および飲食物の摂取制限等

第 1 基本方針

原子力災害時には、放射性物質または放射線により飲料水や飲食物が汚染されるおそれが生ずるため、小浜市は、県および関係機関と連携し、飲料水および飲食物の汚染度を的確に把握するとともに、その汚染度により摂取制限を行うなど、必要な措置を講ずる。

第 2 摂取制限の措置

国は、放射性物質が放出された後、O I Lに基づき、一時移転対象地域の地域生産物の摂取制限および出荷制限を実施するよう、関係地方公共団体に指示するものとされている。小浜市は、国の指示に基づき、当該対象地域において、地域生産物の摂取制限および出荷制限を実施するものとする。

国は、O I Lに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射性核種濃度の測定を行うべき地域を特定し、県における検査計画・検査実施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請するとともに、状況に応じて、摂取制限も措置するものとされている。小浜市は、指針に基づいたスクリーニング基準を踏まえ、国および県からの放射性物質による汚染状況の調査の要請を受け、または独自の判断により、飲料水の検査を実施する。食品については、必要に応じ、県が行う放射性物質による汚染状況の調査に協力する。また、小浜市は、国および県の指導・助言および指示に基づき、または独自の判断により、代替飲食物の供給等に配慮しつつ、飲食物の摂取制限、出荷制限等およびこれらの解除を実施するものとする。

(1) 飲料水に対する措置

県は、小浜市に対し、汚染水源の使用禁止および汚染飲料水の引用禁止の措置を講ずるよう指示するものとする。

(2) 飲食物に対する措置

県は、小浜市に対し、汚染飲食物の摂取を制限し、または禁止する措置を講ずるよう指示するものとする。

(3) 農林畜水産物に対する措置

県は、小浜市に対し、汚染地区住民、汚染地区区域内の農林畜水産物の生産者、集荷機関、市場の責任者等に、汚染農林畜水産物の採取または漁獲禁止、出荷制限等必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(4) 避難所等での措置

小浜市は、飲料水、飲食物および農林畜水産物等の緊急時モニタリング結果が判明するまで、避難所等での飲料水・飲食物等の摂取を一時禁止するものとする。

第3 飲料水および飲食物の供給要請

小浜市は、県が避難等の措置の指示した場合または飲料水および飲食物の摂取制限の指示を受けた場合は、直ちに県および関係機関と連携し、本章第11節「飲料水、飲食物および生活必需品の供給」に基づき、避難所等への飲料水および飲食物の供給を実施する。

表1 飲食物の摂取制限の基準（「OILと防護措置」抜粋）

	基準の種類	基準の概要	初期設定値（※1）			防護措置の概要
飲食物摂取制限（※9）	飲食物に係るスクリーニング基準	OIL6による飲食物の摂取制限を判断する準備として、飲食物中の放射性核種濃度測定を実施すべき地域を特定する際の基準	0.5 μ Sv/h（※6） （地上1mで計測した場合の空間放射線量率）			数日内を目途に飲食物通の放射性核種濃度を測定すべき区域を特定
	OIL6 (Bq/Kg)	経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準	核種（※7）	飲料水 牛乳・乳製品	野菜類、穀物、肉、卵、魚、その他	1週間内を目途に飲食物中の放射性核種濃度の測定と分析を行い、基準を超えるものにつき摂取制限を迅速に実施
			放射性ヨウ素	300	2,000（※8）	
			放射性セシウム	200	500	
			プルトニウムおよび超ウラン元素のアルファ核種	1	10	
			ウラン	20	100	

※1 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOILの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合にはOILの初期設定値は改定される。

※6 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。

※7 その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、IAEAのGSG-2におけるOIL6値を参考として数値を設定する。

※8 根菜、芋類を除く野菜類が対象。

※9 IAEAでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間 暫定的な飲食物摂取制限の実施および当該測定の対象の決定に係る基準であるO

IL3等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である
「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。

第 10 節 緊急輸送活動

第 1 基本方針

原子力災害発生時の災害応急対策を実施するための要員および緊急物資の緊急輸送を確保することにより、迅速な応急対策の実施を図る。

第 2 緊急輸送の順位

小浜市は、県および防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があると認められるときは、次の順位を原則として県と連携して調整するものとする。

- (1) 第 1 順位 人命救助、救急活動に必要な輸送
- (2) 第 2 順位 避難者の輸送（P A Z 等緊急性の高い区域からの優先的な避難）、災害状況の把握・進展予測のための専門家および資機材の輸送
- (3) 第 3 順位 緊急事態応急対策を実施するための要員および資機材の輸送
- (4) 第 4 順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送
- (5) 第 5 順位 その他緊急事態応急対策のために必要な輸送

第 3 緊急輸送体制の確立


(1) 緊急輸送の実施

小浜市は、県および防災関係機関との連携により、輸送の優先順位、乗員および輸送手段の確保状況、交通の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものとする。

(2) 調達あっせんの応援要請

小浜市が行う、原子力災害時における輸送車両等の調達および運用は、財政班を中心に実施し、輸送体制を確立させる。必要車両の調達は各所管において実施し、その結果を総務班に報告する。

なお、上記において調達が不可能となった場合には、輸送条件を示して県に調達あっせんの応援を要請するものとする。



(3) 輸送力が不足したときの対応

小浜市は、上記(1)(2)によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協議会等の場において、人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。

(4) 緊急輸送のための交通確保

ア 航空輸送

小浜市は、県が関係機関に対してヘリコプターの出動を要請した場合、ヘリコプターの臨時離着陸場を直ちに選定し、県に対して連絡を行うものとする。

イ 陸上輸送

(ア) 道路輸送

- a 道路管理者は、緊急輸送に必要な情報を把握し、当該情報をもって県が緊急輸送ルートを選定に際して情報提供を行うものとする。
- b 道路管理者は、県警察、自衛隊等の協力を得て、県が選定した緊急輸送ルートの確保に努めるものとする。
- c 道路管理者および県警察本部長は、交通規制に当たって、相互に密接な連絡をとるとともに、その他防災関係機関および住民に対して周知を図るものとする。

(イ) 鉄道輸送

鉄道によって輸送する場合は、西日本旅客鉄道株式会社等と協議して行うものとする。

ウ 海上輸送

陸上輸送が不可能な場合、または重量かつ大量な復旧資材の運搬等海上輸送がより効果的な場合は、海上自衛隊、敦賀海上保安部および中部運輸局福井運輸支局の協力のもとに、海上輸送を実施するものとする。

第 1 1 節 飲料水、飲食物および生活必需品の供給

第 1 基本方針

避難等の措置または飲料水および飲食物の摂取制限の措置を講じた場合において、住民の生活を確保するため、飲料水、飲食物および生活必需品（以下「物資」という。）の確保ならびに供給に関して必要な措置を講ずる。

第 2 飲料水の供給

小浜市は、県と連携し、被災者に対して、飲料水の給水場所、給水時間等を十分広報し、円滑な供給を行うものとする。

また、給水に当たっては、緊急時モニタリングの結果に基づき、汚染区域以外の飲料水を供給するものとする。

第 3 飲食物の供給

(1) 供給方法

ア 備蓄品等の供給

(ア) 小浜市が行う供給

小浜市は、被災者に対して、備蓄品等の供給場所、供給時間等を十分広報し、円滑な供給を行うものとする。

(イ) 県が行う供給

県は、小浜市から要請があったときは、県の備蓄品等を供給するものとする。

(ウ) 国が行う供給

農林水産省は小浜市長または知事からの供給要請があったときは、(ア) 米穀、(イ) 応急食料（精米、パン、おにぎり、弁当、即席めん、育児用調整粉乳、缶詰、レトルト食品および乾パンおよび水（ペットボトル））、(ウ) 生鮮食料品、(エ) その他加工食料品を関係団体等に対し出荷を要請するものとし、必要に応じ政府所有米穀を供給するものとする。また、関係業者・団体等から被災地への応急用食料の無償提供の申し出があった場合、速やかにその取りまとめを行い、県との連絡、輸送手段のあっせん・確保等を行うものとする。

(2) 炊き出し等による飲食物の給与

小浜市は、避難等により自宅で炊飯等ができず、また飲食物の購入ができない被災者に対し、応急的に炊き出し等を実施し、被災者の食生活を保護するものとする。

なお、小浜市ですべての被災者に炊き出し等による飲食物の供与が実施できない場合は、県に対し、自衛隊による炊き出し等の要請を行うものとする。

(3) 放射線物質の影響に関する措置

小浜市は、放射線物質の影響がない飲食物を供給するよう、万全の措置をとるものとする。

る。

第4 生活必需品の供給

(1) 実施体制

ア 小浜市は、災害救助法を適用するに至らない災害において被災者に物資の供与を行うものとする。

イ 災害救助法適用の場合は次による。

(ア) 物資の確保および輸送は原則として県（災害対策本部長）が行う。

(イ) 被災者に対する物資の給与または貸与は原則として小浜市が行う。

(2) 供給対策

ア 燃料、光熱材料の確保

小浜市は、災害時、特に冬期における燃料および光熱材料については、関係業界の協力のもと、所要数量の把握に努め、県による被災者への供給に協力する。

イ 寝具、衣服その他日用品の供給

小浜市は、関係業界との連携のもと、災害時における所要数量の把握に努め、速やかに供給できるようにする。

(3) 放射線物質の影響に関する措置

小浜市は、放射線物質の影響がない生活必需品を供給するよう、万全の措置をとるものとする。

第5 その他の調達方法、受入れ、配付方法等

(1) その他の調達方法

小浜市は、本節第2から第4の方法により物資を調達することができない場合、被災情報を速やかに把握し、第2章第10節に定める広域相互応援協定および関係機関との協定等を活用して調達するとともに、県に対して、調達を要請するものとする。

この措置を講じても、なお物資が不足する場合には、報道機関の協力により全国にこれらの提供を要請するものとする。

また、小浜市に届けられた物資の把握に努め、過不足となっている物資について調整を行い、物資の適切な供給に努めるものとする。

(2) 物資の受入れおよび集積場所

小浜市および県は、あらかじめ物資の受入れおよび集積場所の候補地を選定しておくとともに、当該場所に職員を配置し、物資の受入作業および仕分作業を行うものとする。

(3) 配付方法

小浜市は、避難所等に配付された物資については、避難所等施設責任者の指示により、各自主防災組織等を通じて子供や病弱者等を優先しながら配付するものとし、避難所等以外で避難生活を行っている被災者に対しては、広報車等により物資の情報を提供するものとする。

第 1 2 節 要配慮者に配慮した応急対策

第 1 基本方針

原子力災害において、特に要配慮者に対する配慮が必要であることから、要配慮者に配慮した応急対策を実施する。

第 2 情報伝達および広報における配慮事項

- (1) 小浜市および県は連携し、テレビ放送における手話通訳、外国語放送、文字放送および多言語に対応したソーシャルメディアによる発信、ならびに避難施設での文字媒体、手話通訳者を活用するなど、要配慮者に対する情報伝達および広報について十分配慮するものとする。
- (2) 小浜市および県は連携し、一時滞在者に対して、動揺や混乱を招かぬよう的確な情報を提供するなど、広報車、同報系の防災行政無線、携帯端末の緊急速報メール機能等を活用した情報伝達および広報について十分配慮するものとする。

第 3 避難等における配慮事項

- (1) 小浜市は県と連携し、介助等が必要な避難誘導および輸送に関して、地域住民、県警察、若狭消防組合消防本部、自衛隊等の協力を得ながら、迅速かつ円滑に行われるよう、要配慮者に十分配慮するものとする。
- (2) 小浜市は県と連携し、避難所での生活に関して、要配慮者および一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者・障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。
また、要配慮者に必要な飲食物および資機材の確保ならびに提供を行うものとする。
- (3) 小浜市は県と協力し、避難所におけるホームヘルパー等の介護チームによる介護体制を確立するものとする。
また、避難所に要配慮者用の設備が整っていない場合は、他の社会福祉施設等に輸送するものとする。
- (4) 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等があった場合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率の下、迅速かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難または他の医療機関へ転院させるものとする。
- (5) 社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等があった場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示・引率の下、迅速かつ安全に、入所者または利用者を避難させるものとする。

第 1 3 節 防災業務関係者の安全確保

第 1 基本方針

原子力災害時において、地域住民に対する広報・指示伝達、周辺住民の避難誘導、交通規制、放射線モニタリング、医療措置、原子力施設内において災害に発展する事態を防止する措置等の災害応急対策活動を実施する者および放射性汚染物の除去等の災害復旧活動を実施する者（以下「防災業務関係者」という。）の安全を確保することは重要であることから、防災業務関係者に対する防護対策、被ばく管理および医療措置を確立する。

第 2 防災業務関係者の安全確保

小浜市は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常な心理下での活動において冷静な判断と行動がとれるよう配慮するとする。

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業する場合における防災業務従事者相互の安全チェック体制を整えるなど、安全管理に配慮するものとする。

第 3 防護対策

- (1) 小浜市は、県の指示を受けて、必要に応じ被ばくの可能性のある環境下で活動する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の防護資機材の装着、安定ヨウ素剤の配備等、必要な措置をとるものとする。
- (2) 小浜市は、防護資機材に不足が生じた場合、または生じるおそれがある場合には、県やその他防災関係機関に対して調達を要請するものとする。

第 4 防災業務関係者の放射線防護

- (1) 福井県地域防災計画（原子力災害対策編）における被ばくの可能性のある環境下で活動する防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、指針に示す防災業務関係者の防護措置に基づき、実効線量は50 mSvを上限としており、この値になったとき、またはこの値になるおそれが生じたときは、被ばくの可能性のある場所での原子力防災業務に従事することを禁止するものとされている。

ただし、防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施するものが災害の拡大の防止および人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量で100 mSvを上限とし、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体については等価線量で300 mSv、皮膚については等価線量で1 Svを併せて上限とするものとされている。

また、日管理目標値は10mSvを上限とし、1日の累計がこの値になったときは、1日の原子力防災業務を中止するものとされている。

- (2) 小浜市は、現地災害対策本部等に被ばく管理の場所を設定して行い、万一被ばくした場合には、県など関係機関に対して、除染等の医療措置を要請するものとする。
- (3) 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する組織は、当該防災業務関係者の被ばく線量を管理し、健康管理に特段の配慮を行う。被ばくの可能性がある環境下での活動を要請した組織は、当該防災業務関係者が属する組織が実施する被ばく線量の管理や健康管理を支援する。
- (4) 小浜市は、応急対策を行う職員の安全確保のため、現地原子力防災センター等において、国、県および原子力事業者等と相互に密接な情報交換を行うものとする。

第5 防災業務関係者の医療措置

- (1) 小浜市は、防災業務関係者が被ばくした場合で本章第8節「原子力災害医療活動」別表1に定める二次被ばく医療までに該当する場合は、国から派遣される原子力災害医療に係る医療チームおよび防災関係機関が行うスクリーニング、除染等の医療措置に協力するものとする。
- (2) 小浜市は、被ばくした防災業務関係者が本章第8節「原子力災害医療活動」別表1に定める三次被ばく医療に該当する場合は、ヘリコプター臨時離着陸場の指定を行うなど、県が行う放射線障害専門病院等への搬送に協力するものとする。

第 1 4 節 災害救助法の適用

第 1 基本方針

災害救助法の適用については、同法、同法施行令、福井県災害救助法施行細則等の規定に基づくものとするが、必要と認めたときは速やかに所定の手続を行う。

第 2 災害救助法の適用

小浜市長は、原子力災害により災害救助法を適用する必要があると認めたときは、知事に対しその旨を要請する。

第 3 災害救助法の適用基準

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第 1 条の規定に基づくものとする。

なお、原子力災害時においては、大規模な火災がない場合は、下記(4)の規定によることが考えられる。

- (1) 小浜市の区域内の人口に応じ、住家が滅失した世帯の数が別表 1 に掲げる基準 1 号以上であること。
- (2) 被害が広範囲にわたり、県下の滅失世帯数が 1,000 世帯以上に達した場合で小浜市の滅失世帯数が別表 1 に掲げる基準 2 号以上であること。
- (3) 被害が県内全域に及ぶ大災害で滅失世帯数が 5,000 世帯以上に達した場合、または災害が隔絶した地域で発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯が滅失したとき。
- (4) 多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じたとき。

第 4 被災世帯の算定基準

住家の滅失した世帯、すなわち全壊(焼)、流失等の世帯を標準としているので、半壊半焼等著しい損傷を受けた世帯については、2 世帯で 1 世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、一時的に居住不能となった世帯にあつては、3 世帯で 1 世帯とみなす。

別表 1（本節第 3 (1)および(2)関係）

市町村の区域内の人口	住家減失世帯数	
	基準 1 号	基準 2 号
5,000 人未満	30 世帯	15 世帯
5,000 人以上 15,000 人未満	40 世帯	20 世帯
15,000 人以上 30,000 人未満	50 世帯	25 世帯
30,000 人以上 50,000 人未満	60 世帯	30 世帯
50,000 人以上 100,000 人未満	80 世帯	40 世帯
100,000 人以上 300,000 人未満	100 世帯	50 世帯
300,000 人以上	150 世帯	75 世帯

第 5 災害救助法の適用手続

(1) 小浜市の手続き

ア 災害に際し、小浜市における災害が前記の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込があるときは、小浜市長は、直ちにその旨を知事に情報提供しなければならない。

イ 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、小浜市は災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知事に情報提供しその後の処置に関して知事の指示を受けなければならない。

(2) 県の手続き

ア 知事は、災害救助法を適用したときは、小浜市および関係指定地方行政機関等に通知し、[内閣総理大臣](#)に情報提供する。

イ 災害救助法を適用したときは速やかに公告する。

ウ 知事は、本節第 3 (3)のうち災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合および本節第 3 (4)に該当する場合に災害救助法を適用しようとするときは、事前に[内閣府](#)に技術的助言を求めることができる。

第 6 個別適用

(1) 避難場所の開設および収容

知事の救助事務を委任された小浜市長は、災害のため現に被害を受け、または受けるおそれのある者を避難場所に収容し保護する。

ア 適用期間

災害発生の日から 7 日以内とする。

ただし、状況により、この期間を延長する必要がある場合には、小浜市長は、知事に事前協議（[内閣総理大臣](#)の協議を含む）をしなければならない。

イ 避難場所設置のための費用

避難場所の設置、維持および管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費および購入費、光熱水費ならびに仮設便所等の設置費とする。

ただし、福祉避難所（高齢者、障がい者等に配慮した避難所）を設置した場合、当該地域における通常の実費を加算できる。

ウ 避難場所設置の方法

避難場所は、学校、コミュニティセンター等の既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を得がたいときには、野外に仮設物等を設置し、または天幕の設営により実施する。

エ 避難場所開設状況報告

小浜市長が避難場所を設置した場合には、直ちに避難場所開設の状況を知事に情報提供しなければならない。この場合の情報提供事項は、おおむね次のとおりで、とりあえず電話または電報で情報提供する。

（ア）避難場所開設の日時および場所

（イ）箇所数および収容人員

（ウ）開設期間の見込

（2）応急仮設住宅の供与

災害のため、住宅が全壊、全焼、流失により滅失し、自己の資力では住宅を確保することができない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の確保を図る。

ア 適用期間

災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに完成させる。

その供与期間は、建築工事が完了した日から2年以内とする。

イ 設置場所

小浜市において決定する。なお、小浜市は、事前に仮設住宅の建設可能場所を把握しておく。

仮設住宅を建設する際にその場所が私有地の場合は所有者との間に賃貸借契約を締結する。

ウ 入居者の選定

仮設住宅の入居者の選定については、小浜市が県に協力して行うが、状況に応じ、知事は小浜市長に救助事務の一部として委任できる。

（参考）入居者基準

（ア）住家が全壊（焼）流失した世帯

（イ）居住する住家がない世帯

（ウ）自己の資力では住宅を確保することができない世帯

a 生活保護法の被保護者および要保護者

b 特定の資産のない失業者

c 特定の資産のない母子家庭

d 特定の資産のない老人、病弱者および身体障害者 など

エ 要配慮者に配慮した仮設住宅

仮設住宅の建設に当たっては、高齢者、障がい者等に配慮した福祉仮設住宅の建設を

考慮する。

(3) 炊き出しその他による食品の給与

小浜市長（災害救助法が適用された場合は、知事の救助事務を委任された小浜市長）は、住家の被害等により自宅で炊飯等ができず、また食品の購入ができない被災者に対し、応急的に炊き出し等を実施し、被災者の食生活を保護する。

ア 適用期間

災害発生の日から7日以内とする。

ただし、相当大規模な地震が発生し、この期間内で炊き出し等による食品の給与を打ち切ることが困難な場合には、小浜市長は、知事に事前協議（[内閣総理大臣](#)の協議を含む）をしなければならない。

イ 給与のための費用

主食、副食および燃料費の経費とする。

ウ 炊出し等の方法

炊出しは、避難場所内またはその近くの適当な場所を選んで実施するものとする。その際小浜市は、各現場に実施責任者を指名して、その任に当たらせる。

(4) 飲料水の供給

知事の救助事務を委任された小浜市長は、災害のため飲料水が枯渇しまたは汚染し、現に飲料に適する水を得ることができない者に対し、飲料水を供給する。

ア 適用期間

災害発生の日から7日以内とする。

ただし、状況により、この期間を延長する必要がある場合には、小浜市長は、知事に事前協議（[内閣総理大臣](#)の協議を含む）をしなければならない。

イ 飲料水供給のための費用

水の購入費、給水および浄水に必要な機械器具の借上費、修繕費および燃料費、薬品費ならびに資材費とし、当該地域における通常の実費とする。

ウ 飲料水供給の方法

飲料水の供給は、災害のため飲料に適する水がない場合に、輸送による給水、浄水器による給水、家庭用井戸水等による給水の方法により実施する。

(5) 被服寝具その他生活必需品の給貸与

災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品および生活必需品を喪失またはき損し直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して、急場をしのぐ被服、寝具その他の衣料品および生活必需品を給与または貸与する。

ア 適用期間

災害発生の日から10日以内とする。

ただし、大地震等により交通通信が途絶え、物資の買い付けが困難であるような場合等、この期間を延長する必要がある場合には、知事は事前に[内閣総理大臣](#)に協議しなければならない。

イ 給貸与の方法

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内で現物により行う。

(ア) 被服、寝具および身の回り品

(イ) 日用品

(ウ) 炊事用具および食器

(エ) 光熱材料

(6) 医療および助産

災害のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の手段を失った場合に、応急的に医療を施し、被災者の保護を図る。

ア 適用期間

災害発生の日から14日以内とする。

ただし、災害の規模が大きく死傷者が極めて多い場合、また、社会的混乱の著しい場合等この期間を延長する必要がある場合には、知事は事前に[内閣総理大臣](#)に協議しなければならない。

イ 医療のための費用

(ア) 医療救護班による場合

使用した薬剤、治療材料および医療器具の修繕費等の実費

(イ) 一般の病院または診療所による場合

国民健康保険の診療報酬の額以内

(ウ) 施術者による場合

協定料金の額以内

ウ 医療の方法

医療救護班は、医療機関の混乱が回復するまでの応急的な医療を実施するものとする。

医療救護班の編成は、県立病院による医療救護班、健康福祉センターによる救護班、独立行政法人国立病院機構による医療救護班、福井大学医学部附属病院による医療救護班、公的医療機関による医療救護班、知事から委託を受けた日赤医療救護班ならびに現地医療班、県と県医師会との協定に基づく医師会医療救護班とする。

(7) 災害にかかった者の救出

知事の救助事務を委任された小浜市長は、災害のため生命身体が危険な状態にある者を捜索し、または救出してその者を保護する。

ア 適用期間

災害発生の日から3日以内とする。

ただし、地震の揺返しが続いて被害が続出し、どの地震によって現に救出を要する状態になったか判明し難いとき等、この期間を延長する必要がある場合には、小浜市長は、知事に事前協議（[内閣総理大臣](#)の協議を含む）をしなければならない。

イ 救出のための費用

舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費、購入費、修繕費、燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。

(8) 住宅の応急修理

災害のため、住宅が半壊、半焼し、当面の日常生活が営み得ない状態であり、自己の資力では応急修理をすることができない者に対し、応急修理を行い一時的な居住の確保を図る。

ア 適用期間

1 箇月以内に完成する。

イ 応急修理の内容

居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分について行う。

ウ 協力要請

小浜市は、県に協力し、応急修理場所、戸数、規模等の把握を行い、被災住宅の応急修理等に当たっては、関係業界団体に対して協力を要請する。

(9) 学用品の給与

学用品の給与は、災害による、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある小学校児童および中学校生徒（特別支援学校の児童および生徒を含む）に対して行う。

ア 給与する品目

学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において行う。

(ア) 教科書

(イ) 文房具

(ウ) 通学用品

イ 適用期間

教科書については、1 箇月以内、その他の学用品については、15 日以内に給与を完了しなければならない。

ウ 給与の実施

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は、原則として知事の救助事務を委任された小浜市長が行うが、教科書については、県が、小浜市教育委員会等からの報告に基づき、教科書提供所から一括調達し、その配給を講ずることもある。

(10) 遺体の搜索、処理、埋葬

災害により現に行方不明の状態にある者に対して搜索を実施するほか、災害により死亡した者について、その遺族等が混乱期のためにその死体の処理が実施できない場合に処理を、また、遺族の資力にかかわらず、埋葬を行うことが困難な場合または死亡した者の遺族がない場合にその埋葬を実施する。

ア 適用期間

災害発生の日から10 日以内とする。

(11) 障害物の除去

災害のため、住宅に土石等障害物が流入し、自己の資力では除去することができない者に対し、障害物の除去を行う。

ア 適用部分

居室、炊事場等生活に欠くことのできない最小限度の部分について行う。

イ 適用期間

災害発生の日から10 日以内に完了する。

(12) 応急救助のための輸送および賃金職員等の雇上げ

救助の実施に必要な賃金職員等の雇上げを行い、その人員および物資を迅速かつ円滑に輸送あるいは配分し、応急救助活動の万全を期する。この場合の賃金職員等の雇上げおよび輸送手段の借上げは小浜市が実施するが、小浜市から要請があった場合は、県があっせ

んする。

ア 輸送および賃金職員等の雇上げを行う救助の範囲および適用期間

範 囲	期 間
被災者の避難	1 日～2 日以内 (<u>内閣総理大臣</u> の承認により延長できる。以下同じ)
医療および助産	7 日～14 日以内
被災者の救出	3 日以内
飲料水の供給	7 日以内
遺体の搜索	10 日以内
遺体の処理	10 日以内
救援用物資の整理配分	輸送される物資により異なり、それぞれ救助種目に定められた 期間内

イ 輸送および賃金職員等の雇上げのための費用

輸送のために支出できる費用は、運送費、借上料、燃料費、消耗器材費および修繕費とし、当該地域における通常の実費とする。

ウ 輸送力の確保

(ア) 応急救助は緊急を要するので常に輸送手段を考慮して輸送の確保に努める。

(イ) 県、市は動員できる車輛（ジープ、大型トラック等）船艇を把握しておく。

(ウ) 救助連絡班（消防機関）は輸送各班（協力係）と常に連絡し、事態が急迫した場合は従事命令を発する。

第 15 節 広域的応援の対応

第 1 基本方針

原子力災害時においては、一地域の防災機関だけでは対応できない事態が想定され、他地域からの災害応急対策要員の確保が必要になることから、広域的な応援に対応できる体制の整備を図る。

なお、自衛隊の派遣要請については、本章第 16 節「自衛隊の災害派遣要請等」によるものとする。

第 2 応援要請

(1) 県および他市町に対する応援要請

小浜市長は、小浜市のみでは十分な応急対策ができないと認めた場合は、他市町に要請する応援要請を円滑に遂行するため締結した「福井県・市町災害時相互応援協定」に基づき、県および他市町に応援要請を行うものとする。

(2) 消防機関に対する応援要請

ア 県内市町に対する広域応援要請

小浜市長は、単独では対処不可能な災害と判断した場合は、「福井県広域消防相互応援協定」に基づき、他市町に応援要請を行うものとする。

イ 県外市町村に対する応援要請

小浜市長は、隣接する県外の市町村と個別に締結している応援協定に基づき応援要請を行うものとする。

ウ 他都道府県に対する応援要請

(ア) 小浜市長は、他都道府県消防機関の応援を要請したいときは、消防組織法第 44 条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、知事を通じて、消防庁長官に緊急消防援助隊の出動等を要請するものとする。

- a 救助・救急、火災の状況および応援要請の理由ならびに応援の必要期間
- b 応援要請を行う消防機関の種別および人員
- c 関係市町村への進入路および集結（待機場所）

また、知事は、小浜市長の要請によらず当該援助隊の出動要請の必要があると認められる場合においても、上記 a から c の事項を明らかにして消防庁長官に緊急消防援助隊の出動等を要請するものとし、その結果を直ちに応援を行った小浜市長に連絡するものとする。

(イ) 他都道府県応援消防機関の円滑な受入れを図るため、応援要請を行う若狭消防組合消防本部は連絡係等を設け、次の事項に留意し、受入体制を整備するものとする。

- a 応援消防機関の誘導方法
- b 応援消防機関の人員、資機材数、責任者等の確認

エ 広域航空消防応援の要請

(ア) 若狭消防組合消防本部消防長は、広域航空消防応援が必要となったときは、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和61年5月30日付け消防救第61号消防庁次長通知)に基づき、小浜市長に報告の上、その指示に従って知事に対して次の事項を明らかにして、広域航空消防応援を要請するものとする。

- a 要請先(応援側)市町村
- b 要請者および要請日時
- c 災害の発生日時、場所および時間
- d 必要な応援の概要

(イ) 要請を受けた知事は、消防庁長官へ広域航空消防応援要請を行うものとする。

(ウ) 知事は、消防庁長官から通知のあった広域航空消防応援の決定について、若狭消防組合消防本部消防長を通じて小浜市長に通知するものとする。

第3 防災活動拠点

小浜市および県は、適切な役割分担のもとに大規模災害時に長期的な物資の流通配給拠点、各種の応援部隊、ボランティア等の活動拠点、救急・救助ならびに消火の活動拠点となる施設を確保するものとする。

第4 応援に係る留意事項

(1) 小浜市長は、県外市町村に協定に基づく応援要請を行ったときには、知事に対し報告するものとする。

(2) 応援隊は、受入れを行った災害対策本部の総合的調整のもとで活動するものとする。

また、受入れを行った小浜市は、県と密接な連携を図るものとする。

(3) 応援に係る都道府県、市町村、民間団体等については、協定等で特別な定めのない場合、原則として、身体に放射性物質または放射線の影響のない地域の活動のみとし、小浜市および県は、応援の要請等に際し、その内容について、応援都道府県、市町村、民間団体等と十分協議するものとする。

なお、防災業務関係者の被ばく管理については、第13節「防災業務関係者の安全確保」によるものとする。

第 16 節 自衛隊の災害派遣要請等

第 1 基本方針

原子力災害において、住民の生命、身体および財産を保護するために、自衛隊に対し災害派遣を要請するときの手続き、受入れ等を定める。

第 2 派遣要請の手続き

(1) 小浜市長が行う派遣要請の手続き

ア 小浜市長は、被害の程度により自衛隊の派遣要請が必要と認めた場合は、知事に対して自衛隊の災害派遣の要請を求めることができるものとする。

災害派遣要請の要求は、知事に対して文書で要求するものとするが、事態が急を要する場合は、電話でもって下記(3)の事項を連絡することにより要求を行い、事後速やかに文書を提出するものとする。

イ 小浜市長は、災害状況から事態が切迫し、知事との連絡がとれないときなど知事に対して自衛隊の災害派遣の要請を求めることができない場合は、直接その旨および災害の状況を下記(4)に掲げる関係部隊に通知することができるものとする。

この場合、小浜市長は、知事に対して、事後速やかに所定の手続きをとるものとする。

ウ 上記イの通知を受けた下記(4)に掲げる関係部隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと認められるときは、人命または財産の保護のため、要請を待つことなく部隊等を派遣することができる。

(2) 派遣の内容

ア モニタリング支援

イ 被害状況の把握

ウ 避難の援助

エ 避難着手の搜索救助

オ 消防活動

カ 救護

キ 人員および物資の緊急輸送

ク スクリーニングおよび除去

ケ その他臨機の必要に応じ、自衛隊の能力で対処可能なもの

(3) 口頭で要請する場合の連絡事項

ア 災害の状況および派遣を要請する理由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域および活動内容

エ その他参考となるべき事項

(4) 派遣要請先

派遣要請先	電話番号
陸上自衛隊中部方面総監部防衛部防衛課運用室(注) (兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番1号)	0727-82-0001 (内線 2259 または 2351)
海上自衛隊舞鶴地方総監部(連絡窓口：防衛部) (京都府舞鶴市余部下 1190)	0773-62-2250 (防災行政無線 7-451)
航空自衛隊中部航空方面隊司令部 (埼玉県狭山市稲荷山2丁目3番地)	04-2953-6131
航空自衛隊第6航空団(連絡窓口：防衛部) (石川県小松市向本折町戊 267)	0761-22-2101

注) 陸上自衛隊に災害派遣を要請したときは、陸上自衛隊第14普通科連隊(第3科)
(金沢市野田町1-8 TEL076-241-2171(内線238))に連絡するものとする。

第3 自主的派遣

自衛隊は、原子力災害の影響に関する情報収集のための部隊等の派遣等、原子力災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと認められるときは、その要請を待つことなく部隊等を派遣する場合があるものとする。

第4 派遣部隊の受入れ

(1) 派遣部隊の受入れ体制

小浜市は、知事から自衛隊の災害派遣が決定した旨の通報を受けたときは、以下の受入体制を整備する。

- ア 派遣部隊と小浜市との連絡窓口および責任者の決定
- イ 作業計画および資機材の準備
- ウ 派遣部隊の誘導
- エ 宿泊施設、ヘリポート等施設の準備
- オ 住民の協力

(2) 他の防災関係機関との競合重複排除

小浜市長および知事は、自衛隊の作業が他の防災関係機関の作業と必要以上に競合重複することのないよう、最も効率的に作業を分担するよう配慮するものとする。

(3) 自衛隊は部隊を派遣する場合、小浜市または県の災害対策本部に連絡幹部を派遣し、災害対策本部や若狭消防組合消防本部、県警察との調整に当たらせるものとする。

第5 派遣部隊の撤収要請

小浜市長は、派遣部隊が派遣目的を達成したとき、または派遣の必要がなくなったときは、民心の安定等に支障がないよう知事、派遣部隊の長等と十分協議を行った上、撤収要請を行

うものとする。

第6 経費の負担区分

自衛隊の救援活動に要した経費のうち次に掲げるものは原則として災害派遣を要求した機関が負担し、その調整は県が行うものとする。

ただし、負担区分について疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。

- (1) 派遣部隊の宿泊等に必要な土地、建物等の使用料および借上料
- (2) 派遣部隊の宿泊等に伴う光熱水費、電話等の通信費および入浴料
- (3) 活動に必要な自衛隊以外の資機材等の調達費、借上料、その運搬費および修理費
- (4) 有料道路の通行料
- (5) 放射能防護資機材（ポケット線量計、アラームメータ、防護マスク、防護服等）

第7 派遣部隊の被ばく管理

派遣部隊の被ばく管理は原則として自衛隊独自で行うが、小浜市は、自衛隊独自による派遣部隊の被ばく管理が困難な場合において、派遣部隊の長等から県に対し派遣部隊の被ばく管理の協力が要請された場合、これに協力するものとする。

第 1 7 節 文教対策

第 1 基本方針

原子力災害により通常教育が行うことができなくなった場合は、身体への影響が無くなった段階で、早急に学校教育施設の除染等を図り、必要であれば代替施設の確保等の応急対策を実施し、就学に支障をきたさないよう措置するとともに、避難場所となっている学校では避難者の生活に配慮しつつ、できるだけ早期に学校教育を再開する。

第 2 学校園施設の休校措置

- (1) 小浜市教育委員会は、退避等の措置が行われた場合で県教育委員会から学校園施設の休校措置をとるよう連絡があった場合、各学校・園長へ通告するものとする。
- (2) 学校・園長は、小浜市教育委員会から休校措置の通告があった場合、即時に全校休校とし、児童生徒の安全を確保するものとする。
- (3) 学校・園長は、所定の場所で、小浜市が派遣する責任者を通じ、保護者へ児童生徒の引き渡しを行う。

第 3 授業再開措置

小浜市教育委員会は、県教育委員会および小浜市の災害対策本部と協議の上、身体への安全が確保された段階で授業の再開時期について指導を受けた場合、授業再開について各学校・園長へ通告し、学校・園長は、児童生徒へ授業再開時期や授業内容等を伝達するとともに、小浜市外へ避難した児童生徒には、郵送や電話等により、的確に連絡を取ることとする。

第 4 教職員の確保

小浜市教育委員会は、授業再開に必要な教職員を確保するため、教職員の被災状況に応じた代替教員等の補充等を行うものとする。

また、補充教職員を必要とする場合には、県教育委員会に連絡し、便宜を受けるものとする。

第 5 通学路の安全確保

小浜市および県は、授業再開に向けて、通学に必要な道路の安全の確保について、関係機関と連携を取りながら、その確保に努めるものとする。

第6 児童生徒・教職員の精神保健対策

小浜市教育委員会は、カウンセリングが必要な児童生徒や教職員数を把握し、専門的知識を有する精神科医や臨床心理士へボランティア支援を求めるなど、カウンセラー要員の確保に努めるものとする。

第7 その他の対策

(1) 転学手続き

小浜市教育委員会は、児童生徒の中で、転学を希望する児童生徒については、保護者との連絡調整を図り、隣接市町および県教育委員会を通じて他府県に速やかな受入れを要請するものとする。

(2) 高校入試手続き

被災時の高校入試については、小浜市教育委員会は入試期日・出願資格・出願手続き・検査場所・募集人員・入学手続きの延期等の弾力的な対応について、県教育委員会との連絡調整および関係中学校への指示等の措置を講ずるものとする。

(3) 企業の採用試験、採用手続き等

小浜市教育委員会は、県教育委員会と連携して関係機関との連絡調整、関係学校への指示等の措置を講ずるものとする。

第 18 節 ボランティア等の受入

第 1 基本方針

災害時には、行政や関係機関のみによる防災活動だけでなく、地域住民や地域外からのボランティアにより実施する活動が重要であるが、原子力災害の特殊性に鑑み、ボランティア活動の要請については慎重な対応が必要であるため、活動の制限、開始時期、受入体制および活動体制について定める。

第 2 災害時ボランティア活動の制限

小浜市は、防護措置をとったときには、防護対策区域内への立入禁止などの活動の制限について、報道機関を通じて情報提供に努めるものとする。

第 3 災害時ボランティア活動の開始

ボランティア活動の開始は、原則として、県が防護措置の解除を決定した段階からとする。
なお、小浜市は、放射線防護に万全を期するため、活動内容の検討や活動に係る防護資機材の確保等を行うものとする。

第 4 災害時ボランティアの受入体制

(1) 県

災害対策本部にボランティア部門を設け、福井県社会福祉協議会等既存のボランティア推進団体が中核となる県災害ボランティアセンター本部と連携を取りながら、ニーズに応じたボランティアの調整・あっせんを行うものとする。

(2) 小浜市

小浜市は、ボランティア活動への参加希望や避難所等における必要な業務や人数等のボランティアニーズを把握し、県と連携して情報提供を行うものとする。

第 5 災害時ボランティアの活動体制

小浜市は、あらかじめ必要なボランティアの活動内容等について情報提供を行い、ボランティアが活動に参加しやすい組織体制づくりを行うものとする。

第6 国民等からの義援物資、義援金の受入れ

(1) 義援物資の受入れ

被災した小浜市は、県および関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの義援物資について、受入れを希望するものおよび受入れを希望しないものを把握し、その内容のリストおよび送り先を国の原子力災害対策本部および報道機関を通じて国民に公表するものとする。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するよう努めるものとする。国および被災地以外の県は必要に応じ義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに、被災地のニーズについて広報を行うものとされている。国民、企業等は、義援物資を提供する場合には、被災地のニーズに応じた物資とするよう、また、品名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法とするよう努めるものとされている。

(2) 義援金の受入れ

小浜市および県は、金融機関の協力を得て義援金受入れ窓口を開設し、受入れる。また、必要に応じて日本赤十字社等の義援金収集体と配分委員会を設置するなど、義援金の使用について十分協議の上、迅速な配分に努める。

原子力災害中長期対策

第4章 原子力災害中長期対策

第1節	基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
第2節	現地事後対策連絡会議への職員派遣・・・・・・・・	135
第3節	原子力災害事後対応実施区域における 避難区域等の設定・・・・・・・・・・	136
第4節	放射性物質による環境汚染への対処・・・・・・・・	137
第5節	各種制限措置の解除・・・・・・・・・・	138
第6節	環境放射線モニタリングの実施と結果の公表・・・・・・・・	139
第7節	損害賠償請求等・・・・・・・・・・	140
第8節	被災者等の生活再建等の支援・・・・・・・・	141
第9節	風評被害等の影響の軽減・・・・・・・・・・	142
第10節	住民相談体制の整備・・・・・・・・・・	143
第11節	被災中小企業、被災農林畜水産業者等に 対する支援・・・・・・・・・・	144
第12節	心身の健康相談体制の整備・・・・・・・・・・	145
第13節	復旧・復興事業からの暴力団排除・・・・・・・・	146

第4章 原子力災害中長期対策

第1節 基本方針

原子力災害により、放射性物質または放射線に汚染された物質の除去等や各種制限措置の解除の計画を定めるとともに、民心の安定、社会秩序および経済活動の回復を図るため、早期の復旧活動を行う。

第２節 現地事後対策連絡会議への職員派遣

小浜市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置される国の原子力災害現地対策本部および原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする。

防災関係機関等の災害復旧対策の体制、役割分担の明確化、講ずべき災害復旧対策の内容の確認等を目的とし、国、県、小浜市、原子力事業者および国の専門家で構成する現地事後対策連絡会議が原子力防災センターで開催される場合、小浜市は、別に定める職員を派遣するものとする。

また、当該連絡会議に派遣された小浜市職員は、関連情報の集約・整理および国、県その他防災機関の行う事務に協力するものとする。

第 3 節 原子力災害事後対応実施区域における

避難区域等の設定

小浜市は、国および県と協議のうえ、状況に応じて、原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定を見直すものとする。

第4節 放射性物質による環境汚染への対処

小浜市は、国、県、原子力事業者その他防災関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への対処について必要な措置を行うものとする。。

第 5 節 各種制限措置の解除

小浜市は、県と連携を図り、緊急時モニタリング調査等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言および指示に基づき、緊急事態応急対策として実施された、立入制限、交通規制、飲食物の出荷制限、摂取制限等、各種制限措置の解除の手続きを実施するものとする。

また、解除実施状況を確認するものとする。

第 6 節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表

小浜市は、原子力緊急事態解除宣言後、国の統括の下、県が関係省庁および原子力事業者等と協力して行う環境放射線モニタリングの実施および結果の公表に協力するものとする。その後、県は、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。

第 7 節 損害賠償請求等

第 1 災害地域住民の登録

小浜市は、県と協力し、将来の医療措置、損害賠償請求等に資するため、避難および屋内退避等を行った住民等に対し、被災地住民登録票により、災害発生時にその地域に所在した旨の証明、避難施設等において講じた措置等につき、登録を行うものとする。

小浜市は、県と連携し、住民等への医療措置の登録等を行い、損害賠償請求等に万全を期するものとする。

第 2 損害調査

小浜市は、県と連携し、損害賠償の請求等に資するため、次に掲げる事項に起因して小浜市において被災者が受けた損害を調査するものとする。

- (1) 退避等措置
- (2) 飲料水、飲食物および農畜水産物等に対する各種制限措置
- (3) 立入制限措置
- (4) 農耕制限措置
- (5) 漁獲禁止措置
- (6) その他必要と認められるもの

第 3 諸記録の作成

小浜市は、県と協力して、汚染状況調査に基づく、被災地全体の汚染状況図、緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策として措置した諸記録を作成するものとする。

第 8 節 被災者等の生活再建等の支援

- (1) 小浜市は、国および県と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援に努めるものとする。
- (2) 小浜市は、国および県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。小浜市の区域を越えて避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供するものとする。
- (3) 小浜市は、県と連携し、被災者の救済および自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。

第 9 節 風評被害等の影響の軽減

小浜市は、国および県と連携し、科学的根拠に基づく農林畜水産業、地場産業の産品等の適切な流通等の確保や観光客の誘致促進等のため、速やかに広くかつ継続的にテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の媒体、インターネット等を積極的に活用して安全性に係る広報活動を行うものとする。

第 10 節 住民相談体制の整備

小浜市は、国および県と協力し、住民からの様々な相談、問い合わせに対応できるよう、必要に応じて総合的な相談窓口を設置し、安全性に関する情報等の積極的な提供に努めるものとする。

なお、この総合的な相談窓口は、本章第 11 節に定める被災中小企業、被災農林畜水産業等に対する援助、助成措置に係る相談窓口および本章第 12 節に定める心身の健康に関する相談窓口と連携を図り、住民に対する的確な対応を行うものとする。

第 1 1 節 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援

小浜市は、国および県と連携して、被災中小企業に対して、災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設備資金貸付、経営安定資金(経営強化)等により、設備復旧資金、運転資金の貸付けを行うとともに、被災農林畜水産業者に対して、経営の維持安定に必要な資金について、円滑な貸付けまた必要枠の確保など、適切な措置を講じるものとする。

また、これら資金貸付け等に関し、関係金融機関に対し、資金の円滑な貸付けおよび既貸付金の償還猶予が図られるよう、被害の実情に即し、適切な指導を行うものとする。

なお、被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する援助および助成措置について広く被災者に広報するとともに、相談窓口を設置するものとする。

第 1 2 節 心身の健康相談体制の整備

小浜市は、国からの放射性物質による汚染状況調査や、原子力災害対策指針に基づき、国および県とともに、原子力災害が発生した原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康相談および健康調査を行うための体制を整備し実施するものとする。

第 13 節 復旧・復興事業からの暴力団排除

小浜市は、県警察と連携して、復旧・復興事業に関するすべての事務事業について、「小浜市暴力団排除条例（平成 23 年 9 月 27 日条例第 17 号）」の規定を遵守して、暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。